

EL ÚNICO FABRICANTE QUE OFRECE UNA

SOLUCIÓN COMPLETA

EN SERVICIO TPMS




HERRAMIENTAS DE ESCANEO
PODEROSAS

SENSORES DE
ALTA CALIDAD

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

dadostoolsventas@hotmail.com



MAXITPMS ITS600

SERVICIO INTELIGENTE DE NEUMÁTICOS

- El escáner óptico identifica VIN / MMV
- Pantalla TPMS exclusiva
- Programa por lotes hasta 20 MX-Sensors
- Reprogramación rápida de OBD-II para la mayoría de los vehículos
- Programa Sensores por Copiado, Clonación, Manual, Aleatorio
- Diagnóstico Todos los Sistemas & Funciones de Mantenimiento



MAXITPMS TBE200

DESGASTE DE RODADO Y DISCO DE FRENOS

- Medición de la profundidad de la banda de rodado / Desgaste del disco de freno
- No es necesario quitar la rueda durante la medición
- Medición láser con precisión de 0,1 mm
- Datos de medición en tiempo real en la pantalla táctil
- Medición completa de la banda de rodado / Verificación rápida
- Tome fotografías del desgaste y diario de los neumáticos

MAXI

TPMS

TABLA COMPARATIVA

FUNCIONES

MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADO
MEDICIÓN DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO

NO REQUIERE QUITAR LA RUEDA DURANTE LA MEDICIÓN

MEDICIÓN LÁSER

PRECISIÓN DE MEDICIÓN

DATOS DE MEDICIÓN EN TIEMPO REAL,
EN PANTALLA TÁCTIL

VISUALIZACIÓN DE LA CURVA DE DATOS MEDIDOS

MEDICIÓN COMPLETA DE LA BANDA DE RODADO

ANÁLISIS DEL DESGASTE DESIGUAL

SUGERENCIAS DE REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO:
REEMPLAZO DE NEUMÁTICOS, REEMPLAZO DE DISCOS,
ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN A CUATRO RUEDAS

COMPROBACIÓN RÁPIDA

DETALLE DE PRUEBA INDEPENDIENTE PARA UN SOLO
NEUMÁTICO (PROFUNDIDAD DE RODADO/DESGASTE DE DISCO)

INFORME COMBINADO CON RESULTADOS DE PRUEBAS TPMS

ESCANEO DE CÓDIGO DOT
(FECHA DE MANUFACTURA Y EDAD DE LAS LLANTAS)

AVISO DE CADUCIDAD DE NEUMÁTICOS

REVISIÓN DE RECALLS DE LLANTAS
(RETIRAS DE LLANTAS DEL MERCADO)

TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE DESGASTE
Y DAÑOS EN LOS NEUMÁTICOS

COMPATIBLE CON AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS
COMERCIALES Y VEHÍCULOS TODO TERRENO

HARDWARE

TAMAÑO

PANTALLA

CÁMARA

RECORDATORIO POR VIBRACIÓN

MEMORIAS FLASH/RAÍM

BATERÍAS IONES DE LITIO

TBE100

NUEVO



TBE200



0.1 mm

Trabajando en conjunto con ITS600

|

|

|

283 x 38.9 x 33.5mm

Táctil AMOLED 1.65" Super Retina

Macro Camera 1 Megapixel

4GB / 1GB

3000mAh

0.1 mm

Trabajando en conjunto con ITS600


283 x 38.9 x 33.5mm

Táctil AMOLED 1.65" Super Retina

Macro Camera 1 Megapixel;
Cámara zoom 8 Megapixel 10cm

4GB / 1GB

3000mAh







AUTEL



ALCANCE GENERAL	TS408	TS508WF
COBERTURA	Automotriz/Ligeros	Automotriz/Ligeros
ALCANCE	4+1 Llantas	4+1 Llantas
COMUNICACIÓN RF A SENSORES TPMS	●	●
COMUNICACIÓN OBD AL SISTEMA TPMS		●
COMUNICACIÓN OBD A TODOS SISTEMAS		
FUNCIONES TPMS		
ACTIVA/LEE/APRENDE SENSORES TPMS	●	●
PROGRAMA MX-SENSOR AUTEL	●	●
GUÍA DE REAPRENDIZAJE ROTACIÓN	●	●
PROGRAMA SENSORES OE/OTROS		●
REAPRENDIZAJE DE TPMS VÍA OBD		●
DIAGNOSTICA EL SISTEMA TPMS		●
OTRAS FUNCIONES		
DIAGNOSTICA TODOS LOS SISTEMAS		
EJECUTA FUNCIONES DE SERVICIO		
AJUSTA TAMAÑO RODADO		
LECTURA DOT E INFO DE NEUMÁTICO		
COMPATIBLE CON TBE100/TBE200		
ACTUALIZACIÓN	PC-Link	GRATIS por la vida útil, vía WiFi
REPORTES		
CONTENIDO	Equipo	Equipo & Cable

MX-SENSOR 1-SENSOR

COMBINA AMBAS FRECUENCIAS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

AUTEL

1 SENSOR

SENSOR DE CALIDAD

315 MHz + 433 MHz

COMBINAR AMBAS

99% COBERTURA DE VEHÍCULO

VÁSTAGO DE VÁLVULA INTERCAMBIABLE DE GOMA O ALUMINIO

1-SENSOR DE GOMA 1-SENSOR DE ALUMINIO

- VÁSTAGOS DE VÁLVULA INTERCAMBIABLES

99% DE COBERTURA

LIBERACIÓN DE PRESIÓN

CONTROL DE CALIDAD
- LIGERO

SEÑAL MAX FUERZA

FIABILIDAD DE LA BATERÍA

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE

			
ALCANCE GENERAL	ITS600	ITS600CV	TS900
COBERTURA	Automotriz/Ligeros	Vehic. Comerciales (Automotriz OPCIONAL)	Automotriz/Ligeros
ALCANCE	6 Llantas	46 Llantas y 12 Ejes	6 Llantas
COMUNICACIÓN RF A SENSORES TPMS	●	●	●
COMUNICACIÓN OBD AL SISTEMA TPMS	●	●	●
COMUNICACIÓN OBD A TODOS SISTEMAS	OPCIONAL Diagnóstico Automotriz	OPCIONAL Diagnóstico a CV LD-HD	●
FUNCIONES TPMS			
ACTIVA/LEE/APRENDE SENSORES TPMS	●	● (CV)	●
PROGRAMA MX-SENSOR AUTEL	●	● (CVS-A01 Sensor)	●
GUÍA DE REAPRENDIZAJE ROTACIÓN	●	●	●
PROGRAMA SENSORES OE/OTROS	●	●	●
REAPRENDIZAJE DE TPMS VÍA OBD	●	●	●
DIAGNOSTICA EL SISTEMA TPMS	●	●	●
OTRAS FUNCIONES			
DIAGNOSTICA TODOS LOS SISTEMAS	OPCIONAL Automotriz	OPCIONAL CV	●
EJECUTA FUNCIONES DE SERVICIO	4 FUNCIONES DE SERVICIO OTRAS OPCIONAL	OPCIONAL CV	42+ FUNCIONES DE SERVICIO OTRAS OPCIONAL
AJUSTA TAMAÑO RODADO			●
LECTURA DOT E INFO DE NEUMÁTICO	●	OPCIONAL	PRÓXIMAMENTE
COMPATIBLE CON TBE100/TBE200	●	●	
ACTUALIZACIÓN	GRATIS por la vida útil, vía WIFI	GRATIS por la vida útil, vía WIFI	3 AÑOS GRATIS
REPORTES	Genera, Comparte, Imprime	Genera, Comparte, Imprime	Genera, Comparte, Imprime
CONTENIDO	Equipo & V200	Equipo, V200, Deutsch 6 y 9 PIN, Adapts	Tableta & V150

MX-SENSOR CS-A01

433MHZ



- Vehículos Comerciales Ligeros, Medianos y Pesados.
- >95% de CV equipados TPMS.
- Cincho Tela (14" a 17.5" y 17.5" a 24.5") o Metálico (14" a 24.5").
- Control de Calidad, probado y certificado SAE J2848
- Hasta 80 mph tela / 149 mph metal.
- Vida útil >5 años

MAXIMIZA TU

INTELIGENCIA

HARDWARE PODEROSO



CON

MAXIFLASH VCM1

CINCO EN UNO

*MS919 MS909

dadostoolsventas@hotmail.com

COBERTURA A VEHÍCULOS AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS (1996 AL PRESENTE)



MAXISYS MS909

DIAGNÓSTICO PROFESIONAL AVANZADO

- Módulo de Topología de Sistemas
- Procedimientos de reparación guiados por asistencia.
- Casos relevantes/ Análisis DTC
- MAXISYS-VCI: Nuevos Protocolos



MAXISYS MS919

DIAGNÓSTICO PROFESIONAL AVANZADO

- Módulo de Topología de Sistemas
- Procedimientos de reparación guiados por asistencia.
- Casos relevantes/ Análisis DTC
- Dispositivo MAXIFLASH VCM1 5 en 1



MAXISYS ULTRA

DIAGNÓSTICO PROFESIONAL AVANZADO

- Visualizador de Pantalla Dividida
- Módulo de Topología de Sistemas
- Procedimientos de reparación guiados por asistencia.
- Casos relevantes/ Análisis DTC
- Dispositivo MAXIFLASH VCM1 5 en 1

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE

MAXISYS MS909EV

MAXISYS ULTRA EV

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE / PRUEBA Y ANÁLISIS SEGUROS DE SISTEMAS DE ALTO VOLTAJE



TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO DEL MS909 Y MSULTRA Y ADEMÁS:

SOORTE DE DIAGNÓSTICO COMPLETO DE SISTEMAS DE ALTO VOLTAJE

INTEGRAL

Diagnóstico avanzado para vehículos eléctricos, de gas, diesel e híbridos, americanos, asiáticos y europeos.

EFICIENTE

Análisis rápido de Sistemas de Alto voltaje EV que incluye la capacidad de leer y borrar códigos y ver datos en vivo.

CONFIABLE

Diagramas completos de bloqueo de Sistemas de Alto voltaje, instrucciones paso a paso para el desmontaje del sistema de componentes y conectores

DIAGNÓSTICO DE PAQUETE DE BATERÍAS

ENFOCADO

Diagnósticos detallados del paquete de baterías para los vehículos eléctricos más populares

PRECISO

Análisis de estado de carga y estado de salud para condición de la batería.

ACCESIBLE

Realice análisis de batería a través de BMS (sistema de gestión de batería), cable especial y puentes.

SEGURO

Diagramas detallados de conexión de cables y puentes para garantizar pruebas seguras.



MAXISYS MS908SPRO

DIAGNÓSTICO COMPLETO Y PODEROSO

- Pantalla de 10 pulgadas
- Memoria de 64 Gigabytes
- Control Bidireccional
- Informes PRE y POST-ESCANEO
- SCAN automático / VIN automático 2006+
- 36+ funciones de servicio
- Acceda a todos los módulos en todos los sistemas
- Incluye MaxiFlash Elite J2534

MAXIFLASH XLINK



LISTO PARA EXPERTOS REMOTOS: LOS TÉCNICOS Y EXPERTOS PUEDEN PUBLICAR Y ACEPTAR TRABAJOS A TRAVÉS DE LA PANTALLA TÁCTIL DE 4 PULGADAS DEL DISPOSITIVO

- UN DISPOSITIVO PARA EXPERTOS Y TÉCNICOS
- ADMITE LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS LOCALES Y REMOTOS
- FÁCIL ACCESO A SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y DIAGNÓSTICO REMOTOS

COMUNICACIONES MEJORADAS

- VCI mejorado, admite D-PDU, J2534 y RP1210 para cubrir una amplia gama de tipos de vehículos
- Admite los protocolos DoIP, CAN y CAN FD para garantizar la cobertura de nuevos modelos de vehículos
- Admite programación remota en más de 41 marcas de vehículos Americanos, Asiáticos y Europeos
- Admite programación, codificación, adaptaciones, tareas de servicio y acceso a security gateway

CANALES DUALES PARA LA EFICIENCIA DE TRANSFERENCIA DE DATOS

- Servidor y comunicación de doble canal punto a punto
- Modos de comunicación de red por cable y Wi-Fi
- La aceleración de transferencia automática se ajusta a los retrasos

			
MS908SII	MS909	MS919	ULTRA
VCI BT-box	BLUETOOTH MaxiFlash VCI CON PROTOCOLOS RECIENTES	BLUETOOTH MaxiFlash VCI CON PROTOCOLOS RECIENTES	BLUETOOTH MaxiFlash VCI CON PROTOCOLOS RECIENTES
PANTALLA TÁCTIL DE 9.7 PULGADAS 1536 X 2048 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TÁCTIL DE 9.7 PULGADAS 1536 X 2048 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TÁCTIL DE 9.7 PULGADAS 1536 X 2048 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TÁCTIL DE 12.9 PULGADAS 2732 x 2048 DPI / CRISTAL TFT-LCD CORLELLE
11,000 mAh	15,000 mAh	15,000 mAh	18,000 mAh
4x2.2GHz + 4x1.8GHz OCTA-CORE	2.3GHz + 1.7GHz OCTA-CORE	2.3GHz + 1.7GHz OCTA-CORE	2.3GHz + 1.7GHz OCTA-CORE
128GB SSD / 4GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM	256GB SSD / 4GB RAM
16MP TRASERA	16MP TRASERA / 5MP FRONTAL	16MP TRASERA / 5MP FRONTAL	16MP TRASERA / 5MP FRONTAL
			INCLUIDA
ANDROID 10.0	ANDROID 7.0	ANDROID 7.0	ANDROID 7.0
2 Años GRATIS ACTUALIZACIÓN VÍA WI-FI	1 Año GRATIS ACTUALIZACIÓN VÍA WI-FI	1 Año GRATIS ACTUALIZACIÓN VÍA WI-FI	1 Año GRATIS ACTUALIZACIÓN VÍA WI-FI
AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN
FCA, Renault C&W, CAN FD Opcional, DoIP	FCA, RENAULT C&W, CAN FD, DOIP, J2534, D-PDU, RP1210, J1708, J1939, J1939/13	FCA, RENAULT C&W, CAN FD, DOIP, J2534, D-PDU, RP1210, J1708, J1939, J1939/13	FCA, RENAULT C&W, CAN FD, DOIP, J2534, D-PDU, RP1210, J1708, J1939, J1939/13
DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS
100+MARCAS AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	110+MARCAS (TESLA/MC LAREN) AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	110+MARCAS (TESLA/MC LAREN) AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	110+MARCAS (TESLA/MC LAREN) AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO
LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO B	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO B	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO B	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO B
36+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO
RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO
ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS DE TODOS LOS SISTEMAS
CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL
CODIFICACIÓN AVANZADA + ADAPTACIONES	CODIFICACIÓN AVANZADA + ADAPTACIONES	CODIFICACIÓN AVANZADA + ADAPTACIONES	CODIFICACIÓN AVANZADA + ADAPTACIONES
MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO	MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO	MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO	MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO
SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACIÓN	SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACIÓN	SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACIÓN	SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACIÓN
PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PROXIMAMENTE	PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PROXIMAMENTE	PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PROXIMAMENTE	PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PROXIMAMENTE
	PROCEDIMIENTOS GUIADOS CON ANÁLISIS DE CÓDIGOS Y SOLUCIONES A DTCS	PROCEDIMIENTOS GUIADOS CON ANÁLISIS DE CÓDIGOS Y SOLUCIONES A DTCS	PROCEDIMIENTOS GUIADOS CON ANÁLISIS DE CÓDIGOS Y SOLUCIONES A DTCS
	VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS	VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS	VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS
AVANZADO	AVANZADO	AVANZADO	AVANZADO
SOPORTADO 12+ MARCAS	SOPORTADO 12+ MARCAS	SOPORTADO 12+ MARCAS	SOPORTADO 12+ MARCAS
	SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA	SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA	SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA
	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS
		VCI, OSCILOSCOPIO, MULTÍMETRO, GENERADOR DE SEÑALES, COMPROBACIÓN CAN BUS	VCI, OSCILOSCOPIO, MULTÍMETRO, GENERADOR DE SEÑALES, COMPROBACIÓN CAN BUS
			VER MÚLTIPLES FUNCIONES

*Se requiere la compra del Software ADAS y del Kit de Marco de Calibración **Se requiere la compra de BT506 para utilizar el software MaxiBAS

 TABLA COMPARATIVA			
			
	MS906S	MS906PRO	MS906PRO-TS
HARDWARE			
ENLACE A VEHÍCULO	BLUETOOTH MaxiSYS VCIMINI	BLUETOOTH MaxiSYS VC1200	BLUETOOTH MaxiSYS VC1200
PANTALLA A COLOR	PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS 1024 X 768 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS 1920 X 1200 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS 1920 X 1200 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI
BATERÍA	10,000 mAh	11,600 mAh	11,600 mAh
PROCESADOR	1.7GHz + 1GHz HEXA-CORE	2.3GHz + 1.7GHz OCTA-CORE	2.3GHz + 1.7GHz OCTA-CORE
MEMORIA	64GB SSD / 2GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM
CÁMARA	8MP TRASERA	16MP TRASERA / 5MP FRONTAL	16MP TRASERA / 5MP FRONTAL
ESTACIÓN DE CARGA			
SOFTWARE			
SISTEMA OPERATIVO	ANDROID 4.4	ANDROID 10.0	ANDROID 10.0
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	2 Años GRATIS ACTUALIZACIÓN VÍA WIFI	2 Años GRATIS ACTUALIZACIÓN VÍA WIFI	2 Años GRATIS ACTUALIZACIÓN VÍA WIFI
DETECCIÓN AUTOMÁTICA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN
PROTOCOLOS ESPECIALES	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP
LECTOR DE PLACAS DE MATRÍCULA		DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS
COBERTURA VEHICULAR	101+MARCAS AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	108+MARCAS AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	108+MARCAS AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO
MODOS DE PRUEBA OBDII	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO II	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO II	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO II
RESETS DE SERVICIO	36+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO
PARTÍCULAS DIESEL PM	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO
DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS DE TODOS LOS SISTEMAS
ACTIVACIÓN DE COMPONENTES	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL
FUNCIONES SUPERIORES	CODIFICACIÓN + ADAPTACIONES	CODIFICACIÓN AVANZADA + ADAPTACIONES	CODIFICACIÓN AVANZADA + ADAPTACIONES
CALIBRACIÓN ADAS		MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO	MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO
ANÁLISIS DE BATERÍA		SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACIÓN	SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACIÓN
SERVICIO EN LA NUBE		PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PRÓXIMAMENTE	PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PRÓXIMAMENTE
FUNCIONES TPMS COMPLETAS			DIAGNÓSTICO Y SEVICIO TPMS Y PROGRAMACIÓN DE SENSORES
ASISTENCIA A LA REPARACIÓN			
MAPA TOPOLÓGICO DE MÓDULOS		VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS	VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS
CODIFICACIÓN, FUNCIONES OCULTAS/ GUARDAS, PERSONALIZACIÓN	INTERMEDIO	AVANZADO	AVANZADO
PROGRAMACIÓN AVANZADA			
CASOS RELEVANTES		SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA	SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA
BOLETINES DE SERVICIO TSB		DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELEC- CIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELEC- CIONADOS
OSCILÓSCOPIO			
PANTALLA DIVIDIDA			

MAXISYS AL MÁXIMO




DESARROLLADO POR
AUTEL
DIAGNOSTICS



MS906S

Servicio de Nube


MaxiSys® MS9065

Main Unit		Honda-3		Flat-3 (Available in South America and Europe Only)	
VCI MINI		Nissan-14		PSA-2 (Available in South America and Europe Only)	
OBD Extension Adapter		Mitsubishi/ Hyundai -12+16		Chrysler-16 (Available in U.S. and South America Only)	
AC/DC Adapter (12V)		Kia-20		Benz-14 (Available in South America and Europe Only)	
Mini USB Cable		Benz-38		Quick Reference Guide	
Cigarette Lighter		BMW-20		Packing List	
Light Fuse 6x30mm (2pcs)		VW/AUDI-2+2		Soft Cloth	
Strap		GM/Daewoo-12		Carrying Case 694x170x404mm	

AUTEL MAXISYS


MS906Pro

ADEMÁS DE CUBRIR
protocolo CANFD







AHORA CON
mapa topológico

Packing List



MaxiSys MS906 Pro

Main Unit		Cigarette Lighter Adapter		Packing List	
MaxiVCI V200		Spare Fuse 6x30mm 2 PCS		Soft Cloth	
AC/DC Adapter(12V)		USB to Ethernet Adapter		Carrying Case 380x300x120mm	
Type C USB Cable		Quick Reference Guide			


* Non-OBDII Adapter Kit is sold separately.

AUTEL[®]

MS906 MAX PROFESSIONAL DIAGNOSTICS TABLET



MAXIMUM COVERAGE, PERFORMANCE, VALUE NOW AVAILABLE



ANDROID 10.0 OS



4G+128G STORAGE



10.1 INCH TOUCHSCREEN



13MP CAMERA



WI-FI UPDATES

AUTEL®

AUTEL MAXISYS

MS908S3

DIAGNÓSTICO AVANZADO & SISTEMA DE INFORMACIÓN

RÁPIDO . INTELIGENTE . PORTÁTIL . PODEROSO



ANDROID
10.0 OS



ALMACENAMIENTO
4G+128G



PANTALLA TÁCTIL
1920X1200



CÁMARA DE
1.3MP




ACTUALIZACIONES
VIA WI-FI

ALTO RENDIMIENTO, MANEJO Y NAVEGACIÓN AMIGABLES


- Amplia cobertura de vehículos, marcas americanas, asiáticas y europeas; toma la delantera en cobertura de modelos y funciones de vehículos.
- Cobertura excepcional del sistema de nivel OE para todos los sistemas electrónicos.
- Códigos completos, datos en vivo, información de la ECU, pruebas activas bidireccionales, y capacidades de funciones especiales.
- Admite los últimos protocolos de comunicación, incluido DoIP y CAN FD.




MAXISYS MS908S3



MENÚ DE SERVICIO



ADMINISTRADOR DE DATOS



MENÚ DEL VEHÍCULO

DIAGNÓSTICO AVANZADO, AMPLIO MENÚ DE MANTENIMIENTO

- Amplio menú de más de 40 funciones de servicio y mantenimiento.
- Admite Programación Avanzada /Codificación en línea; Reflash cobertura y precisión,líderes en la industria
- AUTO SCAN 2.0 maximiza las capacidades de diagnóstico con un escaneo más rápido de todo el sistema
- Capacidad de Experto Remoto: contrato con programadores experimentados y expertos en sistemas; ahora admite conexión de auriculares Bluetooth

DISEÑO OPTIMIZADO, NAVEGACIÓN SIMPLIFICADA

- Compartir informes con un solo toque a través de códigos QR, mensajes de texto, y correos electrónicos
- Se restablecen las tareas de servicio y mantenimiento del vehículo con un solo toque
- Actualizaciones de software con un solo toque, descargue rápidamente solo el software que la marca necesita
- Soporte con un solo toque, obtenga ayuda de profesionales y personal técnico


ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

SISTEMA OPERATIVO	Android 10.0
PROCESADOR	Procesador Octa-Core
MEMORIA	4GB RAM &128GB de memoria integrada
PANTALLA	Pantalla táctil capacitiva LCD de 10.1 pulgadas con 1920 x 1200 de resolución
CONECTIVIDAD	Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 puertos USB TIPO-A y un puerto mini-USB) BT 5.0 (BR/EDR + BLE) Tarjeta SD (Admite hasta 64GB)
CÁMARA	Trasera: 13 Megapíxeles
CARGA Y BATERÍA	Batería de litio y polímero de 11600 mAh 3.85 V
VOLTAJE DE ENTRADA	Adaptador 12 V/3 A
TEMP. DE OPERATIVIDAD	0 a 50° C (32 a 122° F)
TEMP. DE ALMACENAMIENTO	-10 a 60° C (14 a 140° F)



MaxiSys MS908S3

Packing List

Main Unit		Mini USB Cable		Quick Reference Guide	
MaxiFlash LVCI		USB to Ethernet Adapter		Packing List (This document)	
AC/DC Adapter (12 V)		Auxiliary Power Outlet Adapter		Soft Cloth	
Main Cable V2.0		Spare Fuse 6 x 30 mm 2 PCS		Carrying Case	
USB Cable V2		Clamp Cable			

ACCESO A

TODOS LOS SISTEMAS

Y TODOS LOS SERVICIOS



DIAGNÓSTICO
AVANZADO Y POTENTE

COBERTURA COMPLETA
TODOS LOS SISTEMAS Y AMPLIO MENÚ DE
FUNCIONES DE SERVICIO

RÁPIDO
Y FÁCIL DE USAR

dadostoolsventas@hotmail.com



MAXICHECK MS808S

DIAGNÓSTICO TODOS LOS SISTEMAS+SERVICIO

- 36 Funciones de servicio
- AutoSCAN / AutoVIN
- Acceda a todos los módulos en todos los sistemas
- Admite pruebas activas y función especiales



MAXIDAS DS900

DIAGNÓSTICO AVANZADO

- Acceda a todos los módulos en todos los sistemas
- Informe Pre y Post-Scan
- Admite DoIP y CAN FD
- 40 Funciones de servicio
- Codificación ECU/Funciones guiadas/Funciones ocultas



MAXIDAS DS900BT

DIAGNÓSTICO AVANZADO

- Acceda a todos los módulos en todos los sistemas
- Informe Pre y Post-Scan
- Admite DoIP y CAN FD
- 40 Funciones de servicio
- Codificación ECU/Funciones guiadas/Funciones ocultas

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE



MX808 MX808S		
HARDWARE		
ENLACE A VEHÍCULO	CABLE	CABLE
PANTALLA A COLOR	PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS	PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS
BATERÍA	5,000 mAh	5,000 mAh
PROCESADOR	4x1.6Hz (A9) QUAD-CORE	4x 1.8GHz QUAD-CORE
MEMORIA	32GB SSD / 2GB RAM	64GB SSD / 4GB RAM
CÁMARA		
CONECTIVIDAD Y PUERTOS	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (32GB)	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (32GB)
SOFTWARE		
SISTEMA OPERATIVO	ANDROID 4.4.4	ANDROID 11.0
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	2 Años GRATIS	2 Años GRATIS
PRE & POST SCAN		
OPCIONES DE REPORTEO E IMPRESIÓN	CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	CLOUD QR (Email/SMS) PC Link
ASISTENCIA REMOTA	Team Viewer	Team Viewer
IDENTIFICACIÓN VIN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN
PROTOCOLOS ESPECIALES	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL
DIAGNÓSTICO		
COBERTURA AUTOMOTRIZ	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V
SISTEMAS SOPORTADOS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS
MARCAS SOPORTADAS	101+	101+
FUNCIONES DE SERVICIO	38+ FUNCIONES DE SERVICIO	38+ FUNCIONES DE SERVICIO
FUNCIONES AVANZADAS	Pruebas Activas, Resets, Adapts	Pruebas Activas, Resets, Adapts
CODIFICACIÓN ON-LINE		
CODIFICACIÓN OFF-LINE		
RENOVACIÓN DE FUNCIONES		
FUNCIONES GUIADAS		
PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS		
IMMO & LLAVES	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)
FUNCIONES TPMS		
DIAGNÓSTICO TPMS OBD	●	●
RE-APRENDE/ ROTACIÓN	●	●
REGISTRA SENSORES EN ECU	●	●

 DIAGNÓSTICO Y SERVICIO TPMS COMPLETO TABLA COMPARATIVA			
  			
MX900TS DS808TS DS900TS			
HARDWARE			
ENLACE A VEHÍCULO	BLUETOOTH VCI 150 CON PROTOCOLOS RECIENTES	BLUETOOTH VCI MINI	BLUETOOTH VCI 150 CON PROTOCOLOS RECIENTES
PANTALLA A COLOR	PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS	PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS	PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS
BATERÍA	7,700 mAh	5,000 mAh	7,700 mAh
PROCESADOR	4x1.8GHz (A55) QUAD-CORE	4x1.6Hz (A9) QUAD-CORE	4x1.8GHz (A55) QUAD-CORE
MEMORIA	64GB SSD / 4GB RAM	64GB SSD / 2GB RAM	64GB SSD / 4GB RAM
CÁMARA	8MP		8MP
CONECTIVIDAD Y PUERTOS	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (32GB)	WiFi, BlueTooth , USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)
SOFTWARE			
SISTEMA OPERATIVO	ANDROID 11.0	ANDROID 4.4.4	ANDROID 11.0
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	2 Años GRATIS	2 Años GRATIS	2 Años GRATIS
PRE & POST SCAN	●		●
OPCIONES DE REPORTE E IMPRESIÓN	WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link
ASISTENCIA REMOTA	Team Viewer	Team Viewer	Team Viewer
IDENTIFICACIÓN VIN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID: CAPTURA VIN Y PLACA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID: CAPTURA VIN Y PLACA
PROTOCOLOS ESPECIALES	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP
DIAGNÓSTICO			
COBERTURA AUTOMOTRIZ	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V
SISTEMAS SOPORTADOS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS
MARCAS SOPORTADAS	101+	101+	101+
FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO	38+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO
FUNCIONES AVANZADAS	Pruebas Activas, Resets, Adapts	Pruebas Activas, Resets, Adapts	Pruebas Activas, Resets, Adapts
CODIFICACIÓN ON-LINE		PARCIAL	SOPORTADO
CODIFICACIÓN OFF-LINE		PARCIAL	SOPORTADO
RENOVACIÓN DE FUNCIONES		PARCIAL	SOPORTADO
FUNCIONES GUIADAS		SOPORTADO	SOPORTADO
PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS		SOPORTADO	SOPORTADO
IMMO & LLAVES	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)
FUNCIONES TPMS			
DIAGNÓSTICO TPMS OBD	●	●	●
RE-APRENDE/ ROTACIÓN	●	●	●
REGISTRA SENSORES EN ECU	●	●	●
MODOS RÁPIDO Y AVANZADO	●	●	●
ACTIVA/TRIGGER SENSORES	●	●	●
DIAGNÓSTICA/LEE SENSORES	ID, Presión, Frecuencia, Batería, Temp, etc.	ID, Presión, Frecuencia, Batería, Temp, etc.	ID, Presión, Frecuencia, Batería, Temp, etc.
PROGRAMA SENSORES	Copiar por Activación/Copiar por OBDII/ Ingreso Manual, Autocreación	Copiar por Activación/Copiar por OBDII/ Ingreso Manual, Autocreación	Copiar por Activación/Copiar por OBDII/ Ingreso Manual, Autocreación
RESET VALORES DE PLACA	●	●	●
EMULA SENSORES OE	●	●	●



CABLE	CABLE	CABLE	BLUETOOTH VCI 150 CON PROTOCOLOS RECIENTES
PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS	PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS	PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS	PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS
7,700 mAh	5,000 mAh	7,700 mAh	7,700 mAh
4x 1.8GHz (A55) QUAD-CORE	4x1.6Hz (A9) QUAD-CORE	4x 1.8GHz (A55) QUAD-CORE	4x 1.8GHz (A55) QUAD-CORE
64GB SSD / 4GB RAM	64GB SSD / 2GB RAM	64GB SSD / 4GB RAM	64GB SSD / 4GB RAM
8MP	L	8MP	8MP
WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (32GB)	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)	WiFi, BlueTooth , USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)
ANDROID 11.0	ANDROID 4.4.4	ANDROID 11.0	ANDROID 11.0
2 Años GRATIS	2 Años GRATIS	2 Años GRATIS	2 Años GRATIS
●		●	●
WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link
Team Viewer	Team Viewer	Team Viewer	Team Viewer
AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID: CAPTURA VIN Y PLACA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID: CAPTURA VIN Y PLACA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID: CAPTURA VIN Y PLACA
FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP
AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V
TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS
101+	101+	101+	101+
40+ FUNCIONES DE SERVICIO	38+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO
Pruebas Activas, Resets, Adapts	Pruebas Activas, Resets, Adapts	Pruebas Activas, Resets, Adapts	Pruebas Activas, Resets, Adapts
	PARCIAL	SOPORTADO	SOPORTADO
	PARCIAL	SOPORTADO	SOPORTADO
	PARCIAL	SOPORTADO	SOPORTADO
	SOPORTADO	SOPORTADO	SOPORTADO
	SOPORTADO	SOPORTADO	SOPORTADO
Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

EL MÁS COMPLETO DEL MERCADO




AVANZADO

PROGRAMACIÓN DE LLAVES Y DIAGNÓSTICO AVANZADO

**PROGRAMACIÓN DE LLAVES Y
DIAGNÓSTICO PROFESIONAL**

KIT GENERADOR DE LLAVES UNIVERSALES

700+ REEMPLAZO DE LA LLAVE DEL VEHICULO



RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

ACCESORIOS PARA

PROGRAMACIÓN DE LLAVES

XP400 PRO



Programador Avanzado de llaves Todo-en-uno


- Funciones EEPROM ampliadas para un mayor acceso a los componentes
- Más de 170 tipos de funciones de lectura de componentes del odómetro
- Más de 180 tipos de componentes de ECU del inmovilizador
- Más de 40 tipos de componentes de ECU del motor
- Más de 2000 tipos de componentes de MCU
- Más de 440 tipos de componentes EEPROM
- Compatible con IM508 e IM608
- Incluye garantía de 1 año
- Actualizaciones de software gratuitas de por vida

IMKPA



Accesorios de Programación de Llaves Expandido

- Admite más de 10 tipos de desbloqueo de llaves
- Aprendizaje de llave BMW EWS3
- Aprendizaje de llave de Benz NEC
- Benz ESL_W209 lectura/escritura/borrado
- Compatible con IM508 e IM608 (se requiere XP400Pro)
- Incluye garantía de 1 año



G-BOX2

Programador Avanzado de llaves Todo-en-uno / Adaptador para Programación de Llaves de Mercedes y BMW

- Cálculo de contraseña más rápido para Benz Todas las llaves perdidas
- Cálculo de contraseña 8 veces más rápido para W172, W204, W207
- Cálculo de contraseña 4 veces más rápido para W209, W211
- No más inserciones repetidas del simulador IR para 10 tipos de EIS
- Lectura de contraseña para EIS de 9 tipos en condición de todas las llaves perdidas
- Lectura BMW DME/DDE ISN para 20 tipos (EDC17, MEVD17, MSV90, MSD87, etc)
- Sincronización de datos y lectura de datos immo de VAG ECM para 18 tipos (MQB EDC17, MED17, etc)

G-BOX3

Además de todas las funciones del G-BOX2, el G-BOX3 ofrece:

- Lecturas y escrituras más rápidas y seguras para ECUs Bosch EDC17, MEx17, MD1 y MG1; y admite el Modo Rápido en vehículo y en banco para situación AKL de Mercedes-Benz
- Lectura y Escritura en ECU Bosch motor para VW, BMW y grupo PSA
- Soporta Modo Rápido en situación AKL, tanto en vehículo como en banco, para Mercedes-Benz que utilizan DAS3 EIS/EZS
- Lectura y escritura de ECU Bosch motor, para vehículos BMW F-chasis y VW MQB

NOTA: G-BOX pueden requerir el XP400/XP400pro para ciertas funciones



APB112

Emulador de Llave inteligente



- Emulador de llave inteligente
- Compatible con IM608, IM508 & MX808IM
- Compatible con XP400 para 4D funciones del transponder
- Colección de datos 46, 4D
- Cálculo de contraseña de llave inteligente (Hyundai/Kia 46)
- Simulación 46 chip
- Emulación de llave inteligente Toyota 4D (94/D4, 98)
- Emulación de llave inteligente Toyota H (88/A8, A9, 39)
- Recolecta datos de la bobina de ignición
- Identifica problemas en la bobina de ignición
- Decodifica datos de chip de llave del vehículo
- Simula chip de llave del vehículo (ex - 4D chip)
- Se debe usar con herramienta de diagnóstico Autel
- Llave inteligente Toyota/Lexus todas las llaves perdidas
- Decodificación de chip (Hyundai 46)
- Emulación de llave inteligente Toyota 4D (94/D4, 98)

8A AKL (TOYOTA)



Se utiliza para programar las llaves 8A de Toyota / Lexus / Scion

- No es necesario desmontar ni reemplazar el inmovilizador en la situación Todas las Llaves Perdidas (AKL)
- Se trabaja en conjunto con las tabletas MaxIM, G-Box y APB112

MAXIM



IM508S



IM608Pro



IM608ProII

J2534 MaxiFLASH VCI
CON VCI BLUETOOTH INTERNO

J2534 MaxiFLASH VCI Plus
CON VCI BLUETOOTH INTERNO

CABLE OBDII INCLUIDO

WIRELESS
BLUETOOTH

WIRELESS
BLUETOOTH

PANTALLA TÁCTIL 7-INCH
1024 X 600 DPI

PANTALLA TÁCTIL 10-INCH
1900 X 1200 DPI

PANTALLA TÁCTIL 10-INCH
1900 X 1200 DPI

64GB SSD / 4GB RAM

64GB SSD / 2GB RAM

128GB SSD / 4GB RAM

5,000 mAh

15,000 mAh

15,000 mAh

8.0 MP
CON LUZ FLASH

8.0 MP
CON LUZ FLASH

WiFi
USB / MINI USB / SD Card

WiFi & Bluetooth
USB / MINI USB / SD Card / HDMI
Jack / Micrófono / 2xBocina

WiFi & Bluetooth
USB / MINI USB / SD Card / HDMI
Jack / Micrófono / 2xBocina

ANDROID 11.0

ANDROID 4.4.2 KitKat

ANDROID 10.0

2 AÑOS **GRATIS**

2 AÑOS **GRATIS**

2 AÑOS **GRATIS**

Wi-Fi








Wi-Fi

Wi-Fi

AUTO-VIN / AUTO-SCAN


AUTO-VIN / AUTO-SCAN

AUTO-VIN / AUTO-SCAN



VAG / Benz 3era Generación
Llave Infrarroja
Micros (Slots)
Clona TCM / Virginiza ECM

VAG / Benz 3era Generación
Llave Infrarroja
Micros (Slots)
Clona TCM / Virginiza ECM



ACCESO A TODOS SISTEMAS
TODAS LAS MARCAS

ACCESO A TODOS SISTEMAS
TODAS LAS MARCAS

ACCESO A TODOS SISTEMAS
TODAS LAS MARCAS

39 FUNCIONES DE SERVICIO

39 FUNCIONES DE SERVICIO

40 FUNCIONES DE SERVICIO

Pruebas Activas / Resets / Ajustes

CODIFICACIONES + ADAPTACIONES
+PROGRAMACIONES AVANZADAS

CODIFICACIONES + ADAPTACIONES
+PROGRAMACIONES AVANZADAS

RE-FLASH J2534

RE-FLASH J2534

AUTEL



HARDWARE

INTERFASE

CONEXIÓN

PANTALLA A COLOR

MEMORIA

BATERÍA INTERNA

CÁMARA

CONECTIVIDAD Y PUERTOS

SOFTWARE

SISTEMA OPERATIVO/ INTERFASE DE USUARIO

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

ACTUALIZACIONES DE INTERNET

DETECCIÓN AUTOMÁTICA

FUNCIONES IMMO

GENERACIÓN DE TRANSPONDER Y LLAVE UNIVERSAL

SIMULACIÓN, EDICIÓN Y CLONACIÓN DE TRANSPONDER

DETECCIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO

LECTURA DEL TRANSPONDER

DETECCIÓN DE FRECUENCIA

DESBLOQUEO DE LLAVES

PROCESAMIENTO DE DATOS DEL INMOVILIZADOR

IMMO EN MODO OBD ABIERTO

FUNCIÓN IMMO A TRAVÉS DEL PROGRAMADOR

PROGRAMACIÓN DE LLAVES DUMP

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO EN SISTEMAS

REESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS

FUNIONES ESPECIALES

CODIFICACIÓN ECU

KM100

VCI V200

WIRELESS
BLUETOOTH

PANTALLA TÁCTIL 5.5-INCH
1,280x720 DPI

64GB SSD / 2GB RAM

4,950 mAh

8.0 MP
CON LUZ FLASH










Wi-Fi & Bluetooth
USB / SD Card

ANDROID 9.0

GRATIS POR LA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA

Wi-Fi

AUTO-VIN



IM508

CABLE OBDII INCLUIDO

PANTALLA TÁCTIL 7-INCH
1024 X 600 DPI

32GB SSD / 2GB RAM

5,000 mAh







WiFi
USB / MINI USB / SD Card

ANDROID 4.4.4 KitKat

2 AÑOS GRATIS

Wi-Fi

AUTO-VIN / AUTO-SCAN



ACCESO A TODOS SISTEMAS
TODAS LAS MARCAS

38 FUNCIONES DE **SERVICIO**

Pruebas Activas / Resets / Ajustes

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE DE BATERÍA

Y ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS



CONDUCTANCIA ADAPTATIVA



*FUNCIONALIDAD DE
RESETEO DE BMS*



SISTEMA ELÉCTRICO

dadostoolsventas@hotmail.com



MAXIBAS BT608

ANALIZADOR DE BATERÍAS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS

- Prueba baterías de 6 y 12V: 100 - 3,000 CCA
- Prueba Sistemas de carga y Amperaje de 12 y 24V
- Prueba Baterías Húmedas Reguladas, AGM, AGM Espiral, EFB y GEL
- Confirmación de ubicación y sistema específico de la batería
- Administrador del taller: capturar y registrar información de prueba
- Diagnóstica Códigos & Datos en Todos los Sistemas
- Registra Batería, Reset BMS y Reestablece Sistemas Eléctricos



MAXIBAS BT609

DIAGNÓSTICO AVANZADO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- Todas las características del BT608 más:
- AutoSCAN: Diagnóstico en Todos los Sistemas / Funciones de Servicio y Mantenimiento
- 1 Año de Garantía & 2 años de Actualizaciones GRATUITAS vía Wi-Fi
- Interfaces de prueba y diagnóstico inalámbricas Bluetooth

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

MaxiBAS BT506



Servicio y Diagnóstico Eléctrico y de Batería

- Informe de estado de la batería / Compensación de temperatura / Servicio basado en la nube
- Clasificaciones de la batería: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Prueba de baterías húmedas, AGM, AGM_Spiral, EFB y GEL
- Prueba baterías de 6 y 12 voltios: 100 - 2000 CCA
- Pruebe los sistemas de arranque / carga de 12 y 24 voltios

MaxiBAS BT508



Todas las mismas características que el BT506. Además: identificación de vehículo más rápida con AutoVIN

- AutoSCAN: Diagnóstico en todos los sistemas (Una sola marca)
- Informe de estado de la batería / Restablecimiento eléctrico / Lee y borra códigos
- Marcas adicionales disponibles para compra a través de la app

DESCARGA LA APP DE MANERA **GRATUITA**



Aplicación fácil de usar, disponible para dispositivos iOS y Android

COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS INTELIGENTES, INCLUIDAS LAS TABLETAS **MAXISYS**

MaxiBAS BT608

Diagnóstico de Batería y Sistema Eléctrico

- Pantalla Táctil de 5.5 pulgadas / Android 9.0 / Actualizaciones Wi-Fi
- Prueba baterías de 6 y 12V: 100 - 3,000 CCA
- Prueba Sistemas de carga y Arranque de 12 y 24V
- Prueba Baterías Húmedas Regulares, AGM, AGM Espiral, EFB y GEL

ID de vehículo más rápida: AutoVIN y VINscan

- Confirmación de ubicación y sistema específico de la batería
- Prueba la batería / sistema de carga & sistema de arranque
- Administrador del taller: capturar y registrar información de prueba
- Escanea Todos los Sistemas a bordo (Códigos y Línea de Datos)
- Reset BMS, Registra Nueva Batería, Restablece Sistemas Eléctricos

MaxiBAS BT609

Diagnóstico y Servicio Eléctrico y de Batería

- Informe de estado de la batería / Compensación de temperatura / Servicio basado en la nube
- Clasificaciones de la batería: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Pruebas en Baterías Húmedas, AGM, AGM_Spiral, EFB y GEL
- Prueba en baterías de 6- y 12-voltios: 100 - 3000 CCA

Rápida Identificación del Vehículo: AutoVIN, VINscan & Escaneo de Placa

- Pantalla Táctil de 7 pulgadas / Android 9.0 / Procesador 1.5GHz / Memoria de 64
- AutoSCAN: Diagnóstico en Todos los Sistemas / Funciones de Servicio y Mantenimiento
- Restablecimiento de Sistemas Eléctricos/ Lee y Borra Códigos / Datos en vivo
- 1 Año de Garantía & Actualizaciones GRATUITAS del Software vía Wi-Fi


MaxiBAS BTAK

- Kit de multímetro digital y pinza amperimétrica
- Compatible con las herramientas de análisis de batería MaxiBAS BT608 y BT609 de Autel
- Mide Voltaje, Corriente y Resistencia
- Incluye abrazadera de 400 amperios
- Incluye sondas y cables
- Soluciona problemas del sistema eléctrico
- Mide la fuerza de la batería
- Rango de medición efectivo de 20 mA a 400 A CA/CC



MaxiBAS BTMS

- Conserva los códigos del vehículo y los preajustes electrónicos al reemplazar la batería
- Permite que la computadora del vehículo se encienda y mantenga los datos cuando se conecta a la batería de respaldo del vehículo
- Se conecta al vehículo a través de OBDII y la batería de 12 voltios con pinzas de cocodrilo
- Cuenta con protección contra sobretensiones y luces LED de estado





WI-FI ACCESS
Cortex-M4
100-2000 CCA
Húmeda, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL
CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
6V, 12V
12V
1.5V, 12V
53 MARCAS DE VEHÍCULOS
●
AUTO-VIN
●
●
●
●
●
INCLUYE UNA MARCA DE VEHÍCULO
COBRO POR MARCAS ADICIONALES DE VEHÍCULOS Y ACTUALIZACIÓN ANUAL

WI-FI ACCESS
PANTALLA TÁCTIL 5.5-INCH 720 X 1280 DPI / PANTALLA LED A COLOR
Cortex-A35 Quad-core, 1.5Ghz
32GB / 2GB RAM
3000mAh, 6H
8.0 MP
ANDROID 9.0
100-3000 CCA
Húmeda, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL
CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
6V, 12V
12V, 24V
1.5V, 24V
●
53 MARCAS DE VEHÍCULOS
●
AUTO-VIN / AUTO-SCAN / ESCANEEO-PLACA
●
●
●
●
●
OPCIONAL
OPCIONAL
●
SIN TARIFA DE ACTUALIZACIÓN ANUAL

WI-FI ACCESS
PANTALLA TÁCTIL 7-INCH 1280 X 800 DPI / PANTALLA LED A COLOR
Cortex-A35 Quad-core, 1.5Ghz
64GB / 2GB RAM
6000mAh, 6H
8.0 MP
ANDROID 9.0
100-3000 CCA
Húmeda, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL
CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
6V, 12V
12V, 24V
1.5V, 24V
●
53 MARCAS DE VEHÍCULOS
●
AUTO-VIN / AUTO-SCAN / ESCANEEO-PLACA
●
●
●
●
OPCIONAL
OPCIONAL
●
●
CON TARIFA DE ACTUALIZACIÓN ANUAL

DETECCIÓN
DE SISTEMA




- Escaneo de VIN para identificar los parámetros de la batería
- Instrucciones gráficas para Ubicación y Prueba de batería
- Procedimiento guiado para Reemplazo de Batería, e Indicaciones para Restablecimientos de Memoria

FUNCIONALIDAD DE
RESETEO DE BMS



- Registro automático de la batería después del reemplazo
- Restablecimiento de Sistemas Eléctricos afectados por reemplazo
- Mayor cobertura: 53 marcas de vehículos

CONDUCTANCIA
ADAPTATIVA



- Reduce el diagnóstico erróneo de la batería
- Diagnostica baterías de baja capacidad
- Reduce la situación de "Carga y Vuelve a Probar" para baterías descargadas

MAXIBAS

TABLA COMPARATIVA



BT506

HARDWARE	
PANTALLA	
PROCESADOR	Cortex-M4
MEMORIA / RAM	
BATERÍA	
CÁMARA	
SOFTWARE	
SISTEMA OPERATIVO	
CARACTERÍSTICAS	
RANGO CCA	100-2000 CCA
TIPO DE BATERÍA	Húmeda, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL
CLASIFICACIONES DE BATERÍA	CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
VOLTAJE DE BATERÍA	6V, 12V
SISTEMA ELÉCTRICO	12V
RANGO DE VOLTAJE	1.5V, 12V
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA	
COBERTURA BMS/REGISTRO BAT	
RESTABLECIMIENTO ELÉCTRICO	
DETECCIÓN DE SISTEMA	
DIAGRAMAS DE UBICACIÓN DE LA BATERÍA	●
REPORTE DE ESTADO DE SALUD DE LA BATERÍA	
IMPRESORA INCORPORADA	
REPORTE VÍA E-MAIL	●
SERVICIO BASE EN LA NUBE	●
MULTÍMETRO	
PINZA AMPERIMÉTRICA	
DIAGNÓSTICO	
DIAGNÓSTICO EN TODOS LOS SISTEMAS CON AUTO-SCAN	
RESTABLECIMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO	

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

COBERTURA AL PRECIO QUE NECESITAS

EFICIENTES

HERRAMIENTAS DE SERVICIO



BÁSICO
DIAGNÓSTICO DE
MOTOR Y TREN MOTRIZ

ASEQUIBLE
FUNCIONES DE SERVICIO +
DIAGNÓSTICO A TODOS LOS
SISTEMAS

COMPLETO
DIAGNÓSTICO EN 4
SISTEMAS PRINCIPALES

ACTUALIZACIONES GRATUITAS POR LA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA

dadostoolsventas@hotmail.com


COBERTURA A VEHÍCULOS AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS (1996 AL PRESENTE)



AUTO LINK AL329

LECTOR DE CÓDIGOS DE MOTOR

- Semáforo de PRE-VERIFICACIÓN
- Tecla IMM (Inspección rápida que permita diagnóstico a un solo clic)
- Detección AutoVIN



AUTO LINK AL549

DIAGNÓSTICO MOTOR/ABS/SRS

- Lector de Códigos completo
- Leer/Borrar DTCs en Motor
- Detección AutoVIN
- Sistemas Eléctricos



MAXIDIAG MD808P

DIAGNÓSTICO TODOS LOS SISTEMAS+SERVICIO

- Funciones de servicio
- Diagnóstico a todos los sistemas a bordo
- Detección AutoVIN + AutoSCAN
- Calibración de Cuerpos de Aceleración

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE

HERRAMIENTAS
DE SERVICIO

COMPARACIÓN DE FUNCIONES



CARACTERÍSTICAS	TELÉFONO NO INCLUIDO
MIL	LEE ESTADO MIL
DATOS EN VIVO	VER DATOS EN VIVO TEXTO, GRÁFICO, BARRA
SISTEMA OPERATIVO	IOS / ANDROID
IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN
PRUEBAS	MONITOR O2
REPORTES	GENERA INFORMES DE REPARACIÓN
COBERTURA	TODAS LAS MARCAS, TODOS LOS MODELOS 1 MARCA INCLUIDA - EXPANDIR COBERTURA CON COMPRA ADICIONAL DESDE LA APP
MÓDULOS	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS 1 MARCA INCLUIDA - EXPANDIR COBERTURA CON COMPRA ADICIONAL DESDE LA APP
DATOS FREEZE FRAME	VER DATOS FREEZE FRAME
LECTURA/BORRADO DE DTCS	TODOS LOS SISTEMAS
SERVICIO MOTOR	OLS / THROTTLE
SERVICIO FRENO	PURGADO EPB / ABS
SERVICIO EMISIONES	REGENERACIÓN DPF
FUNCIONES DE SERVICIO	15 FUNCIONES DE SERVICIO

HERRAMIENTAS
DE SERVICIO

COMPARACIÓN DE FUNCIONES HD

LECTOR DE
CÓDIGOS
+ FUNCIONES
ESPECIALES

AL529



LECTOR DE
CÓDIGOS
1 SISTEMA HD

AL529^{HD}




CARACTERÍSTICAS	CABLE OBDII	CABLE OBDII
CONEXIÓN OBDII		NUEVO DEUTSCH 9PIN Y 6PIN
CONECTORES HD		
INSPECCIÓN I/M	INSPECCIÓN I/M A UN SÓLO CLIC	INSPECCIÓN I/M A UN SÓLO CLIC
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	GRATIS POR VIDA ÚTIL	GRATIS POR VIDA ÚTIL
DIAGNÓSTICO VEHICULAR	PASAJERO / SERVICIO LIGERO	SERVICIO MEDIO-PESADO CLASE 1 - CLASE 9 0-6,000 LBS 33,000 LBS
CARACTERÍSTICAS VEHÍCULOS HD		PROTOCOLOS SAE J1939 / SAE J1708 MFG. CUST. J1939 / J1708

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

LECTOR DE CÓDIGOS
AVANZADO

AL549




LECTOR DE CÓDIGOS
A 4 SISTEMAS
PRINCIPALES

MD808



DIAGNÓSTICO A
TODOS LOS SISTEMAS
+ SERVICIO

MD808^{PRO}



CABLE **OBDII**

TRES IDIOMAS

DISPLAY DE 2.8-PULGADAS
320 X 240 DPI / PANTALLA LED A COLOR

TARJETA MICRO SD DE 16GB
INCLUIDA

CABLE USB A PC

LUCES INDICADORAS

FÁCIL NAVEGACIÓN

GRATIS POR VIDA ÚTIL

CABLE USB A PC

AUTO-VIN 2006+
CÓDIGOS ESPECÍFICOS DEL FABRICANTE

AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS
1996 A LA ACTUALIDAD

TECLA I/M
MONITORES O2 Y MONITOR A BORDO

LOS 10 MODOS DE PRUEBA
DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME
MODO 6 MEJORADO

LEE ESTADO MIL

GUARDA Y REPRODUCE

PRUEBA DE COMPONENTES

MEJORADO

EN LA HERRAMIENTA

MOTOR

LEE CÓDIGOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
para FORD/GM/CHRYSLER

MIDE VOLTAJE, CONTINUIDAD, AMPERAJE,
PRUEBA SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE

CABLE **OBDII**

TRES IDIOMAS

DISPLAY DE 2.8-PULGADAS
320 X 240 DPI / PANTALLA LED A COLOR

TARJETA MICRO SD DE 16GB
INCLUIDA

CABLE USB A PC

FÁCIL NAVEGACIÓN

GRATIS POR VIDA ÚTIL

CABLE USB A PC

AUTO-SCAN

ACCEDE A 1 PRUEBA ANTERIOR

GENERA INFORMES
DE REPARACIÓN

AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS
1996 A LA ACTUALIDAD

LOS 10 MODOS DE PRUEBA
DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME
MODO 6 MEJORADO

LEE ESTADO MIL

GUARDA Y REPRODUCE

PRUEBA DE COMPONENTES

MEJORADO

EN LA HERRAMIENTA

MOTOR/ABS/SRS/TRANS

4 SISTEMAS PRINCIPALES

6 FUNCIONES DE SERVICIO
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

DIAGNÓSTICO ESENCIAL
EN 4 SISTEMAS PRINCIPALES

OBDII CABLE

TRES IDIOMAS

4-INCH DISPLAY
800 X 480 DPI / LED COLOR SCREEN

TARJETA MICRO SD DE 16GB
INCLUIDA

CABLE USB A PC

FÁCIL NAVEGACIÓN

GRATIS POR VIDA ÚTIL

CABLE USB A PC

AUTO-SCAN

ACCEDE A 1 PRUEBA ANTERIOR

GENERA INFORMES
DE REPARACIÓN

AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS
1996 A LA ACTUALIDAD

LOS 10 MODOS DE PRUEBA
DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME
MODO 6 MEJORADO

LEE ESTADO MIL

GUARDA Y REPRODUCE

PRUEBA DE COMPONENTES

MEJORADO

EN LA HERRAMIENTA

TODOS MÓDULOS Y SISTEMAS

TODOS LOS SISTEMAS

6 FUNCIONES DE SERVICIO
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

DIAGNÓSTICO ESENCIAL
TODOS LOS MÓDULOS EN TODOS LOS SISTEMAS

HERRAMIENTAS

DESERVICIO

TABLA COMPARATIVA

LECTOR DE CÓDIGOS EN MOTOR		LECTOR DE CÓDIGOS + FUNCIONES ESPECIALES	
AL329		AL529	
CABLE OBDII		CABLE OBDII	
TRES IDIOMAS		TRES IDIOMAS	
DISPLAY DE 1.6-PULGADAS 220 X 176 DPI / PANTALLA LED A COLOR		DISPLAY DE 2.8-PULGADAS 320 X 240 DPI / PANTALLA LED A COLOR	
		TARJETA MICRO SD DE 16GB INCLUIDA	
CABLE USB A PC		CABLE USB A PC	
LUCES INDICADORAS		LUCES INDICADORAS	
FÁCIL NAVEGACIÓN		FÁCIL NAVEGACIÓN	
GRATIS POR VIDA ÚTIL		GRATIS POR VIDA ÚTIL	
CABLE USB A PC		CABLE USB A PC	
AUTO-VIN 2006+		AUTO-VIN 2006+	
AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS 1996 A LA ACTUALIDAD		AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS 1996 A LA ACTUALIDAD	
TECLA I/M		TECLA I/M MONITORES O2 Y MONITOR A BORDO	
DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME		LOS 10 MODOS DE PRUEBA DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME MODO 6 MEJORADO	
LEE ESTADO MIL		LEE ESTADO MIL	
		GUARDA Y REPRODUCE	
		PRUEBA DE COMPONENTES	
		MEJORADO	
		EN LA HERRAMIENTA	
MOTOR		MOTOR	
		LEE CÓDIGOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN para FORD/GM/CHRYSLER	

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE

HERRAMIENTAS DE SERVICIO DIESEL CONFIABLES

LO MAS COMPLETO EN FUNCIONES ESPECIALES



DIAGNÓSTICO PARA
VEHÍCULOS DIESEL
AVANZADO


MS909CV SOLUCIÓN 3-EN-1



DIAGNÓSTICO INTELIGENTE



CALIBRACIÓN ADAS



ANÁLISIS DE BATERÍA

dadostoolsventas@hotmail.com



AUTO LINK AL529HD

ESCÁNER BÁSICO MULTISISTEMAS

- Lee/Borra Códigos de Falla Diesel
- Muestra Datos en Vivo de Sistemas Diesel
- Tecla VM de Pre-Verificación a un Clic



MAXISYS MS908CV

ESCÁNER AVANZADO PARA SERVICIO

- Incluye MaxFlash Elite J2534
- Control BI-direccional Completo
- Reset / Parametrizaciones / Emisiones DPF / etc.

SOPORTA PROTOCOLOS J1939 Y 1708
TODAS LAS MARCAS Y MODELOS / CLASE 2 (10,000 LBS) / CLASE 3 (22,000 LBS)

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

AUTEL®



REINICIO DE SERVICIOS Y FUNCIONES ESPECIALES DISPONIBLE EN EL MS908CV Y MS909CV


- | | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Reinicio & Reemplazo de DOC / DPF• Adaptación de Presión de combustible• Alta de Inyectores CEOM Reset• Calibración del Sensor de O2• Ajuste del Régimen de inyección• Regeneración del Filtro DPF• Desaireación del sistema DSI• Calibración del sensor MAF• Ajuste de parámetros / Parametrizaciones | <ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento Sistema Postratamiento• Instalación y Mtto del filtro Postratamiento• Regeneración Sensor de Partículas Postratamiento• Anulación humedad catalizador SCR Postratamiento• Monitor de estado del sistema SCR Postratamiento | <ul style="list-style-type: none">• Calibración del Booster• Calibración del sensor de rack• Calibración de Tiempo• Sensor de posición de Acelerador• Cobertura de servicio extendida• Calibración del ajuste de Inyector• Monitoreo de mantenimiento• Reaprendizaje del acelerador• Calibración del asiento | <ul style="list-style-type: none">• Cambiar el tamaño de los neumáticos• Sensores ABS• Cilindro• Turbo• Límite de velocidad• Embrague• Adaptación Trans/Reaprendizaje• Calibración del embrague de la transmisión automática |
|--|--|--|---|

NUEVAS FUNCIONES PARA MS909CV




DIAGNÓSTICO INTELIGENTE

- + Cubre más de 80 Marcas y Modelos
- + Rápido como rayo Todos los Sistemas AutoSCAN
- + Topología de Módulos en Vehículos Seleccionados




CALIBRACIÓN ADAS

- + Calibración Adas Completa para Vehículos Clase 3-5
- + **NUEVA** Calibración Dinámica ADAS para Vehículos Clase 6-8



ANÁLISIS DE BATERÍA

- + Genera Prueba y Reporte del estado de salud de la batería
- + Incluye Pinza Amperimétrica y Multímetro



COBERTURA DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PESADO

EXPERTO

- | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| • ALLISON | • DETROIT | • WABCO | • IVECO |
| • BENDIX | • PACCAR | • MERITOR | • MTU |
| • CATERPILLAR | • MACK | • MERCEDES BENZ | • MAN |
| • CUMMINS | • VOLVO | • EATON | |
| • INTERNATIONAL | • FREIGHTLINER | • AISIN | |

AUTOBUSES

- | | | | |
|----------|----------|-------------------|-----------|
| • OBD | • HINO | • MERCEDES BENZ | • TOYOTA |
| • VOLVO | • GILLIG | • MITSUBISHI FUSO | • RENAULT |
| • AGRALE | • ISUZU | • VOLKSWAGEN | |

CAMIONES

- | | |
|----------------|-------------------|
| • VOLVO | • ISUZU |
| • AUTOCAR | • KIA |
| • CAPACITY | • MERCEDES BENZ |
| • DODGE | • MERCEDES FUSO |
| • FORD | • MITSUBISHI FUSO |
| • FREIGHTLINER | • STERLING |
| • GMC | • INTERNATIONAL |
| • KENWORTH | • FIAT |
| • MACK | • HYUNDAI |
| • PETERBILT | • IVECO |
| • WORKHORSE | • NISSAN |
| • WESTERN STAR | • VOLKSWAGEN |
| • HINO | • SETRA |

SERVICIO PESADO

DIAGNÓSTICO
COMPLETO EN
VEHÍCULOS
COMERCIALES

MS908CV



WI-FI ACCESS

J2534 MaxiFLASH ELITE
CON VCI BLUETOOTH INTERNO

WIRELESS
BLUETOOTH

PANTALLA TÁCTIL 9.7-INCH
1024 X 768 DPI / PANTALLA LED A COLOR

1.4GHz
QUAD-CORE

64GB SSD / 2GB RAM

11,000 mAh

5.0 MP
CON LUZ FLASH

HDMI / USB

DEUTSCH 6PIN & 9PIN
Y JUEGO COMPLETO DE CABLES

Wi-Fi PARA PC

ANDROID 4.4.2

SOPORTE REMOTO / DATA LOGGING

1 AÑO GRATIS

Wi-Fi

ACCESO A TODOS LOS REGISTROS

AUTO-VIN / AUTO-SCAN

CLASE 3 - CLASE 9
10,000LBS 33,000LBS

TODAS LAS MARCAS, TODOS LOS MODELOS

PROTOCOLOS SAE J1939 / SAE J1708
MFG. CUST. J1939 / J1708

25 FUNCIONES DE SERVICIO

REESTABLECIMIENTO
EMISIONES DIESEL **CLASE 1-9**

ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS
EN TODOS LOS SISTEMAS EN
VEHÍCULOS SELECCIONADOS

**CODIFICACIONES + ADAPTACIONES
AVANZADAS**

+1,000 NUEVAS CON ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
CONTROL BI-DIRECCIONAL
REGENERACIÓN DEL FILTRO DPF / CODIFICACIÓN DEL INYECTOR

DIAGNÓSTICO
AVANZADO EN
VEHÍCULOS
COMERCIALES

MS909CV



WI-FI ACCESS

J2534 MaxiFLASH VCI
CON VCI BLUETOOTH INTERNO

WIRELESS
BLUETOOTH

PANTALLA TÁCTIL 9.7-INCH
1536 X 2048 DPI / PANTALLA LED A COLOR

2.3GHz + 1.7GHz
OCTA-CORE

128GB SSD / 4GB RAM

15,000 mAh

16.0 MP & 5.0 MP
FRONTAL Y TRASERA CON LUZ FLASH

HDMI / USB

DEUTSCH 6PIN & 9PIN
Y JUEGO COMPLETO DE CABLES

Wi-Fi TO PC

ANDROID 7.0

SOPORTE REMOTO / DATA LOGGING

1 AÑO GRATIS

Wi-Fi

ACCESO A TODOS LOS REGISTROS

AUTO-VIN / AUTO-SCAN / SCANVIN

CLASE 3 - CLASE 9
10,000LBS 33,000LBS

TODAS LAS MARCAS, TODOS LOS MODELOS

PROTOCOLOS SAE J1939 / SAE J1708
MFG. CUST. J1939 / J1708

25 FUNCIONES DE SERVICIO

REESTABLECIMIENTO
EMISIONES DIESEL **CLASE 1-9**

ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS
EN TODOS LOS SISTEMAS EN
VEHÍCULOS SELECCIONADOS

**CODIFICACIONES + ADAPTACIONES
AVANZADAS**

+1,000 NUEVAS CON ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
CONTROL BI-DIRECCIONAL
REGENERACIÓN DEL FILTRO DPF / CODIFICACIÓN DEL INYECTOR

SOFTWARE MAXIBAS CON MULTÍMETRO
PINZA AMPERIMÉTRICA Y B200 INCLUIDOS

CALIBRACIÓN ESTÁTICA CLASE 3-5*
CALIBRACIÓN DINÁMICA CLASE 6-8

*LOS KITS DE OBJETIVOS DE ADAS SE VENDEN POR SEPARADO




HARDWARE
J2534 PASS THRU INTERFASE DE PROGRAMACIÓN
CONEXIÓN
PANTALLA A COLOR
PROCESADOR
MEMORIA
BATERÍA INTERNA
CÁMARA
PUERTOS DE ACCESO
CONECTORES OBDII
IMPRESIÓN
SOFTWARE
SISTEMA OPERATIVO/ INTERFASE DE USUARIO
PAQUETE DE SISTEMA MAXISYS
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
ACTUALIZACIONES DE INTERNET
DATOS DE PRUEBA Y REPARACIÓN
DETECCIÓN AUTOMÁTICA
CARACTERÍSTICAS
DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS
FUNCIONES BÁSICAS* Y ESPECIALES
CARACTERÍSTICAS EN VEHÍCULOS HD
REESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS
DIESEL PM
DIAGNÓSTICO EN SISTEMAS
FUNCIONES MEJORADAS
ACTIVACIÓN DE COMPONENTES
ANÁLISIS DE BATERÍA
CALIBRACIÓN ADAS

CABLE OBDII INCLUIDO
PANTALLA 2.8-INCH 320 X 240 DPI / PANTALLA LED A COLOR
TARJETA MICRO SD 16GB INCLUIDA
USB CONECTORES NUEVOS DEUTSCH 6PIN & 9PIN
CABLE USB PARA PC
NAVEGACIÓN DE FÁCIL USO
GRATIS POR LA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA
CABLE USB PARA PC
AUTO-VIN
CLASE 3 – CLASE 9 10,000 LBS 33,000 LBS
TODAS LAS MARCAS, TODOS LOS MODELOS
PROTOCOLOS SAE J1939 / SAE J1708 MFG. CUST. J1939 / J1708
ACCESO A TODOS SISTEMAS BAJO HEAVY DUTY STANDARD

* LAS FUNCIONES BÁSICAS INCLUYEN: • Lectura/Borrado de de Códigos de Falla en vehículos de servicio pesado • Lectura mejorada de Códigos del Sistema de Tren Motriz en GM/Ford/Chrysler • Gráficos, Grabación y Reproducción de Datos en Vivo • Pruebas: Monitor O2, Monitor Integrado, Componente y Sensor O2 • Datos Pantalla Freeze frame • Compatible con los 10 modos de prueba OBDII y funciones Heavy Duty Standard

PAQUETES DE HERRAMIENTAS DE CALIBRACIÓN


ESTACIONARIO



PORTÁTIL



CALIBRACIÓN + ALINEACIÓN DE LLANTAS



MARCO ESTÁNDAR

CALIBRACIÓN ADAS

- El marco estándar Autel MaxiSYS ADAS es ideal para talleres de una sola ubicación o para usar con una máquina de alineación. El marco resistente y ajustable proporciona una nueva estación para llevar los servicios de calibración ADAS internamente.



MARCO MA600

CALIBRACIÓN ADAS

- El marco Autel MaxiSYS ADAS MA600 es ideal para tiendas con múltiples ubicaciones. El marco compacto se pliega y se desmonta para caber fácilmente en el maletero de un automóvil o camión de servicio.



MARCO IA900WA

CALIBRACIÓN ADAS Y ALINEACIÓN

- El marco IA900WA realiza tanto ALINEACIÓN DE NEUMÁTICOS como la CALIBRACIÓN ADAS, ayudando a mejorar la eficiencia y rentabilidad de su taller.

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

PAQUETES IA900WA



CALIBRACIÓN ADAS



ALINEACIÓN DE LLANTAS



OPERACIÓN DE PANTALLA DUAL Y



6 CÁMARAS DE ALTA RESOLUCIÓN



AUTOCALIBRACIÓN



SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO

PAQUETE Y NO. DE PARTE	MARCO IA900WA	ACCESORIOS	TABLETA ULTRA ADAS	PATRONES LDW	EQUIPO P/TODOS LOS SISTEMAS
IA900 ALINEACIÓN DE LLANTAS Y ADAS PARTE NO. IA900WA			—	—	—
IA900 ALINEACIÓN DE LLANTAS Y ADAS + TABLETA PARTE NO. IA900WAT				—	—
IA900 PATRONES LDW PARTE NO. IA900LDW			—		—
IA900 PATRONES LDW + TABLETA PARTE NO. IA900LDWT					—
IA900 TODOS LOS SISTEMAS PARTE NO. IA900AS			—		
IA900 TODOS LOS SISTEMAS + TABLETA PARTE NO. IA900AST					

TABLETA MAXISYS ULTRA ADAS



PRE-CARGADA CON EL NUEVO SOFTWARE DE ALINEACIÓN DE LLANTAS Y CALIBRACIÓN ADAS

- Procesador Samsung Exynos 8895V Octa-Core
- Memoria Interna de 4GB RAM & 256GB
- Pantalla táctil de 12.9 pulgadas
- 2 Cámaras (Frontal y Trasera)
- ¡Y mucho, mucho más!

IA900 SOFTWARE DE ALINEACIÓN DE LLANTAS




Inspeccione vehículos en neumáticos, frenos, suspensión, dirección y más. Marque recomendaciones de servicio, Adjunte fotos, videos y notas.




Pantalla de lectura de alineación en vivo. Vea todos los resultados de alineación, solo trasero, solo delantero, simetría del chasis y diámetro de los neumáticos.



Guía de alineación ilustrada, lecturas en vivo, herramientas necesarias y ubicaciones de ajuste. Visualización en una sola pantalla.



La colocación de marcos más rápida y precisa de la industria con validación de posición de destino.



Instrucciones paso a paso ilustradas a todo color. Guía al usuario a través del proceso de calibración ADAS.








Establezca la altura del objetivo de calibración ADAS con solo presionar un botón.

ADAS

SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR

PAQUETES ESTÁNDAR Y PORTÁTIL

LOS PAQUETES DE AUTEL ADAS INCLUYEN:		MARCO ESTANDAR ESTACIONARIO	MARCO MA600 PORTÁTIL	MAXISYS MS909 Y MAXIFLASH VCI	SOFTWARE ADAS	ACC
	ADAS LDW 2.0 PARTE NÚMERO LDW20 Expande la salida de carril Capacidades de calibración de advertencia		—	—		—
	ADAS LDW 2.0T PARTE NÚMERO LDW20T Expande la salida de carril Capacidades de calibración de advertencia		—			—
	MA600 LDW 2.0 PARTE NÚMERO MA60020 Expande la salida de carril Capacidades de calibración de advertencia	—		—		—
	MA600 LDW 2.0T PARTE NÚMERO MA60020T Expande la salida de carril Capacidades de calibración de advertencia	—				—
	ADAS TODOS LOS SISTEMAS 2.0 PARTE NÚMERO AS20 Lo último en capacidades de calibración		—	—		
	ADAS TODOS LOS SISTEMAS 2.0T PARTE NÚMERO AS20T Lo último en capacidades de calibración		—			
	MA600 TODOS LOS SISTEMAS 2.0 PARTE NÚMERO MAS20 Lo último en capacidades de calibración	—		—		
	MA600 TODOS LOS SISTEMAS 2.0T PARTE NÚMERO MAS20T Lo último en capacidades de calibración	—				

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

AVM	BSD	LDW	LIDAR	NVS	RCW
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
					
					
					
					



CONTROL DE VELOCIDAD DE CRU-CERO ADAPTABLE (ACC)

Ajuste la velocidad del vehículo para mantener una distancia segura con vehículos de adelante



MONITOREO DE VISIÓN PERIFÉRICA (AVM)

Proporciona una vista panorámica de 360 grados para ayudar a los conductores aparcar más fácilmente



DETECCIÓN DE ÁNGULO CIEGO (BSD)

Detecta y advierte al conductor de los vehículos en esquinas traseras del conductor o pasajero (ángulo ciego)



AVISO DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)

Advierte al conductor cuando el vehículo se sale de su carril



DETECCIÓN Y ALCANCE DE IMÁGENES Y LUZ (LIDAR)

Detecta objetos en las cercanías del vehículo para crear un mapa 3D de objetos y alrededores



SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA (NVS)

Mejora la visión del conductor en la oscuridad o con mal tiempo



AVISO DE COLISIÓN TRASERA (RCW)

Advierte al conductor sobre vehículos que se acercan al parte trasera de su vehículo

