

PROMOS 2023

Snap-on



 @SnaponToolsMexico  @snapontoolsmexico  SnapOnToolsMéxico

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL (MXN), INCLUYEN IVA. PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 13 DE MARZO AL 31 DE JULIO 2023. IMÁGENES PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR.



LA HERRAMIENTA MÁS PODEROSA E INTEGRAL


INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL APOLLO-D9™ Y MÁS...

TRITON-D10, 22.4 MX EEMSMX344A


- 
Cobertura
- 
Acceso
- 
Productividad
- 
Hardware
- 
Garantía
- 
Soporte Técnico

TRITON-D10™ ofrece máxima confianza en el diagnóstico, al permitir probar directamente los componentes con un Osciloscopio y Multímetro de alta velocidad, antes de reemplazarlos. Incluye localización del componente, guía de conexiones, funcionamiento de componentes, procedimientos de prueba, valores y ondas de referencia. Compara las lecturas en vivo, con valores conocidos. Sólo selecciona el vehículo y los componentes a diagnosticar y TRITON-D10™ configura automáticamente los instrumentos y te guía a través de la prueba. Con TRITON-D10™ nunca tendrás que adivinar, si requieres reemplazar un componente, y tus clientes no tendrán duda en confiarte las reparaciones de su vehículo.

Multímetro / Osciloscopio

 Multímetro Gráfico/Digital y Osciloscopio Avanzado de 2 Canales con software cargado con millones de pruebas guiadas, para aprender a utilizar el multímetro y osciloscopio al probar los diferentes componentes.

Pruebas de Componentes Guiadas

 Procedimientos de Prueba Guiados, con Ubicación de Componentes, Ajustes Automáticos, Fallas Comunes y Valores de Referencia.

Pruebas Guiadas (Algunas requieren de adaptadores opcionales):

- Sensores y Actuadores
- Bobina de Ignición Con Cables de Bujía Sin Cables de Bujía
- Primario I Secundario
- Sincronía (CKP y CMP)
- Medición de Corriente en: Arranque, Bomba de Gasolina y Actuadores como: Inyectores; Bobinas de Encendido; Solenoides; Relevadores
- Consejos para un diagnóstico de fallas exitoso y casos de estudio en diferentes vehículos y Más ...




VERLO EN ACCIÓN




Multímetro Gráfico y Digital de Dos Canales



Localización del Conector y Funcionamiento de Componentes



Valores y Formas de Onda de Referencia que Compara tus Resultados



Incluye más de 70 Clases y Tutoriales sobre Electrónica, Corriente y Sistemas Varios

TRITON-D10™



ShopStream™ CONNECT



<https://altusdrive.com>

\$72,499.00





LA HERRAMIENTA CORRECTA, CON EL SOPORTE ADECUADO, PARA EL TRABAJO BIEN HECHO Y DE INMEDIATO!

- Exclusiva base de datos para Vehículos Nacionales, Importados y de Lujo. Incluye motores a Gasolina, Diesel Ligero, Híbridos y Eléctricos;
- Pruebas en Marcha con función de Grabación, Reproducción y Selección de Parámetros. Además, lista personalizada de datos, captura de pantallas y más;
- Fácil y rápida navegación, con accesos directos a las principales funciones y sistema multiventana para mayor productividad;
- Nueva generación de reportes del estado de salud del vehículo (autoscan), antes y después de la reparación, vía el Software Shopstream Connect y la aplicación de Altus Drive;
- Almacena y Recupera los datos de hasta 25 vehículos previos y
- Conexión a PC vía Shopstream Connect.

Robusto acceso a más de 100 módulos diferentes:

- Motor (Gasolina, Diesel Ligero, Flex, Gas Natural, Híbridos y Eléctricos);
- Transmisiones Automáticas Electrónicas;
- Frenos (ABS) | Bolsas de Aire (AirBag) | Carrocería (Body);
- Sistemas Híbridos [Baterías, Alternadores y Motores Eléctricos];
- Sistemas de Seguridad e Inmovilizadores | Dirección;
- Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS);
- Aire Acondicionado [A/C] | Panel de Instrumentos y Más ...

Pruebas Funcionales:

- Activación de ventiladores, relevadores, solenoides, etc;
- Prueba de Actuadores CMP;
- Pruebas de Compresión;
- Activación de cambios y solenoides en transmisiones automáticas;
- En módulos de carrocería: componentes eléctricos, luces, direccionales, claxon, limpiaparabrisas, motores de elevadores de cristales, etc y Muchas más...

Funciones Especiales

- Programación de Cuerpos de Aceleración Electrónicos;
- Sistema de Supervisión de Batería;
- Programación de sensores de proximidad y cámaras de los sistemas ADAS Y muchas más...

APOLLO-D9, 21.2 MX EESCMX335AP

APOLLO-D9™ es la Nueva Plataforma de Diagnóstico de Snap-On, que ha sido Diseñada para el Parque Vehicular Nacional y completamente en Español.

APOLLO-D9™ provee la información que los Técnicos Profesionales necesitan para realizar un Diagnóstico Completo y Confiable, no solo con Códigos y Datos Específicos, sino también con Poderosas Funciones de Adaptación y Reaprendizaje que son requeridas en los vehículos actuales.

Con APOLLO-D9™ los Técnicos y sus Clientes, tendrán la seguridad de que el trabajo se realizó bien, a la primera vez y siempre. APOLLO-D9™ combina el poder de una cobertura tipo OEM y de Funciones Avanzadas, para obtener Productividad y Simplicidad trabajando en armonía.



Cobertura
100% en Español



Acceso
a más de 100 módulos



Productividad
mucho más rápido



Hardware
Pantalla de 9" Conectividad WiFi



Garantía
2 Años



Soporte Técnico
Call Center

APOLLO-D9™



DOS ACTUALIZACIONES



ShopStream™ CONNECT



<https://altusdrive.com>



VERLO EN ACCIÓN

\$54,999.00



ETHOS® Edge



\$34,999.00

Snap-on



ESCÁNER DE DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO

EESC332

- ETHOS® Edge con cobertura en 47 marcas: Americanas, Asiáticas y Europeas;
- El Escáner de Snap-On Más Económico y Funcional;
- Equipo Autorizado por AutoAuth para Diagnóstico en vehículos FCA (Requiere Licencia);
- Restablecimiento de los intervalos de servicio y la vida útil del aceite;
- Incluye Cobertura para 9 Marcas de Motocicletas (Requiere Cables Opcionales) y
- Se comunica con PC, a través de un Software (Shop Stream Connect), Incluido,



DOS ACTUALIZACIONES



EN LÍNEA




ShopStream™ CONNECT



VERLO EN ACCIÓN

VANTAGE® Legend



\$44,999.00

Snap-on



OSCILOSCOPIO DE DOS CANALES Vantage LEGEND™

EETM345

Vantage LEGEND™ ofrece máxima confianza en el diagnóstico, al permitir probar con un Osciloscopio y Multímetro de alta velocidad, directamente los componentes antes de reemplazarlos. Obtenga las respuestas que necesita para un diagnóstico seguro, incluyendo una guía de conexiones, funcionamiento de componentes, millones de procedimientos de prueba, y más de 6 millones de muestras por segundo en flujo de datos continuo.

- VANTAGE Legend™, con Cobertura en más de 40 fabricantes, Americanos, Asiáticos y Europeos, desde 1979 a la fecha
- Ofrece máxima confianza en el diagnóstico
- Permite probar con un Osciloscopio y Multímetro de alta velocidad y
- Mini USB a PC para Grabar, Compartir, Visualizar e Imprimir Archivos, a través, de ShopStream™ Connect.

UNA ACTUALIZACIÓN



EN LÍNEA



VERLO EN ACCIÓN



ShopStream™ CONNECT



P1000™



\$59,999.00

Snap-on



ESCÁNER DE DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO PARA MOTOCICLETAS

EESC334

LA SOLUCIÓN EN EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PARA MOTOCICLETAS!
Cobertura para: Harley-Davidson®, BMW®, Victory®, Indian®, Ducati®, Yamaha®, Honda®, Kawasaki® y Suzuki®. Desde modelos 2000 y hasta la fecha.

Incluye Kit de adaptadores
 Funciones: lectura y borrado de códigos de falla, lectura de datos, pruebas de actuadores y funciones especiales. Incluye también cobertura para automóviles y cable OBDII



VERLO EN ACCIÓN



UNA ACTUALIZACIÓN



EN LÍNEA



ANALIZADOR DE GASES PARA DIESEL HHGANOX1



NUEVO Analizador de gases NOx

- Analizador portátil de 1 gas para uso bajo carga a través de pruebas en carretera o pruebas con dinamómetro;
- Ideal para usar en todos los motores diesel; especialmente para Tier 4 EGR y diagnóstico de sistemas de inyección de DEF SCR
- Mide las emisiones reales de NOx de salida para una resolución precisa de problemas de SCR
- La pantalla iluminada permite al usuario ver fácilmente las lecturas de emisiones
- Sensor de NOx de larga duración: se sugiere calibración a intervalos de 5 años
- Capacidad de imprimir resultados usando la impresora infrarroja opcional - IMPRESORA HHGA2

\$29,999.00

Snap-on



ANALIZADOR DE GASES HHGA5CP & HHGA5C

Mide las Emisiones de Escape de: CO, CO2, O2, HC, NOx & AFR/Lambda

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Ideal para: Pruebas de Pre-Verificación, Servicio y Trabajos de Diagnóstico;
- Para su uso en Vehículos a Gasolina, LPG & CNG;
- La Nueva Pantalla Iluminada de 6 líneas, permite al usuario ver todas las lecturas simultáneamente;
- Proporciona una evaluación instantánea de las gases de escape y convertidor catalítica;
- Equipada con Bluetooth® - Se enlaza con PC y cualquier versión de VERUS y VERDICT y
- Reduce las Emisiones, Protege el Ambiente y Mejora el Manejo y la Eficiencia de tu Vehículo!



VERLO EN ACCIÓN



APLICACIONES:

- Problemas en el Sistema de Ignición Cables de Bujías
- Problemas de Compresión en el Motor;
- Mal Funcionamiento del Sensor de Temperatura;
- Problemas con la Válvula EGR;
- Filtra de Aire Sucio;
- Puertos de Válvulas de Admisión Obstruidas;
- Error del Sensor Lambda;
- Consumo Excesivo de Combustible;
- Escape Oxidado (Óxido Interno y/o Externo);
- Escape no Homologado (Contrapresión Incorrecta);
- Catalizador Fundido;
- Catalizador Desgastado;
- Escape y/o Convertidor Catalítico Obstruido;
- Entre Otros.

ANALIZADOR PORTÁTIL DE 5 GASES CON IMPRESORA HHGA5CP



ANALIZADOR DE 5 GASES PORTÁTIL HHGA5C



\$77,499.00



\$69,999.00

COMPONENTES INCLUIDOS EN EL HHGA5C

- HHGA-9 Sonda para Emisiones;
 - HHGA-11 Filtros (5 pk);
 - HHGA-16 Adaptador AC;
 - HHGASC-17 Cargador 12V DC para Auto;
 - HHGA-PB Estuche de Nylon Suave;
 - HHGA-CHARGER* Cargador para Impresora;
 - HHGA58-PB* Estuche Plástico Rígido y
 - HHGA-PRINTER* Impresora Infrarroja
- *Exclusivamente HHGA5CP

Accesorios Opcionales:

- HHGA-8 Sonda para Emisiones de Motocicletas y
- HHGA-PB Estuche de Nylon Suave

PRE-VERIFICA Y ASEGURA QUE TU VEHICULO SE MANTENGA EN ÓPTIMAS CONDICIONES!

		BUENO	MALO
Monóxido de Carbono	CO	≤ 0.5%	Más = Demasiado Combustible / Mezcla Rica
Hidrocarburos	HC	≤ 100 ppm	Más = Misfire
Dióxido de Carbono	CO ₂	≈ 14 - 15%	Menos = Reducción en la Eficiencia del Motor
Oxígeno	O ₂	≈ 0.1 - 1%	Más = Demasiado Aire / Mezcla Pobre
Óxidos de Nitrógeno	NOx	≈ 100 - 200 ppm	Más = Motor Demasiado Caliente / Pobre
Relación Aire/Combustible (λ)	AFR / λ	AFR = 14.7 : 1 λ = 1	Alto = Demasiado Aire (Mezcla Pobre) Bajo = Demasiado Combustible (Mezcla Rica)



MÁQUINA DE HUMO DETECTORA DE FUGAS

EELD100A

Para resolver problemas de fugas en sistemas EVAP y múltiples aplicaciones más, como:

- Sistema de Escape;
- Fugas de Viento;
- Fugas de Vacío;
- Fugas de Aceite;
- Fugas en el Sistema de Aire Acondicionado y más...

Ayuda en el diagnóstico y solución de los 8 códigos de falla relacionados a emisiones más comunes.

- Desarrollada en conjunto con los principales fabricantes de automóviles americanos y aprobada prácticamente por todos los grandes fabricantes en el mundo;
- Solución no contaminante patentada, aprobada y mandatoria para la mayoría de fabricantes, por ser apta y segura para evitar daños en componentes como válvulas, cánister, sensores de oxígeno, sellos, etc, evitando así la pérdida de garantía en sus servicios y
- 2 años de Garantía



VERLO EN ACCIÓN



\$39,999.00

Snap-on



DIAGNÓSTICO

MONITOR DEL SISTEMA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

TPMS5

Mismas características del TPMS4, y además, prueba, programación y reaprendizaje de los sensores TPM, sin necesidad de la utilización de un scanner.



VERLO EN ACCIÓN

\$27,499.00

Snap-on

MONITOR DEL SISTEMA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

TPMS4

- El perfecto complemento del scanner, al realizar un servicio completo al sistema TPM (prueba, programación y reaprendizaje de sensores TPM);
- Diagnostica Sensores TPM para determinar Reemplazarlos o no;
- Realiza reaprendizajes para cuando se rotan las Ruedas;
- Despliega Datos de PSI, ID, Temperatura y Estatus de Batería y
- Capacidad para Programar Sensores Aftermarket



VERLO EN ACCIÓN

\$13,499.00

Snap-on

CAJA DE PRUEBA PARA SENSORES TPMS

TPMS3BOX

- Prueba sensores TPMS sin la necesidad de montarlos en las ruedas;
- Sirve para presurizar el sensor y simular las condiciones antes de montarlo;
- Para su uso con una Herramienta para probar el Sistema de Monitoreo de Presión : (TPMS3, TPMS4, TPMS5 y otros) y
- Ahorra tiempo montando y desmontando neumáticos



\$4,499.00

Snap-on

PROBADOR DE CIRCUITOS

EECT900

Es un probador de circuitos digital avanzado, para diagnosticar los sistemas eléctricos de los vehículos: Fusibles, Cableado, Corrosión, Interruptores, Relevadores, Batería, Motores Eléctricos, y Más...



VERLO EN ACCIÓN

\$7,499.00

EECT900P

- Incluye:
- EECT900 y
 - EECT900-10



\$7,999.00

EECT900-10

Utilícelo con el Multiprobador EECT900 para proporcionar una señal de referencia segura de 5 V a sensores, componentes y circuitos. Reemplaza la referencia faltante de 5 V del ECM



Snap-on

\$749.00

CÁMARAS THERMOGRÁFICAS



CÁMARA THERMOGRÁFICA AVANZADA EETH310



USA
Made in U.S.A.

\$23,499.00

CÁMARA THERMOGRÁFICA INTERMEDIA EETH300



USA
Made in U.S.A.

\$17,499.00

CÁMARA THERMOGRÁFICA BÁSICA EETH311



USA
Made in U.S.A.

\$12,499.00



VERLO EN ACCIÓN



Snap-on

COMPONENTES	Térmico	Térmico	Laser y térmico
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	480x272 píxeles	320x240 píxeles	240x320 píxeles
TAMAÑO DE LA PANTALLA	4,3 pulgadas	3,5 pulgadas	2,8 pulgadas
LECTURAS DE TX. MODO LÁSER	-	-	1,800 grados F (982°C)
LECTURAS DE TX MODO TÉRMICO	840 grados F (450°C)	840 grados F (450°C)	1,000 grados F (538°C)
DURACIÓN DE LA BATERÍA	4 horas	4 horas	8 horas
RANGO DE REFRESH DE LA PANTALLA	9x / segundo	9x / segundo	<8x / segundo
RANGO DE VIS. DE TEMP. LÁSER	-	-	-4 a 1800 grados F (-20 a 982 °C)
RANGO DE VIS. DE TEMP. TÉRMICO	-4 a 840 grados F (-20 a 450 °C)	-4 a 840 grados F (-20 a 450 °C)	-4 a 1000 grados F (-20 a 538 °C)
RESOLUCIÓN DEL SENSOR TÉRMICO	80x60	80x60	32x32

MULTIMEDIDORES DIGITALES AUTOMOTRICES



Snap-on

MULTÍMETRO GRÁFICO AVANZADO EEDM596FK



\$12,999.00

MULTÍMETRO GRÁFICO EEDM525F



\$7,499.00

MULTÍMETRO GRÁFICO EEDM504F



\$5,999.00

MULTÍMETRO BÁSICO EEDM503D



\$3,749.00

CONTEO DE VISUALIZACIÓN	40,000	4,000 colores	4,000	2,000
VOLTIOS DE CA	750	750	750	750
VOLTIOS DE CC	1,000	1,000	1,000	1,000
PRECISIÓN DE CC BÁSICA	0.10 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %
AMPERIOS DE CA	10	10	10	10
MICROAMPERIOS	SI	SI	SI	SI
AMPERIOS DE CC	10	10	10	10
RMS VERDADERAS- (MEDIACUADRÁTICA)	SI	SI	NO	NO
RESISTENCIA, OHMIOS	40 millones de ohmios	40 millones de ohmios	40 millones de ohmios	20 millones de ohmios
CAPACITANCIA	SI	SI	SI	NO
FRECUENCIA	SI	SI	SI	NO
PRUEBA DE AISLAMIENTO	NO	NO	NO	NO
GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICO	SI	SI	SI	NO
RANGO AUTOMÁTICO	SI	SI	SI	NO
RETENCIÓN DE DATOS	SI	SI	SI	SI
MÍN./MÁX.	SI	SI	SI	NO
LUZ DE FONDO	SI	SI	NO	NO
PANTALLA A COLOR	SI	SI	NO	NO
APAGADO AUTOMÁTICO	SI	SI	SI	NO
RPM	SI	EEDMRPMG (opc.)	EEDMRPMG (opc.)	EEDMRPMG (opc.)
NIVEL DE DISPARO AJUSTABLE	SI	NO	NO	NO
CIRCUITO DE REDUCCIÓN DE RUIDO	SI	SI	NO	NO
TEMPERATURA	MT586B1 (incl.)	MT586B1 (opc.)	EEDM506C† (opc.)	EEDM506C† (opc.)
SERVICIO/REPOSO	SI	Solo servicio	Solo servicio	NO
ANCHO DE PULSO EN MS	SI	NO	NO	NO
SALIDA INFORMÁTICA (USB)	SI, incluida	NO	NO	NO

Snap-on

	BK7000	BK5600DUAL55	BK3000-55
RESOLUCIÓN	1280 x 720	640x480	640x480
TAMAÑO PANTALLA	5"	7.2"	2.5"
PANTALLA TÁCTIL	SI	SI	NO
Ø DE SONDA	5,5 mm	5,5 mm	8,5 mm
FUENTE ENERGIA	Carga rápida USB-C	(6) Baterías AA	(4) Baterías AA
ALMACENAMIENTO	MEMORIA INTERNA DE 32GB	EXTERNO SD INCLUIDO	INTERNO 30 IMÁGENES
GARANTÍA	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS

VERLOS EN ACCIÓN



VIDEOSCOPIOS

BK7000

\$27,999.00



BK3000-55

\$6,499.00



BK5600DUAL55

\$13,499.00

JUEGO DE PROBADOR DE RELEVADORES EECT60660

El juego contiene 8 adaptadores, para probar de manera segura los relevadores más comunes.

\$5,499.00



Blue-Point

CAJA DE CONEXIONES OBDII, 12 V EECTBOB

- Prueba el conector de diagnóstico del vehículo DLC en busca de anomalías, como cortocircuitos o polaridad inversa
- Acceso rápido a todos los terminales de 16 pines durante el diagnóstico y la reparación del vehículo, elimina el tener que adivinar qué terminales se están probando

\$4,999.00



Blue-Point

PROBADOR DE AMPERAJE EN LA CAJA DE FUSIBLES EEFB310

Excelente herramienta para leer consumos de amperaje de circuitos y solucionar problemas de hasta 30 A

\$2,249.00



Blue-Point

MINI ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO YA6910

La práctica herramienta de diagnóstico puede identificar la ubicación del ruido causado por baleros y bujes defectuosos, inyectores de combustible sucios, fugas de viento y aire, válvulas y elevadores ruidosos

\$1,749.00



Blue-Point

CABLE DE MEMORIA OBD-II DE 5' EEC5MEM

Previene que se desprogramen las computadoras de un automóvil al desconectar la batería

\$649.00



Blue-Point

PROBADOR DE CIRCUITOS

Snap-on

	EECT449HD	EECT424HD	EECT400G
VOLTAJE	24 V CC	24 V CC	6 y 12 V CC
RANGO	4,0-49,9 V CC	4,0-49,9 V CC	4-19,9 V CC
RESOLUCIÓN	0,1 V CC	0,1 V CC	0,1 V CC
EXACTITUD	±0,3 V	±0,3 V	±0,3 V
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año



EECT449HD
\$2,999.00



EECT424HD
\$2,499.00



EECT400G
\$1,999.00



ALINEADORA DE NUEVA GENERACIÓN V2100 3D

EEWA541G3

Poste y porta cámaras móvil (PC on the box), incluye impresora, monitor a color de 17", pantallas reflectivas de ultra antipunto sin cables ni componentes electrónicos, abrazaderas de 12 a 24", software de última generación con reportes gráficos y pantalla de lecturas en vivo, retraso de eje delantero y trasero, Camber en vivo y pantalla de ajustes en 3D (Requiere UPS on line, NO incluido)

- Conectividad a internet para futuras actualizaciones en línea y soporte;
- Cámaras digitales que dan precisión, lecturas de alineación y diagnóstico en vivo;
- Pantallas delanteras y traseras pasivas mejoran la durabilidad ya que NO cuentan con componentes electrónicos que se dañen, libres de mantenimiento;
- Guía al técnico a través del proceso de medición;
- Soporte con inclinación de cámaras, con motor para ajuste de ángulo de visión a control remoto incluido;
- Videos de ayuda;
- Abrazaderas universales;
- Indicador direccional de orientación vehicular* (VODITM);
- Información de reinicio del Sensor de Angulo de Dirección (SAS) EZ-LINKTM;
- Lecturas en vivo;
- Base de datos con especificaciones de alineación fácil de comprender y
- Capacidad de alineación para dos o cuatro ruedas.



VERLO EN ACCIÓN



COMPENSA

La máquina detecta un error que puede compensar y lo corrige

ADVIERTE

La máquina detecta un error que puede compensar y lo advierte al operario para que lo tenga en cuenta

ALERTA

La máquina ha detectado un error que no puede corregir, por lo tanto alerta al operario para que lo rectifique

ALINEACIONES MÁS RÁPIDAS Y PRECISAS

PARA UN TALLER MÁS PRODUCTIVO Y CON MÁS INGRESOS



Permite conexión Wi-Fi

\$319,999.00

JohnBean




ELEVADOR DE ALINEACIÓN DE 4 POSTES (5.5 TON)

EELR529AL

- Capacidad de Carga: 5.5 ton (12,000 lb);
- Sus dimensiones y capacidad permiten trabajar camiones livianos;
- Longitud Total: 6,38m (251.5");
- Ancho de Pista: 52cm (20.6");
- Longitud de Pista: 5,19m (204.6");
- Altura Máxima: 1,98m (78");
- Altura Mínima: 1,82m (7.2");
- Distancia entre Pistas: 1.01/1.09 m (40/43");
- Requisitos de Energía: 230V 1Hp 60Hz 12.5A;

- Incluye un Gato Rodante, esencial para realizar y optimizar los trabajos de alineación;
- Capacidad Máxima: 2,722 kg (6,000 lbs);
- Alcance Mínimo del Brazo: 83.82 cm (33");
- Alcance Máximo del Brazo: 127 cm (50 3/16");
- Altura Máxima: 33.33 cm (13-1/8");
- Altura Mínima con almohadilla elevadora: 7.85 cm (3-1/8");
- Requisitos de Aire: 90-120 psi (6-8 BAR)



\$299,999.00

JohnBean



TORNO PARA RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES

PCB-17

PRO-CUT™

SOLUCIONES EN FRENOS

REDEFINIENDO EL RECTIFICADO COMBINADO DE FRENOS

Con el nuevo cabezal de corte Quick-Pivot, cambiar de rectificar discos a tambores de frenos, toma solo unos cuantos segundos. La dirección de alimentación se cambia automáticamente a medida que gira y bloquea el cabezal. La fuente de energía del B17 es un motor de CD silencioso que proporciona un funcionamiento suave en una amplia gama de discos y tambores. El B17 está equipado con nuestro paquete electrónico más avanzado que rastrea la cantidad de rotores y tambores mecanizados y proporciona alertas de mantenimiento personalizables. Todo convenientemente montado en un gabinete de herramientas móvil de alta resistencia, para almacenar de manera segura todos sus adaptadores y accesorios necesarios. Simplemente no se puede superar la calidad, precisión e innovación del B17.

- ▶ **RECTIFICA DISCOS Y TAMBORES** excediendo las especificaciones del OEM en una sola pasada.
- ▶ **CABEZAL DE CORTE QUICK-PIVOT** no cambies de herramienta! Cambia de Discos a Tambores en segundos.
- ▶ **NO HAY HERRAMIENTAS QUE CONFIGURAR** las palancas, botones y perillas se operan todas manualmente.
- ▶ **EL GABINETE DE HERRAMIENTAS MÓVIL** almacena todos los accesorios y permite una fácil reubicación del torno.
- ▶ **ADAPTADORES Y ACCESORIOS INCLUIDOS** para todos los vehículos de pasajeros y camiones ligeros.
- ▶ **CONTROL ELECTRÓNICO** con la alimentación y la velocidad controladas, no hay bandas que cambiar nunca.

PCB-17




PCB-17 ESPECIFICACIONES

Espesor Máximo del Disco	2.25" / 57mm
Ancho Máximo del Disco	3.50" / 90mm
Diámetro Máximo del Disco	19.50" / 495mm
Diámetro Máximo del Tambor	26.40" / 670mm
Profundidad Máxima del Tambor	5.90" / 150mm
Tasa de Alimentación	0.0016"-0.0039" [0.04-0.10mm] / rev.
Tipo de Frenos	Discos y Tambores
Velocidades del Eje	Variabes: 100, 140, 180 RPM
Motor	750W Peak
Rodamientos	Rodillos Cónicos
Eje Cónico Doble	Sí



CAMBIA DE DISCOS A TAMBORES EN 2 SEGUNDOS



Cabezal de Corte Quick-Pivot: Tambores

Cabezal de Corte Quick-Pivot: Discos

Electrónica y controles avanzados

Lámpara sobre el Eje

Adaptadores estándar Incluidos

BENEFICIOS

Cabezal de Corte Quick-Pivot	El diseño revolucionario permite al técnico pivotar entre el tambor y el disco en segundos.
Gabinete Portátil	Almacene y organice adaptadores y accesorios necesarios para un movimiento fácil.
Motor de Velocidad Variable	3 cambios y 11 velocidades, para un funcionamiento silencioso y acabados superiores.
Electrónica Nueva Versión 2.0	Registra el número de discos & tambores rectificadas e incluye alertas de mantenimiento.
Protección de Alimentación Cruzada	La electrónica interna evita automáticamente errores de alimentación cruzada.
Iluminación LED	2 LED súper brillantes, alrededor del eje y cuello de cisne añaden eficiencia y seguridad.
Garantía de 2 Años en Partes y Mano de Obra	Diseñado para trabajar con tranquilidad (el mantenimiento y el abuso no están cubiertos)

VERLO EN ACCIÓN



ESPAÑOL

VERLO EN ACCIÓN



INGLES

ADAPTADORES



Y ACCESORIOS

\$319,999.00



PRECIOS EN MONEDA NACIONAL (MXN), INCLUYEN IVA. PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 13 DE MARZO AL 31 DE JULIO 2023. IMÁGENES PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR.



DESMONTADORA Y BALANCEADORA EN COMBO JBWSCOMBO (T1300T + B100)

BRAZO MÓVIL

El brazo de montaje gira hacia un lado para que la máquina pueda instalarse en poco espacio directamente cerca de una pared

MESA PARA ASENTAR EL TALÓN DEL NEUMÁTICO

Una ráfaga directa de aire comprimido pasa a través de las mordazas de sujeción para facilitar el asentamiento del talón.



T1300T **\$99,999.00**



Construido para hacer el trabajo sin ocupar mucho espacio, el John Bean® T1300T utiliza un diseño probado que incluye las funciones que necesita para hacer bien el trabajo.

El diseño de brazo móvil de la T1300T ayuda a los técnicos a realizar operaciones básicas de cambio de neumáticos de forma rápida y eficiente en un espacio reducido.



BRAZO MÓVIL



DESTALONADOR EN EL PISO (OPERADO POR PEDAL)



MESA PARA ASENTAR EL TALÓN DEL NEUMÁTICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo del Aro	22" 56cm
Ancho Máximo del Neumático	13" 33cm
Diámetro Máximo de la Rueda	39" 99cm
Fuente de Alimentación	230v 1ph 50Hz 10A
Presión de Aire Requerida	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensiones: Alto x Ancho x Largo	50"x68"x45" 125x173x115cm

B100 **\$84,999.00**



La John Bean® B100 es una balanceadora semiautomática de fácil manejo que ayuda a los técnicos a realizar el proceso de balanceo sin esfuerzo y a incrementar la productividad del taller.

De tamaño reducido, pero equipada de funciones, la B100 cabe prácticamente en cualquier lugar del taller.



ABRAZADERA DE RUEDA DE TUERCA RÁPIDA



ENTRADA DE DATOS SEMI-AUTOMÁTICA



CUBIERTA DE RUEDA



MODO DE PESO REPARTIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo de Rueda	37,8" 96cm
Peso Máximo de la Rueda	154 lbs. 70 kg
Máximo Ancho del Aro	20" 51cm
Alimentación	230V 50/60Hz
Dimensiones: Alto x Ancho x Largo	67"x40"x43" 171x100x110cm

PANTALLA LED DIGITAL INTEGRADA

Panel táctil integrado en la bandeja de pesos de manejo ergonómico, con una pantalla LED intuitiva.



JBWSCOMBO **\$179,999.00**





BPTC810 \$47,499.00



DESMONTADORA Y BALANCEADORA EN COMBO BPWCOMBO

Descripción:

El Desmontador de Ruedas Convencional, de diseño simple y práctico, con innovadoras mejoras que incrementan su durabilidad. Enfocado 100% al cambio de neumáticos en vehículos ligeros y con la experiencia de más de 20 años integrando componentes probados y confiables. Tan simple y práctico, que puede cumplir con la mayoría de las necesidades de un taller de servicio de ruedas regular.

Datos Técnicos:

Agarre Exterior	10" -21" Pulgadas
Agarre Inferior	12" -24" Pulgadas
Ancho de Rin	3" -12" Pulgadas
Diámetro Máximo Rueda	960 mm
Presión de Trabajo	8 -10 bar
Fuerza de Alimentación	2,500 kg
Fuente de Alimentación	110V
Potencia del Motor	1 HP
Velocidad de Rotación	6.5 / 13 rpm
Ruido	< 70 dB
Dimensiones Máquina	1400 x 1200 x 1900 mm
Peso	179 kg

* Equipo no recomendado para alto volumen

Descripción:

Balanceadora de ruedas convencional. Su calidad única y su estabilidad de datos ha ganado una sólida y buena reputación entre los usuarios finales de todo el mundo.

Datos Técnicos:

Diámetro del Rin	10" -24" Pulgadas
Peso Máximo de la Rueda	65 kg
Diámetro Máximo de Rueda	1,118 mm
Ancho del Rin	1.5" -20" Pulgadas
Precisión	±1 g
Potencia del Motor	0,34 HP
Fuente de Alimentación	110V / 1 ph
Velocidad de Rotación	200 rpm
Tiempo de Balanceo	10 s
Tiempo de Montaje	< 5 s
Dimensiones Máquina	1250 x 1050 x 1050 mm
Peso	112 kg

BPWB910 \$42,499.00



* Equipo no recomendado para alto volumen

BPWCOMBO \$84,999.00





DESMONTADOR SEMIAUTOMÁTICO BPTC890ITS

Desmontadora Vertical con Brazo Oscilante (opcional) y TURBO INFLADO; Diámetro de Rin exterior 10-22" e Interior 15-25"; Diámetro Max de llanta 1,25 mts. Ancho 15" velocidad de rotación del plato 6.5 RPM; Manómetro de Presión y Filtro Regulador - 110V/220V/1ph; "Brazo auxiliar neumático opcional, No incluido,

Equipo recomendado para volumen medio



\$64,999.00



BALANCEADORA DE RUEDAS BPWB67B

Balancadora Motorizada con guarda protectora, Autoinput (Distancia y Diámetro) Diámetro Max rin 28", Diámetro Max de llanta 1.10m, Peso Max 70 Kg, Ancho Max rin 20", Velocidad 140 RPM, Precisión +/- 1g, Tiempo Un balanceo 7 Seg, Flecha de 40 mm, 5 ALU Modo y 2 ALU Smart modo, puerto USB, Voltaje 110/230V, Incluye Conos para autos y camionetas.

Equipo recomendado para volumen medio



\$59,999.00



GENERADOR DE NITRÓGENO BPNGR BPNGB

Generador de Nitrógeno G5, Uso Automotriz, Portátil, Reemplaza automáticamente aire por nitrógeno, 2 Mangueras para simultáneamente inflar 2 llantas al mismo tiempo, Ideal para Autos, Motos y Camionetas, Muy bajo mantenimiento.



VERLO EN ACCIÓN



\$49,999.00



HERRAMIENTA PARA SACAR ABOLLADURAS YA22345KT

- El juego incluye pistola de espárragos, puntas para soldar, martillo deslizable y rectificador en "T";
- Ideal para rectificar abolladuras al soldar pasadores a la pinza de trabajo y
- Usa un mínimo de calor para evitar quemaduras



\$12,999.00



PORTOPOWER PORTÁTIL, 10 TON HPR1000



\$24,999.00



PORTOPOWER PORTÁTIL, 4 TON HPR400



\$17,999.00



MESA DE SERVICIO BAJO COFRE BLPUHST

- Permite introducir la base por el frente o por un lado del vehículo;
- Ruedas giratorias para servicio pesado de 3";
- Capacidad de carga: 34 kg;
- Poste de altura ajustable y
- Dimensiones: 48-3/8" de alto x 26" de ancho x 29.5" de largo



\$4,999.00



CAMILLA P/ MECÁNICO DE SERVICIO PESADO JHW42301

El diseño de bajo perfil descansa a solo 2" del suelo. El diseño de riel abatible permite un mayor espacio libre para los hombros y los brazos; Armazón de acero cuadrado de 3/4" calibre 16. Acolchonado de 1" en la cama y acolchonado de 2" en el reposacabezas



\$2,999.00



BANCO PARA MECÁNICO JHW42302

- Recubrimiento acolchado de espuma de 1-1/2" y bastidor de acero de 1";
- Cuatro ruedas de 2-1/2" Ø.
- Bandeja de plástico resistente de 3 secciones para almacen de herramientas y piezas pequeñas.



\$1,749.00





GATO DE TRANSMISIÓN

TJ100

- Baja altura de 35" para facilitar el levantamiento de la transmisión del sillín;
- La configuración de base ancha y estable de servicio pesado es de 36 x 36" de ancho total;
- (4) ruedas giratorias de poliuretano de 5"; (2) en cada estilo de bloqueo;
- Sellos de primera calidad en los pistones de la bomba y del pistón para una larga vida útil;
- Aceite hidráulico especial de alto rendimiento para temperaturas extremas y desgaste reducido;
- La correa de amarre Cambuckle está incluida para asegurar una carga;
- Cumple con ASME®/PASE® 2014 y
- Completamente ensamblado y probado en los EE. UU.,



\$49,999.00

Snap-on

SOPORTE PARA RAMPA

UHS1500

- Soporte utilitario debajo del polipasto o rampa;
- Altura máxima, pulgadas (mm): 80-³/₈ (2035);
- Diámetro de la base, pulgadas (mm): 12 (305);
- Capacidad, toneladas: ³/₄;
- Peso, libras (kg): 40,4 (18,3) Y
- Altura baja, pulgadas (mm): 53-³/₈ (1356)



\$5,999.00

Snap-on

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN

VERLO EN ACCIÓN



Snap-on




FJ400



FJ300



FJ200



Sistema de doble pistón para alcanzar rápidamente la altura de trabajo, sellos internos para una larga vida



Las ruedas delanteras tienen un diseño especial para una mejor retención

MÁXIMA ALTURA	622 mm (24-1/2")	594 mm (23-3/8")	584 mm (23")
MÍNIMA ALTURA	4-3/16" (106 mm)	3-11/16" (97 mm)	3-1/2" (89 mm)
CAPACIDAD DE CARGA	8,000 lb (3,629 kg)	6,000 lb (2,721 kg)	4,000 lb (1,814 kg)
PESO	128 lb (58.1 kg)	110.8 lb (50.3 kg)	101 lb (45.8 kg)

\$17,499.00

\$14,999.00

\$12,999.00

CABALLETES

Snap-on



JS1200



JS600



JS400

MÁXIMA ALTURA	30" (762mm)	24" (610mm)	20.6" (523mm)
MÍNIMA ALTURA	19.5" (495mm)	15.2" (386mm)	13.5" (343mm)
CAPACIDAD DE CARGA (PAR)	12 (10,909 kg.)	6 (5,454 kg.)	4 (3,636 kg.)
PESO	68,5lb (31.1 kg.)	31,7lb (14.4 kg.)	22,7lb (10,3 kg.)

\$10,499.00

\$5,999.00

\$4,999.00



RECICLADOR DE AIRE ACONDICIONADO YIN200000000 (ECK NEXT)

Estación de recarga A/C completamente automática para la recuperación, reciclaje y llenado de diferentes tipos de refrigerantes. Una solución innovadora y exclusiva permite configurar el refrigerante R134a o HF01234yf directamente durante la activación mediante su kit.

ECK NEXT PRO tiene una excelente relación calidad/precio. Su uso es muy sencillo, gracias a la pantalla táctil de 5". Gracias a la modularidad de la máquina, es posible su adaptación a los requisitos específicos del taller y a sus necesidades futuras.

Tipo refrigerante	HF01234yf o R134a
Tensión	220-240V 50/60 Hz
Bomba de vacío	51 L/min, graduación vacío 0.2 mbar
Compresor	1/3 HP
Velocidad de recuperación	300 g/min en fase líquida
Botella de refrigerante	12 litros, recargable
Mangueras (2 piezas) alta y baja	3 metros
Pantalla	Táctil a color de 5"
Calentador botella	Standard
Impresora Térmica	Standard
A/C diagnóstico	Standard (R134a)
Contenedores aceite y trazador hermeticos	Standard 1 + opcional
Botes aceite y trazador stadard y recargables	Standard 2
Dimensiones/Peso	cm 66 x 68 x 108, 63 kg
Dimensiones/Peso embalaje	cm 71 x 74 x 125, 81 kg

YINH00000000 (HF01234hy) + \$7,499.00

YINR00000000 (R134a) + \$5,499.00



VERLO EN ACCIÓN

ECK NEXT



\$94,999.00

ECOTECHNICS



SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA A/C XS600.00

Purificación de aire acondicionado
- Eliminación de olores, bacterias y hongos
- El tratamiento se puede realizar simultáneamente con la carga de A/C

LÍQUIDO SANIFLUX
Botella 1000 ml
AEK322+ \$899.00



\$17,499.00

ECOTECHNICS



JUEGO DE MANÓMETROS PREMIUM PARA AIRE ACONDICIONADO ACTR5134A

- Extra largo;
- Carátulas de alta visibilidad de 80 mm;
- Mangueras de nylon rojas y azules de 72" y amarilla de carga 96";
- Cumplen las normas de EPA, SAE y UL y acoplamiento manuales altos y bajos para conexiones rápidas.



\$5,749.00

Snap-on



BOMBA DE VACÍO/ R12 & R134A ACT9106

- Motor de 1/3 HP, 120 VCA;
- Vacío de 25 micras;
- Tamaño de Puertos: 1/4", 3/8" y 1/2"
- 2 Etapas y
- Desplazamiento de Aire Libre: 6 CFM



\$7,499.00

Blue-Point

KIT PARA INSTALAR Y EXTRAER POLEAS DE AC ACT1300B

- Simplifica la extracción/instalación de poleas de aire acondicionado;
- Brinda acceso a las juntas del eje y
- Para usar con compresores de aire acondicionado de vehículos Ford®, Chrysler® y GM®



\$2,999.00

Snap-on



PROBADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

SVTS272A

- Realiza Pruebas de Presión en Sistemas de enfriamiento en Automóviles, Camiones Livianos e Incluso en Camiones Pesados, Adaptadores Incluidos;
- La Bomba Puede Producir una Presión de hasta 30 PSI e
- Incluye los Adaptadores más Comunes.



\$5,999.00



JUEGO DE DESCONEXIÓN LDT8 + SHCP1A

DESC-SET

Juego Maestro de Desconexión LDT8, para acoples de conexión rápida y cerraduras con resorte utilizados en líneas de combustible y aire acondicionado y SHCP1A – Traba de 5 Posiciones con Guía de Deslizamiento.



\$4,999.00



BOMBA DE VACÍO

YA4000B

- Produce vacío o presión al girar un interruptor
- Liberación de vacío/presión activada con un dedo
- Botella de líquidos de 12 oz con tapas de transferencia y almacenamiento de líquido más un tubo de aspiración de líquidos
- Juego de recarga de cilindro maestro



\$2,999.00



PINZAS REMOTAS PARA ABRAZADERAS

SHCP1B

Remueve o reemplaza abrazaderas de manguera estándar. El diseño único de mordaza funciona en los tres tipos de abrazaderas Mordazas más gruesas prolongan la vida útil de la herramienta Cable de servicio pesado de 5/64"



\$2,999.00



KIT EXTRACTOR DE POLEAS DE CIGÜEÑAL

HDP1800

Combina (4) kits de extractores de poleas armónicas en un kit maestro Cubre la mayoría de los automóviles de hoy en día, ahorrando tiempo, mejorando la eficiencia y aumentando el potencial de ganancias en tu taller



\$7,999.00



COMPRESÓMETRO

EEPV500

Compresómetro para autos y camiones con puertos de bujías de difícil acceso. Diseñados para motores a gasolina de encendido de chispa que no superan los 300 PSI de compresión. Incluye un manómetro de 2-3/4" de diámetro y una manguera flexible de 27" con un acoplador rápido.



\$4,749.00



EXTRACTOR/DISPENSADOR MANUAL

VAC201

- No requiere electricidad ni aire comprimido y
- El sistema completo incluye el extractor de fluidos manual, montaje de manguera principal (5/16" de D.I. x 54" de largo) y (2) tubos rígidos de medición de nivel para la extracción de aceite del motor.




\$4,249.00



JUEGO DE PINZAS DE ANILLO DE RESORTE

SRP400B

Incluye:
SRP1CF – Mordazas a 90°;
SRP2CF – Mordazas a 90° con hoyuelos;
SRP3CF – Mordaza con hoyuelo para anillos de resorte con lengüetas y SRP5B – Punta recta lisa con hoyuelos para anillos de seguridad con lengüetas



\$3,999.00



PROBADOR CHISPA DE ENCENDIDO

ITHE100

Utilizado para sistemas de alta energía HEI Comprueba si hay chispa sin quitar la bujía del motor El probador se conecta al cable de la bujía y el clip de resorte se conecta a una conexión a tierra adecuada



\$299.00

PROBADOR CHISPA DE ENCENDIDO

IT100

Para sistemas de encendido estándar Comprueba si hay chispa sin quitar la bujía del motor Los probadores se conectan al cable de la bujía y el clip de resorte se conecta a una tierra adecuada



\$299.00



PROBADOR DE BATERÍAS

EECS350

- Probador de baterías, sistemas de arranque y carga;
- 6, 8 y 12v regulares, AGM, baterías de gel y EFB;
- Detecta la batería descargada hasta 1 V y muestra el valor del porcentaje de CCA disponibles y
- Sistemas de arranque y carga de 12v en vehículos de pasajeros, y camiones de carga ligera.



\$11,499.00

Snap-on

PROBADOR DE BATERÍAS BÁSICO

EECS150

- Especificaciones:
- Rango de cca: 100 - 1,400;
 - Tipos de batería: 12 V estándar y AGM;
 - Protección de polaridad inversa;
 - Muestra condición de la batería;
 - Prueba del sistema: voltímetro y
 - Longitud de cable: 2 pies (fijo)



\$6,749.00

Snap-on

CARGADOR DE BATERÍA

EEBC500B

Carga baterías de 6, 12 y 24V con regímenes de carga de 4, 15 y 60A.

En baterías estándares de automóviles, AGM, Gel y



VERLO EN ACCIÓN



\$21,499.00

Snap-on

CARGADOR PLUS PARA BATERÍAS DE 12V (LIFEPO4)

EEBC30A12V

- La unidad realiza un ciclo de carga multietapa único para cada tipo de batería y voltaje: 6, 8, 12 V AGM y STD/Ca plomo-ácido o 12 V LiFePO4 Litio Hierro Fosfato y
- Seleccione la tasa de carga de 2, 15 o 30 A (solo baterías LiFePO4 de 12 V y 2 o 10 A).



VERLO EN ACCIÓN

\$5,749.00

Snap-on

CARGADOR DE BATERÍAS AVANZADO

EEBC100A

- Baterías de 6 y 12 V;
- La pantalla digital indica el voltaje seleccionado (6 o 12), el voltaje de la batería del vehículo y el porcentaje de carga;
- También indica la corriente de salida de los amperes que se aplican al vehículo;
- Capacidad de carga de salida de 2 a 6 y 40 Amperes y
- Capacidad de arranque de 200 Amperes



\$7,999.00

Blue-Point

ARRANCADOR PARA MOTOR PLUS DE 12 V CON AGM

EEJP700

- Potencia de 550 A de arranque con batería AGM;
- Cables reemplazables de largo alcance de 65" calibre 2;
- Soportes laterales magnéticos para las abrazaderas;
- Conexión USB de 5 V CC 2 A y USB-C de 5 V CC 3 A y
- Pantalla digital con mensajes codificados



VERLO EN ACCIÓN

\$8,249.00

Snap-on

ARRANCADOR PARA BATERÍAS DE 12 VOLTS

EEJP12V

- Poderoso arrancador con una capacidad de : 450 Amps;
- La pantalla digital indica el voltaje de la batería interna del arrancador y el voltaje de la batería del vehículo;
- Protección contra polaridad inversa y
- Cargador inteligente automático con protección contra sobrecarga



\$6,499.00

Blue-Point

INVERSOR DE CORRIENTE DC A AC

EEPI2250

- 2250 W de potencia continua y 4500 W de potencia máxima para hacer funcionar una amplia variedad de herramientas y dispositivos electrónicos;
- Energía estable, limpia y confiable con alta capacidad de sobretensión y
- (3) salidas de CA de 120 V



\$9,999.00

Snap-on

ALINEADORA JOSAM PARA CAMIONES CARCV-BASIC



¿POR QUÉ ALINEAR LAS RUEDAS?

Al medir y ajustar los ángulos de las ruedas del vehículo, se reducen los costos de combustible y el desgaste de los neumáticos y, al mismo tiempo, las características de comodidad, seguridad y circulación mejoran. Esto se traduce en un mayor ahorro y en un entorno más agradable para todos. También significa que el vehículo circula por la carretera sin ocupar tanto espacio como lo haría un vehículo incorrectamente alineado.

¿QUÉ OCURRE CUANDO LAS RUEDAS ESTÁN MAL ALINEADAS?

Un vehículo bien alineado puede ayudar a reducir hasta un 5% en combustible. Una alineación incorrecta, se traduce también en un mayor desgaste de los neumáticos. Con un diagnóstico de la alineación de las ruedas tendrá la posibilidad de planificar con antelación. Las mediciones de los ángulos de las ruedas realizadas durante un diagnóstico, permiten introducir las correcciones necesarias y reducir así el consumo de combustible y los costos derivados del desgaste de los neumáticos.

- ✓ Problemas en la dirección e incomodidad en la conducción;
- ✓ Desgaste mecánico;
- ✓ Mayor resistencia al aire;
- ✓ Mayor sensibilidad al pavimento rayado;
- ✓ Mayor consumo de combustible;
- ✓ Mayores riesgos para los demás vehículos y
- ✓ Mayor desgaste de los neumáticos



¡YA NO GASTES MÁS Y EVITA ACCIDENTES!

ALINEACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS CON TECNOLOGÍA DE CÁMARA

Este sistema compacto de alineación de ruedas permite a los talleres de camiones y autobuses, así como a los centros de reparación de neumáticos, ofrecer servicios de alineación de ruedas con rapidez y precisión.

Para transmitir los datos entre las unidades de medición y la PC se utiliza tecnología inalámbrica. El software guía al usuario a lo largo del proceso de medición e imprime informes que incluyen los valores de medición anteriores y posteriores a la alineación.

La medición se lleva a cabo con el vehículo apoyado sobre el suelo, haciéndolo rodar medio giro de las ruedas y las cámaras toman las lecturas de alineación automáticamente.

Este método permite al sistema de la cámara realizar mediciones antes, durante y después de la rodadura de las ruedas sin necesidad de compensar el alabeo. Los valores de convergencia y caída se visualizan automáticamente y pueden realizarse ajustes si es necesario.

El valor de desviación del eje y el descuadre se presentan también como resultado de la medición.



La alineación de ruedas tal y como debería ser: **AVANZADA, PERO AL MISMO TIEMPO SIMPLE.**

El sistema de alineación de JOSAM, permite determinar la posición de los ejes y de las ruedas individuales en relación con la línea central del vehículo.

Kit para Autobuses (CARAM-BUS), Kit para Rines de Aluminio (CARCA-ALU) y Kit Estabilizador para Remolques (CARJT-485) disponibles para su venta por separado.



MEDICIÓN RODADA



VERLO EN ACCIÓN

\$499,999.00

JOSAM®



BALANCEADORA PARA RUEDAS DE CAMIÓN

BPWB460B

- Balanceadora de Ruedas para Autobuses y Camiones...
- Cuenta con la capacidad de balancear ruedas de Auto y de Camión;
- Panel de visualización de LED con 3 programas de balanceo;
- Freno manual para una fácil y segura operación.
- La máquina cuenta con elevación neumática integrada.

Datos Técnicos:

Diámetro del Rin: 10 - 24"

Peso Máximo Rueda: 130 Kg

Diámetro Max Rueda: 1,200 mm

Ancho del Rin: 1.5 - 20"

Fuente Alimentación: 220 V / 1 Ph



VERLO EN ACCIÓN

\$109,999.00



PRO-LINK EDGE

EEHD189090

Proporciona al técnico la velocidad y eficiencia para mantenerse competitivo al reparar los vehículos comerciales complejos de hoy en día. Está disponible como un kit básico de inicio, con software OEM opcional para personalizar la cobertura según las necesidades específicas de su flota o taller. Exclusivo sistema de información de diagnóstico RepairConnect®. (Opcional)

VERLO EN ACCIÓN



\$79,999.00

Snap-on



CONEXIÓN MÁS FÁCIL Y MEJOR QUE NUNCA



COMPRA EN MÉXICO: PRODUCTO ORIGINAL, SIN PROBLEMAS, SOPORTE Y FACTURA 100% DEDUCIBLE!!!

LICENCIA ANUAL DE SOFTWARE e-TECHNICIAN

NQ859000

Amplia cobertura para todo tipo de vehículos comerciales, desde camiones ligeros y de servicio medio, hasta pesados. Capacidad de diagnóstico para motores, transmisión, frenos, carrocería y chasis, y más.


Se requiere el uso de la Interface USB link, la cual se vende por separado.

Exclusivo sistema de información de diagnóstico RepairConnect®. (Opcional)

30 días de prueba de e-Technician Sin Costo en la compra de: USB-Link3



VERLO EN ACCIÓN



\$57,499.00



INTERFACE DE DIAGNÓSTICO DIESEL

USB-Link™ 3



Compatible con aplicaciones de diagnóstico de motores, transmisiones, ABS, panel de instrumentos y más.

INCLUYE:



Cable USB 15' PN 404032



16-Pin OBDII, 1m PN 493113



9-Pin DEUTSCH, 1m PN 493128

INALÁMBRICA: EEHD121052

\$25,999.00

ALÁMBRICA: EEHD21054

\$23,499.00



ECSPB023BLK

- Linterna tres en uno;
- LED de 200 lm;
- Linterna de 80 lm;
- Puntero láser rojo;
- Clip de bolsillo magnético y
- Funciona con (3) pilas AAA



INTERFACE MINI BLUE-LINK

El NEXIQ Blue-Link™ Mini permite utilizar sus dispositivos iOS o Android (teléfonos o tabletas) para comunicarse con vehículos pesados, a través de:



EESM604 - DUO (9 Y 16 PIN)
\$4,999.00

NQ126015 - (9 PIN)
\$3,999.00



CARRO DE SERVICIO UTILITARIO

KRBC30TB (Rojo)
KRBC30TBPC (Negro)

- Cuatro cajones y compartimiento superior;
- Carrete con extensión eléctrica de 20";
- Mesa de trabajo lateral sólida;
- Bote de basura;
- Capacidad de carga, lb (kg): 800 (362);
- Pulg. cúbicas (cm3) 11,050 (181, 077);
- Dimensiones: 35x21x41½" e
- Incluye protectores de las esquinas.



TODA TU HERRAMIENTA ORGANIZADA Y LISTA PARA TRABAJAR

\$19,499.00



CARRO RODANTE

KRBC2TD

- Capacidad de carga de 150 libras
- Construcción robusta con bordes enrollados y soportes de postes soldados
- Las bandejas miden 30"W x 17" D
- Las ruedas son de 4 x 1-½" (dos con bloqueo y dos estándar)



\$3,749.00

CAJA CON 4 CAJONES Y TAPA SUPERIOR

KRW184B

- 4 Cajones deslizables que se bloquean cuando la tapa está cerrada;
- Charola superior, no incluida y
- Capacidad de Carga: 25 lbs



\$3,249.00

CAJA CON 3 CAJONES Y TAPA SUPERIOR

KRW183C

- Los cajones se bloquean cuando la tapa está cerrada
- Dimensiones, pulgadas: 20-19/32 x 8-½ x 12;
- Cada cajón: 17-13/16 x 7-5/16 x 2-½
- Capacidad: plg³ 1,637 / 6,830 cm³



\$2,749.00

BANCO Y CAJÓN PORTÁTIL

KASS13

- Capacidad de carga: hasta 300 lb(136 kg);
- Almacenamiento interior con charola;
- Empuñadura para traslado y
- Dimensiones: 13" altura, 15" ancho y 22" largo



\$1,499.00 *Snap-on*



LLAVES DE IMPACTO INALÁMBRICAS



POWER TOOLS



USA
Made in U.S.A.



VERLOS EN ACCIÓN



CT9100K2



CT9100DB



CT9080K2



CT9080DB



CT9010K2



CT9010DB

CUADRO	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI
VELOCIDAD	1,570 RPM	1,570 RPM	1,570 RPM	1,570 RPM	1,760 RPM	1,760 RPM
TORQUE DE TRABAJO	1,000 LB-FT	1,000 LB-FT	1,050 LB-FT	1,050 LB-FT	240 LB-FT	240 LB-FT
TORQUE MÁXIMO	1,300 LB-FT	1,300 LB-FT	1,440 LB-FT	1,440 LB-FT	325 LB-FT	325 LB-FT
GOLPES POR MINUTO	2,200	2,200	2,300	2,300	3,520	3,520
BATERÍA - 18V	CTB185 (2)	CTB185 (0)	CTB185 (2)	CTB185 (0)	CTB185 (2)	CTB185 (0)
CARGADOR	CTC131A (1)	CTC131A (0)	CTC131A (1)	CTC131A (0)	CTC131A (1)	CTC131A (0)

\$19,999.00

\$11,499.00

\$19,499.00

\$10,999.00

\$15,499.00

\$7,499.00

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL (MXN), INCLUYEN IVA. PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 13 DE MARZO AL 31 DE JULIO 2023. IMÁGENES PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

18.0V

POWER TOOLS

TALADRO MOTOR S/ESCOBILLAS



CDR9015K2

CDR9015DB

CHUCK S/LLAVE	1/2"	1/2"
VELOCIDAD BAJA	420	420
VELOCIDAD ALTA	2,000	2,000
TORQUE	470 LB-IN	470 LB-IN
BATERÍA	CTB185 (2)	CTB185 (0)
CARGADOR	CTC131A (1)	CTC131A (0)

\$16,999.00 \$7,999.00

LIJADORA DE BANDA



CTBF8818K1

CTBF8818DB

VELOCIDAD	8,000 RPM	8,000 RPM
TORQUE	14 LB-IN	14 LB-IN
ANCH. BANDA	1/4" - 1/2" (6-12 MM)	1/4" - 1/2" (6-12 MM)
LONG. BANDA	18" (419 MM)	18" (419 MM)
ROSCA HUSILLO	5/8"-11	5/8"-11
BATERÍA	CTB185 (1)	CTB185 (0)
CARGADOR	CTC131A (1)	CTC131A (0)

\$14,999.00 \$9,499.00

MOTO TOOL



CTGRS8825K1

CTGRS8825DB

COLLARÍN	1/4" (6 MM)	1/4" (6 MM)
VELOCIDAD	25,000 RPM	25,000 RPM
LONGITUD	17.5" (445 MM)	17.5" (445 MM)
VIBRACIÓN	6.5 M/S2	6.5 M/S2
BATERÍA	CTB185 (1)	CTB185 (0)
CARGADOR	CTC131A (1)	CTC131A (0)

\$11,499.00 \$6,499.00

ASPIRADORA



CTVAC9050A

VELOCIDAD BAJA	2.5 GALONES
VELOCIDAD MEDIA	6"
VELOCIDAD ALTA	59 (1,670)
DIMENSIONES	11 KPA
BATERÍA - 18V	CTB185 (NO INC.)
CARGADOR	CTC131A (NO INC.)
CABLE 110 V	NO INCLUIDO

\$5,499.00

BOCINA BLUETOOTH



CTBTS9050

POTENCIA	15 W
DIMENSIONES	11-1/2" X 10-1/2" X 12"
PUERTOS USB	2 - 2.1 A
PESO SIN BATERÍA	2.6 KG
BATERÍA - 18V	CTB185 (NO INCLUIDO)
CARGADOR	CTC131A (NO INCLUIDO)
CABLE 110 V	NO INCLUIDO

\$3,749.00

VENTILADOR



CTFAN9050

VELOCIDAD BAJA	11,500 RPM
VELOCIDAD MEDIA	2,500 RPM
VELOCIDAD ALTA	3,000 RPM
DIMENSIONES	13" X 4-3/4" X 13-1/2"
BATERÍA - 18V	CTB185 (NO INCLUIDO)
CARGADOR	CTC131A (NO INCLUIDO)
CABLE 110 V	NO INCLUIDO

\$4,499.00

MEMORY SAVER



CTMS8850

Proporciona energía temporal a un vehículo para mantener todos los preajustes (radio, asientos, etc.) intactos mientras se realiza el mantenimiento del vehículo. Cuenta con un cabezal giratorio flexible y un fusible externo de protección para una máxima flexibilidad y un uso sin problemas

\$1,499.00

CARGADOR USB



CTUSB8850

- Dispositivo de carga USB de cuatro puertos
- (4) Salidas de 5 V: 2 A, 1 A, 0,5 A, 0,5 A
- Indicador LED para estado de carga
- Cabezal USB montable con trinquete
- Autonomía de ocho horas a 5 V/2 A con batería CTB8187 (no incluida)

\$1,499.00

CARGADOR DUAL DE 18 V & 14.4 V



CTC131A

CARGA 18 V & 14.4 V CONSECUTIVAMENTE
PUERTO USB INTEGRADO PARA TELÉFONOS
INDICADOR LED PARA CARGA DE BATERÍAS
BATERÍAS NO INCLUIDAS

\$1,999.00

BATERÍA 18 V, 5 Ah



CTB8187

SIN AUTODESCARGA
4 LEDS INDICADORES DEL ESTADO
RESISTENTE A CAIDAS
COMPATIBLE CON: CTC720, CTC123, CTC131 Y CTC131A
COMPATIBLE CON: TODOS LOS PRODUCTOS DE 18 V

\$3,499.00

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

14.4V



POWER TOOLS

VERLO EN ACCIÓN



LLAVE DE IMPACTO



CT761AK2



CT761ADB

POWER TOOLS



CUADRO	3/8"	3/8"
VELOCIDAD	2,500 RPM	2,500 RPM
TORQUE	120 LB-FT	120 LB-FT
PESO	1.1 KG	1.1 KG
BATERÍA - 14.4V	CTB8174 (2)	0
CARGADOR	CTC772A (1)	0

\$10,499.00

\$5,499.00



MATRACA EXTENDIDA DE 3/8"



CTR867K2



CTR867DB



CTR762K2



CTR762DB

MATRACA DE 3/8"

CUADRO	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
VELOCIDAD	275 RPM	275 RPM	175 RPM	175 RPM
TORQUE	60 LB-FT	60 LB-FT	70 LB-FT	70 LB-FT
LONGITUD	396 MM	396 MM	324 MM	324 MM
BATERÍA - 14.4V	CTB8174 (2)	0	CTB8174 (2)	0
CARGADOR	CTC772A (1)	0	CTC772A (1)	0

\$12,499.00

\$7,499.00

\$10,499.00

\$5,999.00

PULIDORA



CTPP861K2



CTPP861DB

TERMÓMETRO



CTG861K1



CTG861DB

BATERÍA DE 14.4V, 2.5A



CTB8174

RPM BAJA (ALTA)	0-3,500 (0-15,000)	0-3,500 (0-15,000)
ROSCA HUSILLO	5/16" - 24 UNF	5/16" - 24 UNF
LONGITUD	146 MM	146 MM
ALTURA	198 MM	198 MM
BATERÍA - 14.4V	2 - CTB8174	0
CARGADOR	1 - CTC772A	0

\$9,999.00

\$5,499.00

TEMPERATURA	-50 a 1,000 °C	-50 a 1,000 °C
PRECISIÓN	0.05% (±1 °C)	0.05% (±1 °C)
BATERÍA - 14.4V	1 - CTB8174	0
CARGADOR	1 - CTC772A	0

\$6,499.00

\$3,499.00

SIN AUTODESCARGA
TIEMPO DE CARGA RÁPIDO DE 70 MINUTOS
RESISTENTE A CAÍDAS
COMPATIBLE CON: CTC131, CTC131A, CTC772 Y CTC123
COMPATIBLE CON: TODOS LOS PRODUCTOS DE 14.4 V

\$1,749.00

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



LLAVES DE IMPACTO

VERLO EN ACCIÓN



Snap-on. 

PT1800AL

PT1800A

PT850 / PT850G / PT850BK

CUADRO	1"	1"	1/2"
TORQUE MÁXIMO	1,800 LB-FT	1,800 LB-FT	1,190 LB-FT
TORQUE DE TRABAJO	500 - 1,200 LB-FT	500 - 1,200 LB-FT	810 LB-FT
VELOCIDAD	6,500 RPM	6,500 RPM	9,200 RPM
GOLPES POR MINUTO	800	800	1,270
PESO	7.7 KG	7.3 KG	1.9 KG
LONGITUD	19" (483 MM)	15" (381 MM)	7.2" (183 MM)
COLOR	ROJO/NEGRO	ROJO/NEGRO	ROJO/VERDE/NEGRO

\$26,499.00

\$25,499.00

\$8,999.00

VERLO EN ACCIÓN



Snap-on. 

PT650

PT350

PT338

CUADRO	1/2"	1/2"	3/8"
TORQUE MÁXIMO	950 LB-FT	775 LB-FT	775 LB-FT
TORQUE DE TRABAJO	650 LB-FT	500 LB-FT	500 LB-FT
VELOCIDAD	5,600 RPM	8,000 RPM	8,000 RPM
GOLPES POR MINUTO	1,110	1,440	1,440
PESO	1.9 KG	1.5 KG	1.5 KG
LONGITUD	7.2" (183 MM)	4.95" (126 MM)	4.8" (122 MM)
COLOR	ROJO	ROJO/NEGRO	ROJO/NEGRO

\$6,999.00

\$7,999.00

\$7,499.00

MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

PH3050BRCH4

- Golpes por Minuto: 2,500;
- Carrera del Pistón: 3" (76 mm);
- Peso: 5.9 lb (2.7 kg) y
- Incluye martillo neumático y accesorios





Snap-on.



IM2009A



IM2008A



IM2005A

DIÁMETRO INTERNO	1/2"	3/8"	3/8"
LARGO EN PIES	50'	50'	25'
TAMAÑO ROSCA	1/2" - 14 NPT	1/4" - 18 NPT	1/4" - 18 NPT
PRESIÓN MÁXIMA	325 PSI	325 PSI	325 PSI

\$9,499.00

Snap-on. 

\$2,499.00

\$1,999.00

\$1,249.00

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL (MXN), INCLUYEN IVA. PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 13 DE MARZO AL 31 DE JULIO 2023. IMÁGENES PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR.

LLAVES DE IMPACTO

Blue-Point

AT670

AT570

CUADRO	3/4"	1/2"
TORQUE MÁXIMO	1,050 LB-FT	570 LB-FT
VELOCIDAD	6,700 RPM	7,400 RPM
GOLPES POR MINUTO	1,050	1,200
PESO	3.5 KG	2.9 KG
LONGITUD	8.5" (215 MM)	7.9" (200 MM)
BOTA PROTECTORA	AT670BOOT (OPCIONAL)	AT570BOOT (OPCIONAL)

\$10,999.00 **\$4,999.00**



AT670



AT570



\$499.00



\$399.00

MATRACAS NEUMÁTICAS

Blue-Point

AT705B

AT700F

CUADRO	1/2"	3/8"
VELOCIDAD	150 RPM	165 RPM
RANGO DE TORQUE	5 - 50 LB-FT	5 - 45 LB-FT
LONGITUD	10.75" (273 MM)	10.12" (257 MM)
PESO	1.14 KG	1.14 KG

\$2,999.00 **\$2,249.00**



AT705B



AT700F

MOTO TOOL

Blue-Point

AT118

AT115

TIPO	ANGULAR A 90°	RECTO
VELOCIDAD	20,000	22,000 RPM
POTENCIA	0.15 KW	0.33 KW
TAMAÑO COLLARÍN	1/4" (6 MM)	1/4" (6 MM)
LONGITUD	5.5" (140 MM)	6.5" (165 MM)
PESO	0.50 KG	0.61 KG

\$2,249.00 **\$1,999.00**



AT118



AT115

PISTOLA NEUMÁTICA PARA SOLVENTES

GA299

- Manguera de 8'
- Se utiliza para desengrasar o aplicar aceites
- Se convierte rápidamente en una pistola de aire de varilla larga
- Longitud del eje de 10-1/2"; longitud total de 16-1/2"



\$2,999.00

Blue-Point

USA
Made in U.S.A.

LÁPIZ GRABADOR NEUMÁTICO

AT187

- Marca herramientas y otros objetos para evitar robos;
- Se usa en acero endurecido, metales, vidrio, piedra, cerámica, plásticos y más;
- Se utiliza para operaciones de desbarbado y remodelación de cabezas de tornillos/pernos para su extracción
- Carcasa de metal resistente
- Control moleteado en la punta de los dedos
- Las puntas se venden por separado



\$2,749.00

Blue-Point

LÁPIZ GRABADOR

GA236C

- Punta de Carburo de Tungsteno 3 mm;
- Ajuste de Carrera de 9 Posiciones y
- Marca Todos los Materiales.



\$1,099.00

Blue-Point

FILTRO - REGULADOR - LUBRICADOR

AHR200

- Rango de Presión Ajustable: 5 - 120 PSI;
- Capacidad de Aceite: 80 ml;
- Presión de Servicio Máxima: 140 PSI y
- Entrada y Salida de 1/2" NPT



\$1,749.00

Blue-Point





Snap-on



ATECH4RS600



ATECH3FR250A



ATECH2FR125B



CUADRO	3/4"	1/2"	3/8"
COLOR	CROMADO	CROMADO	BASTIDOR NEGRO/CUERPO CROMADO
TIPO DE CABEZA	CABEZA FIJA SELLADA	CABEZA FLEXIBLE SELLADA	CABEZA FLEXIBLE SELLADA
DIENTES DEL ENGRANAJE	32	80	80
RANGO DE TORQUE FT-LB	60-600 FT-LB;	12.5-250 FT-LB;	5-150 FT-LB;
PRECISIÓN	±2% CW Y ±3% CCW	±2% CW Y ±3% CCW	±2% CW Y ±3% CCW
PRECISIÓN ANGULO	±1%		±1%
RANGO DE ÁNGULO	0-360°		0-360°
MODOS DE MEDICIÓN	FT-LB, IN-LB, NM, KGCM, DNM, ÁNGULO	FT-LB, IN-LB, NM, KGCM, ÁNGULO	FT-LB, IN-LB, NM, KGCM, ÁNGULO
BATERÍA, TIPO (CANT.)	AA ALCALINA (3)	AA ALCALINA (3)	AA ALCALINA (3)

\$27,999.00

\$10,499.00

\$9,999.00

Snap-on



QB4R750



QB4R600



QB4R450

CUADRADO	3/4"	3/4"	3/4"
TIPO DE CABEZA	CABEZA FIJA SELLADA	CABEZA FIJA SELLADA	CABEZA FIJA SELLADA
DIENTES DEL ENGRANAJE	32	32	32
RANGO DE TORQUE FT-LB	200-750 ft-lb	150-650 ft-lb	100-450 ft-lb
LONGITUD	61-3/16"	51-15/16"	41-11/16"
PESO	7.35 KG.	6.65 KG.	5.95 KG.

\$16,999.00

\$16,499.00

\$15,999.00



Snap-on



QD4R600A



QE3R250



QE2R100

CUADRADO	3/4"	1/2"	3/8"
TIPO DE CABEZA	CABEZA FIJA SELLADA	CABEZA FIJA	CABEZA FIJA
DIENTES DEL ENGRANAJE	32	80	80
RANGO DE TORQUE FT-LB	120-600 ft-lb	50-250 ft-lb	20-100 ft-lb
ALCANCE, MÁXIMO	250 ft-lb	250 ft-lb	100 ft-lb
LONGITUD	42-3/4"	24-3/16"	15-9/16"

\$15,999.00

\$6,749.00

\$5,499.00

JUEGO DE TORQUES DE 3/8" EN FOAM (ELECTRÓNICO/CLICK) 202TQWRF

- Incluye:
- QD2R100A: Torquímetro fijo tipo clic ajustable SAE con mando de 3/8" (20-100 ft-lb) y
 - ATECH2F125RB: Torquímetro Electrónico de cabeza flexible TechAngle® con mando de 3/8" (5-125 ft-lb)



TORQUE PARA INYECTORES DIESEL, 3/8" TORQUE-SET (TEC12FUA + SP7882)

- Unidades de Torque: in-lb;
- Rango de Torque: 150 in-lb;
- Longitud: 9-29/32";
- Incluye: Estuche de Plástico Rígido;
- Certificado de Calibración NIST y
- Juego de 6 piezas para calibrar inyectores Diesel



\$15,499.00



\$7,999.00



JUEGO MAESTRO CON MÁS DE 300 PIEZAS

BPMaster-SET2

VERLO EN ACCIÓN



Contiene:

- Carro Utilitario y Bolsa Porta Herramienta;
- Camilla y Banco para Mecánico;
- 23 Llaves STD ($\frac{3}{8}$ " - 1") y MM (8 - 19 mm);
- 22 Llaves Allen STD (0,05 - $\frac{3}{8}$ ") y MM (1,5 - 10 mm);
- 135 Dados y Accesorios de $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ " y $\frac{1}{2}$ ";
- 72 Puntas y Accesorios de $\frac{1}{4}$ ", más estuche;
- 7 Destornilladores, 1 con Matraca y Puntas y 6 Pinzas;
- Llave Ajustable, Guantes, Cubre Salpicaderas;
- Calibrador con 35 laines y más...
- Todo perfectamente organizado en Espuma de Control

\$39,999.00

Snap-on

Blue-Point

WILLIAMS



MANUAL



JUEGO MÉTRICO DE 3/8" CON DADOS CORTOS Y LARGOS, 22 PCS 222AFSMP

- Incluye:
- (7) dados poco profundos (10, 11, 13-15, 17 y 19 mm);
 - (7) dados profundos (10, 11, 13-15, 17 y 19 mm);
 - Matraca estándar de 3/8" con tecnología Dual 80°, junta universal, barra rompedora, extensiones moleteadas de 3, 4 y 8", dados para bujías de 13/16, 5/8" y
 - Estuche de almacenamiento



\$6,499.00

Snap-on



JUEGO MÉTRICO BÁSICO DE 3/8" CON DADOS LARGOS, 17 PCS STARTERSET3

- Matraca de cabeza sellada de alta resistencia, precisión y durabilidad;
- Los dados Flank Drive®, que aumentan la torsión en un 15-20 %;
- Revestimiento de cromo-níquel que brinda un acabado similar a un espejo resistente al desgaste



\$5,249.00

Snap-on



JUEGO MÉTRICO BÁSICO DE 3/8" CON DADOS LARGOS, 17 PCS STARTERSET5

- Matraca de cabeza sellada de alta resistencia, precisión y durabilidad;
- Los dados Flank Drive®, que aumentan la torsión en un 15-20 %;
- Revestimiento de cromo-níquel que brinda un acabado similar a un espejo resistente al desgaste



\$4,749.00

Snap-on



JUEGO MÉTRICO BÁSICO DE 1/4" CON DADOS CORTOS, 17 PCS 117TMMG

- Incluye:
- (13) dados cortos de 4-15 mm;
 - Matraca de alta resistencia con Mango Verde, junta universal, extensión estriada de 2" y extensión estriada de 4" y
 - Bandeja de almacenamiento



\$3,499.00

Snap-on



JUEGO DE SERVICIO DE 1/4", 3/8" & 1/2" JHW50614B (146 PCS)

- Dados Cortos y Largos de 1/4" & 3/8" STD Y MM 6 Ptas;
- Dados Cortos de " STD 12 Ptas;
- Dado p/Bujías de 3/8" x 5/16" y 13/16";
- Dados c/Punta Hex. de 1/4" STD Y MM;
- Dados c/Punta Torx de 1/4" (T10-T30);
- Matracas de 1/4", 3/8" y 1/2";
- Extensiones de 1/4", 3/8" y 1/2";
- Dado Universal de 1/4" y 1/2";
- Adaptador de 1/4" x 3/8" y
- Adaptador de 1/2" x 3/8".



\$ 6,499.00

WILLIAMS

JUEGO DE SERVICIO DE 1/4", 3/8" & 1/2" JHW50612B (138 PCS)

- Dados Cortos y Largos de 1/4" STD & MM 6 ptas;
- Dados Cortos y Largos de 3/8" STD & - MM 6 ptas;
- Dados Cortos de 1/2" STD & MM 6 Ptas;
- Matracas de 1/2", 3/8" y 1/2";
- Extensiones de 1/4", 3/8" y 1/2";
- Dado Universal de 1/4", 3/8" y 1/2";
- Adaptador p/Puntas de 1/4" y 3/8";
- Adaptador de - 1/4" y
- Adaptador de 1/2" - 3/8"



\$ 6,499.00

WILLIAMS

JUEGO DE DADOS CON PUNTAS TORX Y ALLEN BLPTHC87 (87 PCS)

El juego incluye: (13) Dados TORX® externos; (15) Dados para brocas TORX®; (15) Dados para brocas TORX® largas; (15) Dados para brocas hexagonales métricas; (7) Dados para brocas hexagonales métricas largas; (15) Dados para brocas hexagonales en pulgadas; (7) Dados para brocas en pulgadas largas



\$4,999.00

Blue-Point

JUEGO DE SERVICIO DE 3/8", STD Y MM BLPGSS3885 (85 PCS)

- Incluye:
- Dados cortos y largos STD y MM;
 - Dados de bujía (5/8 y 13/16") y
 - Matraca y accesorios en estuche plástico.



\$4,499.00

Blue-Point

JUEGO DE SERVICIO BÁSICO, 1/2" BLPGSS1233 (33 PCS)

El juego incluye: (15) dados estándares SAE (3/8" a 1-1/4") y (12) métricos (12-24 mm); mango articulado; junta universal; trinquete de rápida y (3) extensiones (3, 6 y 10")



\$3,499.00

Blue-Point

JUEGO DE DADOS V PUNTAS TORX DE 1/4", 3/4" & 1/2" BLPTSSC43 (43 PCS)

- Incluye:
- 43 Piezas en Aleación de Alto Rendimiento;
 - Dados con Puntas Torx Cortas y Largas;
 - Dados con Puntas Torx de Seguridad;
 - Dados Torx Hembra y- Estuche Plástico



\$2,749.00

Blue-Point

JUEGO DE MATRACAS 1/4" & 3/8"
RAT2TFHLDR (Rojo)
RAT2TFHLDG (Verde)
RAT2TFHLDHV (Amarillo)

- Incluye: 2 Matracas de Mango Largo con Empuñadura Dura y Cuadro de 1/4" y de 3/8" y
- Tecnología Dual 80.


\$2,749.00
Snap-on

MATRACA DUAL 80 DE 1/2" CON EMPUÑADURA RÍGIDA
SHD80A (Negro)
SHD80AR (Rojo)
SHD80AO (Naranja)

- Matraca con empuñadura dura y tecnología Dual 80° con cuadro de 1/2"


\$2,249.00
Snap-on

MATRACA DUAL 80 DE 3/8" CON EMPUÑADURA RÍGIDA
FHD80R (ROJO)
FHD80G (VERDE)
FHD80O (NARANJA)

- Matraca de 3/8" con empuñadura dura y tecnología Dual 80°


\$1,749.00
Snap-on

MATRACA DUAL 80 DE 1/2" CORTA, FLEXIBLE Y LIBERACIÓN RÁPIDA
SRKF80A

- Matraca Corta de 1/2", con Cabeza Flexible, Tecnología Dual 80° y Liberación Rápida


\$2,499.00
Snap-on

MATRACA DUAL 80 DE 3/8" CORTA, FLEXIBLE Y LIBERACIÓN RÁPIDA
FRKF80A

- Matraca Corta de 3/8" con Tecnología Dual 80° y Liberación Rápida


\$1,749.00
Snap-on

MATRACA DUAL 80 DE 3/8" CORTA DE LIBERACIÓN RÁPIDA
FRK80

- Matraca Corta de 3/8" con Tecnología Dual 80° y Liberación Rápida


\$1,499.00
Snap-on


JUEGO DE PINZAS ESENCIALES
PL600ES1RK (6 PCS Rojo)
PL600ES1RKG (6 PCS Verde)

- Los alicates Talon Grip™ brindan hasta un 57% más de fuerza de tracción;
- Los cortadores diagonales VectorEdge ofrecen bordes de corte paralelos endurecidos por inducción


\$4,999.00
Snap-on

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RESORTE, 5 PCS
SRPCR105G (Verde)

- Incluye: (3) puntas rectas y (2) puntas angulares (.030-.070") en una bandeja;
- Conversión de anillos internos a externos con diseño de botón de liberación rápida;
- Mordazas más largas de 45° y 90° para facilitar el acceso a los anillos de retención difíciles de alcanzar


\$2,499.00
Snap-on

JUEGO DE PINZAS
PL307ACFG (3 PCS Verde)

- Forja en Frío.
- Mecánicas de 8-1/4";
- De Punta y Corte de 9" y
- Corte Diagonal de 7-3/4"


\$2,499.00

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN,
LP404 (4 PCS)

- Incluye:
- (3) alicates de mandíbula curva;
- (1) alicate de punta larga y
- Bolsa de almacenamiento


\$2,249.00

JUEGO DE PINZAS COMBINADAS
BPL501 (5 PCS)

- El juego incluye: 5 piezas
- Pinzas de junta deslizable;
- Pinzas guardalíneas
- Alicates diagonales
- Pinzas de punta fina
- Pinzas con junta ajustable


\$1,249.00


JUEGO DE DESTORNILLADORES COMBINADOS

- SGDX120BR (12 PCS Rojo)**
- SGDX120BG (12 PCS Verde)**
- SGDX120BO (12 PCS Naranja)**

- (6) destornilladores de puntas planas;
- (6) destornilladores de puntas PHILLIPS® y
- Bandeja de almacenamiento



\$3,499.00

Snap-on



JUEGO DE DESTORNILLADORES COMBINADOS, SHDX60RATRWB (7 PCS Rojo)

- Incluye:
- (3) destornilladores de puntas planas;
 - (3) destornilladores de puntas PHILLIPS®;
 - (1) destornillador de matraca con puntas y
 - Bandeja de almacenamiento



\$2,749.00

Snap-on



JUEGO DE DESTORNILLADORES COMBINADOS, SGDX6040BR (10 PCS Rojo)

- Incluye:
- (3) destornilladores de puntas planas;
 - (3) destornilladores de puntas PHILLIPS®;
 - (2) destornilladores mini de puntas planas;
 - (2) destornilladores mini de puntas PHILLIPS® y
 - Bandeja de almacenamiento



\$2,499.00

Snap-on



JUEGO DE BARRAS - PALANCA (4 PCS) SPBS704AO (Naranja) SPBS704AR (Rojo) SPBS704AG (Verde)

- Mango ergonómico, acabado industrial, fabricado con aleación de acero especial, forjado con precisión y tratado térmicamente para una resistencia y durabilidad óptima. Incluye: 8, 12, 18 y 24"



\$2,499.00

Snap-on



JUEGO DE BOTADORES DE GRAPAS ASDD103G (3 PCS Verde)

- Retire los sujetadores de los paneles de las puertas y las molduras sin dañar el panel o la moldura;
- Cuenta con mango de destornillador de acetato ergonómico de 3-3/4" y
- Las manijas se limpian fácilmente y resisten aceites y solventes.




\$1,749.00

Snap-on



JUEGO DE BOTADORES DE GRAPAS ASG103BG (3 PCS Verde)

- Incluye:
- ASG185BO, ASG186BO y ASG187BO (3 piezas) en bandeja de almacenamiento



\$1,249.00

Snap-on



JUEGO DE EXTRACTORES DE USO GENERAL CJ240 (13 PCS)

- (1) yugo de 3 mordazas CJ243-3;
- (1) Yugo CJ240-2 de 2 mordazas;
- (3) mordazas CJ240-3 de 2-1/2";
- (3) mordazas CJ240-10 de 3-1/2";
- (1) placa de bloqueo CJ243-5;
- (1) Tornillo de presión CJ240-11;
- (1) Resorte CJ240-6 y
- (1) Contratuerca ajustable CJ240-7



\$5,999.00

Snap-on



JUEGO DE EXTRACTORES DE USO GENERAL CJ131P

- Incluye una selección de pernos y una manija en un estuche de almacenamiento para dar servicio a vehículos GM®, Ford®, Chrysler® y AMC;



\$5,499.00

Snap-on



JUEGO DE EXTRACTORES PARA INYECTORES IPK1220

- Remueve inyectores diesel en vehículos VW® y Audi® desde 2000 hasta el presente y
- Adaptador de estilo, nuevo para mantenerte actualizado durante los próximos diez años o más



\$2,999.00

Snap-on



JUEGO DE EXTRACTORES DE PORCELANA FSPPRK

- Se usa en combinación con el juego de extractor de bujías FSPK en vehículos Ford® para eliminar cualquier resto de porcelana del proceso de extracción de la bujía.



\$2,499.00

Snap-on



MINI REFLECTOR DE 10W

ECFDD108 (Rojo)
ECDFD108G (Verde)

- 1,000 / 100 lumens;
- Se puede cargar a través del puerto USB-C en las baterías o en la luz y también a través de la base de carga (se vende por separado - ECRECHRGBASE)



\$1,999.00

Snap-on.

LINTERNA DE MINERO RECARGABLE

ECHDE052

- Linterna frontal recargable súper delgada;
- LED recargable de 500 lúmenes;
- Fuente de luz dual: 500 lm de alto; 150 lm bajo
- Diadema elástica duradera con hebilla ajustable y
- IP54 resistente al agua y al polvo



\$1,749.00

Snap-on.

LÁMPARA LED RECARGABLE CON BASE

ECFD0102

- IP68 (resistente al agua y al polvo);
- Diseño compacto "de bolsillo", fácil de manipular con una mano;
- Potente imán en la parte inferior y
- Base giratoria a 180°



Blue-Point.

\$1,749.00

LUZ RECARGABLE MANOS LIBRES

ECHDD012AG (Verde) ECHDD012AO (Naranja)
ECHDD012AR (Rojo) ECHDD012A (Negro)

- LED recargable de 300 lm;
- Gira hasta 70° para mejorar enfoque;
- Cabezal de luz magnético removible;
- Función de atenuación;
- Micro USB-C recargable y
- Hasta 8 horas de funcionamiento

VERLO EN ACCIÓN



\$1,499.00

Snap-on.

LÁMPARA TIPO LÁPIZ DESPLEGABLE

ECPND032

- Diseño compacto, 180° desplegable;
- 3 Luces para diferentes aplicaciones (300 lm, 200 lm y 80 lm);
- Diseñada para uso mecánico y
- Puerto de Carga: USB-C



Snap-on.

\$1,249.00

LÁMPARA LED RECARGABLE C/BASE MAGNÉTICA

ECPRB042 (Rojo) ECPRB042G (Verde)

- Rotación a 360° permita máxima iluminación en diferentes ángulos según sea la necesidad en el uso;
- Inteligente control de luz con memoria integrada para variar la intensidad desde 5% hasta 100%;
- 400 lúmenes para 2.5 horas y 40 lúmenes para hasta 10 horas;
- USB-C bi-direccional para soportar la última tecnología de carga (Adaptador no incluido) y
- Base magnética



\$1,099.00

Snap-on.

LUZ DE BOLSILLO RECARGABLE

ECPRE042 (Rojo)
ECPRE042G (Verde)
ECPRB042B (Negro)

- LED de 400 lúmenes;
- Intensidad Dual: 400 lm de alto y 40 lm bajo;
- Clip de bolsillo grande con imanes;
- Rotación de 110°;
- Recargable mediante la conexión USB-C bidireccional y
- Clasificación IP65



Snap-on.

\$999.00

LÁMPARA LED DE BOLSILLO C/APUNTADOR LÁSER

ECSPB023

- Tres en uno: reflector, linterna y puntero láser



\$399.00

Snap-on.

- R** ECSPB023R
- O** ECSPB023O
- G** ECSPB023G
- HV** ECSPB023HV
- GM** ECSPB023GM
- BLK** ECSPB023BLK



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA
promocionesmexico@snapon.com

