

OAKLAND

USA/PROTOOLS



BRUSHLESS[®]

BETTER • FASTER • TECHNOLOGY

MÁS EFICIENCIA SIN CARBONES.

TECHNOLOGY[®]
ESS
BATTERY SHARE SYSTEM

UNA BATERÍA,
INFINITAS
POSIBILIDADES.

**HIGH
POWER**
HERRAMIENTAS DE PODER

M MÜNICH
TE IMPULSA

magna
LUX
Lighting

Electromex
ES ENERGÍA, ES PODER.

NIKATA
JAPAN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2024

UNA EMPRESA EN MOVIMIENTO



**HIGH
POWER**
HERRAMIENTAS DE PODER

En **HIGH POWER®** estamos comprometidos contigo por eso evolucionamos constantemente con productos de calidad, eficientes y que brindan resultados precisos.

Sabemos que nuestro crecimiento es **gracias a ti**, manteniendo relaciones **sanas, estrechas y sólidas** por más de 20 años.

Por eso te presentamos el resultado de nuestro compromiso y esfuerzo constante por crecer hombro a hombro formando un gran equipo siempre en constante movimiento.

Mantenemos la esencia de lo que somos por eso no cambiamos, nos renovamos.

VIDEO
CORPORATIVO



CATÁLOGO
DIGITAL



Contamos con uno de los
centros de distribución
más grandes del país,
con Más de 40 000 m²



OAKLAND

USA/PROTOOLS



Herramienta hecha para el profesional, para el trabajo que requiere **precisión, calidad, potencia y durabilidad.**

Máquinas y herramientas enfocadas en resolver el trabajo más rudo.

No cambiamos, nos renovamos.



HIGH POWER

HERRAMIENTAS DE PODER

Es la herramienta para todos los terrenos, para cualquier oficio, cualquier obstáculo, con High Power siempre encontrarás solución a todo proyecto cual sea la meta.

Aquí comienza todo,

**Hazlo bien,
Hazlo con High Power.**



MÜNICH

TE IMPULSA

Múnich es el aliado perfecto para cubrir todas las necesidades de succión y bombeo de agua, cubriendo el sector residencial e industrial con una amplia gama de productos permitiéndonos llegar a cualquier parte.

Todos nuestros equipos cuentan con tecnología Alemana y nos coloca como **Líder en soluciones de bombeo.**

**LLEVA EL AGUA
A DONDE TU QUIERAS.**



Electromex®

ES ENERGÍA, ES PODER.



Un buen motor proporciona importantes ahorros de energía y los motores *ELECTROMEX*® cumplen con las especificaciones y requerimientos nacionales más estrictos, además al acoplarse a las bombas centrífugas adecuadas damos soluciones en la distribución de agua convirtiéndonos en el **Líder en Soluciones de Bombeo.**

magna LUX

Lighting

La iluminación es parte del día a día, en el hogar, en la industria, en interior y exterior, **siempre que enciendas una lámpara** para hacer cualquier actividad en casa, en la oficina, en el garage, en las avenidas de esta ciudad, siempre que enciendas la luz ahí estaremos,

MagnaLux Lighting




NIKATA®

JAPAN

NO SOLO EN EL HOGAR Y LA INDUSTRIA,
AHORA TAMBIEN EN EL CAMPO.

TE PRESENTAMOS NIKATA® SI BUSCABAS SOLUCIONES PARA EL TRABAJO EN EL CAMPO, NIKATA® ES EL EQUIPO PERFECTO EN LAS LABORES DE AGRICULTURA. TECNOLOGÍA JAPONESA, MATERIALES FUERTES Y DURABLES Y RESULTADOS QUE SE NOTAN.



GENERADORES



Generadores Inversores	9
Generadores a Gasolina	9
Generadores Eléctricos	10
Generadores/Soldadoras	11
Generadores Trifásicos	11-12

MOTORES



Motores a Gasolina	13-14
Motores Electromex®	16

BOMBAS DE AGUA



Bombas de Agua	15
Bombas Centrifugas	17
Bombas de Agua Periférica	18
Bombas de Agua Periférica Autocebante	18
Bombas Jet	19
Bomba Periférica de Presión Automática	19
Bombas Para Alberca	19
Bombas Sumergibles	20-21
Flotador con Contrapeso	21
Bombas Sumergibles de Achique	22
Bombas Sumergibles Tipo Bala	23
Bomba Sumergible Para Cisterna	23
Bombas Sumergible con Panel Solar	24
Control Automático Para Bomba	24
Presurizadores Automáticos	25
Bomba con Presurizador	25
Bombas con Control de Presión	26
Bombas para Enfriadores	26
Bombas de Agua Presión Constante	26
Hidroneumático con Bomba Periférica	27
Hidroneumático con Bomba Jet	27
Hidroneumático Autocebante	27

AGRICULTURA



Motobombas Autocebantes a Gasolina	28-31
Motobombas Centrifugas a Gasolina	29-30
Motobombas a Gasolina	30
Motobomba a Diesel	31
Mangueras Planas de Descarga	32
Mangueras Planas con Conexiones	32
Fumigadoras Manuales	32-33
Fumigadora con Batería Recargable	34
Fumigadora Motorizada	34
Fumigadora Manual Reforzada	35
Turbo Nebulizador Soplador de Aire	35

Fumigadora Doble Varilla	35
Fumigadora Manual a Batería	35
Fumigadora Motorizada	35
Parihuelas Reforzadas	36
Picadoras de Forraje	37-38
Motoperforadora a Gasolina	38
Molino con Motor Electromex®	38

FORESTAL



Motosierras a Gasolina	39-40
Cortasetos a Gasolina	40
Desbrozadora Multifuncional	40
Sopladoras de Hojas	40
Desbrozadora Recta	41
Desbrozadoras Rectas a Gasolina	42
Desbrozadora Curva a Gasolina	42

COMPRESORES



Compresores de Aire	43
Compresores Doble Salida de Aire	44
Compresor a Gasolina	44
Compresores con Arrancador Magnético	45
Compresores de Aire	45
Compresores Vertical de Aire	46
Compresores Verticales	46
Compresores Verticales Bifásico	46-47
Compresores de Aire Libre de Aceite	48
Cabezales para Compresores	49-50
Clavadora Neumática	51
Clavadora y Engrapadora	51
Pistola de Calor	51
Clavadora para Clavo Rolado	51
Pistolas de Impacto	52
Accesorios de Aire	53
Juego de Accesorios Neumáticos	53
Coples Rápidos	54
Conector Hembra	54
Conector Macho	54
Juego de Coples Y Niples	54
Magueras de Aire	54
Pistola para Sopletear	55
Pistola para Limpieza De Motores	55
Pistola para Recubrimientos	55
Pistola para Sopletear	55
Calibrador de Aire	55
Infador de Cabeza Doble	55
Filtro de Aire Separado	55

CONSTRUCCIÓN



Martillos Demoledores	61-62
Cinzel Plano	62
Cinzel De Punta	62
Apisonadoras Bailarinas	62-63
Placas Compactadoras	63
Allanadoras de Concreto	64
Vibrador para Concreto	64
Chicotes para Vibrador	64
Cortadoras de Concreto	65
Disco Diamantado	65
Revolvedora de Pasta	66
Revolvedoras de Concreto	66

CARPINTERÍA



Sierra Cinta	67
Sierra de Mesa	68
Tomo Copiador para Madera	68
Canteadora	69
Cepillo Modular	70
Cepillo para Madera	70
Trompo Router para Madera	71
Cepillo para Madera	71

H. DE PODER



Presentación Bss	73
Amoladora	74
Atomillador Inalámbrico	74
Sierra Circular	75
Pistola de Impacto	75
Rotomartillo Inalámbrico	76
Sierra Caladora	76
Sierra Sable	77
Atomillador Inalámbrico	77
Baterías de Ion-Litio BSS	78
Cargadores de Ion-Litio BSS	79
Multiherramienta Osciladora	80
Atomillador Inalámbrico	80-82
Taladro Industrial	83
Taladro-Atomillador	83
Taladro Baja Revoluciones	83
Taladro Rotomartillo	84
Atomillador Inalámbrico	85
Sierra Circular	86
Recortadora Rebajadora	86
Router Rebajadora	86

Hazlo bien, Hazlo con High Power

Lijadora Orbital	87
Lijadora de Banda	87
Lijadora Circular	87
Lijadora Industrial de Banda	87
Pulidora/Lijadora	88
Sierra Coladora	88
Rectificador	88
Cepillo para Madera	88
Esmeriladora Angular	89
Esmeril de Banco	89
Sierra de Inglete	90
Sierra Telescópica	90
Sierra de Ingrete	90
Cortadora de Metales	91
Taladro de Banco	91
Aspiradora Industrial	92
Aspiladora / Sopladora de Mano	92

ACC. UNIVERSALES



Juego de Brocas para Router	93
Brocas para Concreto	94
Brocas para Metal	94
Discos Sierra para Madera	95
Discos Diamantados Rin Segmentado	96
Discos Diamantados Rin Turbo	96
Discos Diamantados Rin Continuo	97
Discos Diamantado para Corte Metal	97
Discos Laminado Rin Continuo	97
Discos Abrasivos para Corte y Desbaste	98
Discos de Corte Metal y Acero Inoxidable	98

HIDROLAVADORAS



Hidrolavadora de Alta Presión a Gasolina	99
Hidrolavadora a Gasolina	100
Hidrolavadora Eléctrica	101

AUTOMOTRÍZ



Gato de Patín	102
Gato Reforzado	102
Gato de Levante Rápido de Patín	102
Torre para Auto	102
Gato de Botella	103
Porto Power	103
Pluma para Levantar Motores	103
Prensas Hidráulicas	103
Llave de Desconexión	104
Desarmador Tipo T	104
Adaptadores de Impacto	104
Matracas con Extensión	104

Matracas Dobles	104
Matracas Reforzadas	104
Mango Articulador	104
Llave de Cruz	105
Llave de Cruz Plegable	105
Juego de Afinación	105
Juego de Barras de Extensión	105
Compresor para Resortes de Suspensión	105
Cables Pasa Corriente	105
Bomba Extractora de Líquidos	105
Autocle	106
Juego de Dados de Impacto	106
Arrancador de Emergencia	106

FERRETERÍA



Carrito de Mano	107
Patín Hidráulico	107
Garrucha de Cadena	108
Malacate	108
Sujetador de Carga	108
Sujetador Elástico Reforzado	108
Abrazadera	108
Cadena para Perro	108
Calentadores de Agua Por Inmersión	109
Raqueta Mata Insectos	109
Antena de Conejo	109
Antena Giratoria HD	109
Caja Fuerte	110
Candado Laminado	110
Candado Metálico Dorado	110
Candado para Cortina	110
Encendedor Multiusos	110
Parrilla Eléctrica Individual	111
Parrilla Eléctrica Doble	111
Básculas Digitales	111
Bomba para Balón	112
Bomba de Pié Reforzado	112
Bomba de Mano Cromada	112
Bomba de Mano Roja	112
Cinta de Empaque Transparente	113
Cinta de Empaque Canela	113
Cinta Aislante	113
Cinta para Ductos	113
Cinta Sellaroscas	113
Cutter Navaja Multiusos	113
Flexómetro Anti-Impacto	114
Flexómetro Compacto	114
Flexómetro Tipo Llaveró	114
Cortapernos	114
Cuchara para Albañil Guadalajara	114

Cuchara para Albañil Philadelphia	114
Tirallínea con Tiza	114
Guante para Soldar	115
Guante para Vidriero	115
Guante de Algodón	115
Guante de Carnaza Y Loneta	115
Llanta Neumática para Diablo	115
Llanta para Carretilla	115
Llanta Sólida para Carretilla	115
Llanta y Cámara	115
Cámara para Llanta para Diablo	115
Cámar para Llanta de Carretilla	115
Desarmador Punta de Cruz	116
Desarmador Punta Plana	116
Juego de Desarmadores	116
Desarmador Tipo Matraca	116
Mini Arco para Segueta	116
Arco para Segueta	116
Llaves Combinadas	117
Llave para Tubo	117
Tornillo de Banco	118
Mini Tornillo de Banco	118
Martillo Tubular de Uña	118
Martillo Reforzado	118
Marro	118
Nivel Torpedo	118
Remachadora Sencilla	118
Pinza de Presión	118
Pinza de Corte	119
Pinza Electricista	119
Pinza de Punta	119
Pinza de Mecánico	119
Tijera de Aviación Recta	119
Tijera para Hojalatero	119
Pistola de Silicón	119
Calafateadora Profesional	120
Calafateadora con Cremallera	120
Calafateadora Tipo Esqueleto	120
Silicones	120
Lona Plástica Gris Reforzada	121
Lona Plástica Azul	121
Lona Roja Uso Rudo	121
Lona Blanca Uso Rudo	121

CERRAJERÍA



Cerradura de Pomo	122-123
Cerradura de Manija	123
Cerrojo Acero Inoxidable	124
Cerrojo Latón Brillante	124
Cerrojo Latón Antiguo	124
Cerradura de Sobreponer Clásica	124
Cerradura de Barra	124

JARDINERÍA



Tijera de Poda	125
Tijera para Rama Alta	125
Tijera de Mano	125

HOGAR



Ventilador Industrial de Techo	126
Ventilador de Pared	126
Ventilador de Pedestal	126
Calentador Solar de Agua	127
Tubo para Calentador Solar	127
Calentador de Paso	127

PINTURA



Pistola para Pintar de Gravedad	128
Pistola para Pintar Mini Gravedad	128
Pistola Baja Presión	128
Pulverizador de Pintura Eléctrico	128
Pistola de Pulverización	128
Rodillo para Pintar / Repuesto	128
Brochas Mango Plástico	129
Pinturas en Aerosol	129

PLOMERÍA



Niple Terminal	130
Válvula Check Vertical	130
Válvula de Paso	130
Manguera Flexible	130
Tuerca Izquierda	130
Cabezal de Regadera	131
Regadera Antisarro	131
Regadera de Plato Redondo	131
Regadera de Plato Cuadrado	131
Regadera Redonda	131
Regadera Cuadrada	131
Regadera Rectangular	131
Juego de Llaves de Empotrar	131
Llave Nariz	132
Llave Individual	132
Contraanasta para Lavabo	132
Contraanasta para Fregadero	132
Juego de Maneral Diamante	132
Juego de Maneral Hexagonal	132
Juego de Maneral Stylish	132
Mezcladora para Lavabo	133-135
Mezcladora para Fregadero Cuello Tipo Cobra	136
Mezcladora para Fregadero Cuello Tipo Ganso	136
Mezcladora para Fregadero	136-137

Monomando para Fregadero	138
Monomando Para Lavabo	138
Tarja de Acero Inoxidable	139

ACC. ELÉCTRICOS



Cable POT	140
Cable Unipolar	140
Extensión Doméstica Negra	141
Extensión Doméstica Blanca	141
Extensión Uso Rudo Naranja	141
Rollo de Cable 4 Hilos	142
Accesorios para Conexión de Cables	142
Timbre Inalámbrico	142
Extractor de Aire	142
Multímetro de Gancho	143
Multímetro Digital	143
Multicontacto de Pared Con USB	143
Interruptor Termomagnético	143
Centro de Carga	143
Barra Multicontacto	144
Clavija Metálica	144
Clavija Metálica Aterrizada	144
Interruptor Palanca Doble Vía	144
Clavija de Hule Redonda	144
Clavija de Hule Ovalada	144
Adaptador de Clavija Aterrizada	144
Contacto Dúplex Aterrizado Marfil	144-145
Contacto Triple Chocolate	145
Contacto con un Módulo	145
Contacto Visible	145
Contacto Triple Aterrizado Marfil	145
Contacto Triple Marfil	145
Apagador para Escalera de Tecla	146
Apagador Sencilla de Tecla	146
Apagador doble de Sobreponer Marfil	146
Apagador con Timbre de Sobreponer Marfil	146
Placa con Apagador Dúplex Marfil	146
Placa con Apagador Y Contacto Marfil	146
Placa con Contacto Dúplex Marfil	146
Placa Ciega Marfil	146
Placa con Triple Módulo / Dúplex Marfil	146
Placa con un Módulo Marfil	147
Placa Dúplex Marfil	147
Placa con Triple Módulo Marfil	147
Placa Plástica Dúplex Redonda Marfil	147
Placa Aluminio Dúplex Redonda Marfil	147
Placa Dúplex para Interperie	147
Portalámpara de Baquelita con Clavija	147
Portalámpara de Porcelana Cuadrada	147
Portalámpara de Porcelana Para Candil	147
Portalámpara de Hule Con Cable	148
Portalámpara Ladrón de Cadena	148

Portalámpara Sencillo	148
Portalámpara de Porcelana	148
Portalámpara Plástico	148
Placa con Apagador Inox	149
Placa con Dos Apagadores Inox	149
Placa con Tres Apagadores Inox	150
Placa con Botón De Timbre Inox	150
Placa con Dos Contactos y Un Apagador Inox	150
Placa con Dos Apagadores y Un Contacto Inox	150
Placa con Un Contacto y Un Apagador Inox	150
Placa con Dos Contactos Inox	150
Placa con Tres Contactos Inox	150
Placa con Toma para Teléfono Inox	150
Placa con Toma para Televisión Inox	150
Placa para Apagador Mate	151
Placa con Dos Apagadores Mate	151
Placa con Tres Apagadores Mate	152
Placa con Botón de Timbre Mate	152
Placa Mate con Tres Contactos Mate	152
Placa con Dos Apagadores y Un Contacto Mate	152
Placa con Dos Contactos y Un Apagador Mate	152
Placa con Un Contacto y Un Apagador Mate	152
Placa con Dos Contactos Mate	152
Placa con Toma De Teléfono Mate	152
Placa con Tema De Televisión Mate	152
Placa con Interruptor Timbre Mate	153
Placa con Interruptor Sencillo y Escalera Blanca	153
Placa con Interruptor y Dos Contactos Blanca	153
Placa con Apagador Y Contacto Blanca	153
Placa con Contacto Dúplex Blanca	153
Placa con Interruptor Sencillo Blanca	153

ILUMINACIÓN



Foco de Led Línea Basic	154-156
Luminaria de Led Multicolor	157
Luminaria Led Blanca	157
Luminaria Led Reflector Solar	157
Luminaria Led Blanca	157
Luminaria Led Decorativa Blanca	158
Luminaria Led Decorativa De Sobreponer	158
Luminaria Led Decorativa Fina	158
Reflector Led Fijo	158
Luminaria De Led Decorativa De Sobreponer	159
Luminaria Led Decorativa Fina	159
Luminaria Solar Led Recargable	160
Luminaria Led Solar Suburbana	160

GENERADORES



GENERADOR INVERSOR

OAKLAND

CAPACIDAD
149 cc

CICLO DE TRABAJO
5 h



Encendido Manual y ELECTRONICO



MOD.: **GI-3600**

CORRIENTE MÁXIMA 30 A
POTENCIA MÁXIMA 3,6 kVA
VOLTAJE 127 V~
ENCENDIDO Manual / Electrónico
CONTROL A DISTANCIA Máximo 10 m



Llantas de TRANSPORTACIÓN



Jaladora RETRÁCTIL

Protector de corriente
Indicador de cambio de aceite.

Dimensiones: 66 x 37,6 x 59,1 cm

Nivelador de voltaje

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

GENERADOR A GASOLINA

HIGH POWER

POTENCIA
1000 W

MOTOR
2 tiempos



MOD.: **GG-1000W**

POTENCIA MÁXIMA 1000 W
VOLTAJE 127 V~
AMPERAJE 10 A
MOTOR 2 Tiempos
CORRIENTE Monofásico
ARRANQUE Manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **30 minutos de descanso** por tanque de combustible.

ESTRUCTURA REFORZADA

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

GENERADOR A GASOLINA

HIGH POWER

POTENCIA
2000 W

MOTOR
4 tiempos



MOD.: **GG-2000W**

POTENCIA MÁXIMA 2000 W
VOLTAJE 127 V~
AMPERAJE 12 A
MOTOR 4 Tiempos
CORRIENTE Monofásico
ARRANQUE Manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **30 minutos de descanso** por tanque de combustible.

ESTRUCTURA REFORZADA

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

GENERADOR A GASOLINA

HIGH POWER

POTENCIA
3000 W

MOTOR
4 tiempos



MOD.: **GG-3000W**

POTENCIA MÁXIMA 3000 W
VOLTAJE 127 / 220 V~
AMPERAJE 14 A
MOTOR 4 Tiempos
CORRIENTE Monofásico / Bifásico
ARRANQUE Manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **30 minutos de descanso** por tanque de combustible.

ESTRUCTURA REFORZADA

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

OAKLAND

POTENCIA
2 HP

CICLO DE TRABAJO
4 h



MOD.: **G900**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA	2 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	2 Tiempos
T. DE COMBUSTIBLE	3,75 L
MEZCLA	50-1



Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA	1 000 W
VOLTAJE	127 V~
AMPERAJE	10 A
MOTOR	2 Tiempos
CORRIENTE	Monofásico
ARRANQUE	Manual

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

OAKLAND

POTENCIA
3 HP

CICLO DE TRABAJO
3 h



MOD.: **G1200**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA	3 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 Tiempos
T. DE COMBUSTIBLE	5 L
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina



Datos Eléctricos Generador


POTENCIA MÁXIMA	1 200 W
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	10 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V ---

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

OAKLAND



MOD.: **G3000** | **G3001**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA	6 ½ HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 Tiempos
T. DE COMBUSTIBLE	11 L

POTENCIA
6 ½ HP
CICLO DE TRABAJO
7 h

Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA	3 000 W
VOLTAJE	127 - 220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	15 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V ---
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR

- Ruedas 360°

- Marcha y Bateria

- No incluye Bateria



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

OAKLAND

POTENCIA
13 HP

CICLO DE TRABAJO
8 h



MOD.: **G6000**

IDEAL PARA USO
CON NUESTRA
**SOLDADORA
SP-200**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA	13 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 Tiempos
T. DE COMBUSTIBLE	25 L



Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA	6 000 W
VOLTAJE	127 - 220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	30 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V ---
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR

INNER | N/A
MASTER | N/A

Bateria
RECARGABLE

Empaque
CAJA

GENERADOR TRIFÁSICO A GASOLINA

OAKLAND

POTENCIA
16 HP

CICLO DE TRABAJO
8 h



Encendido Manual y
ELECTRÓNICO



MOD.: **GT-10000**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA	16 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 Tiempos
T. DE COMBUSTIBLE	30 L

Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA	10 000 W
VOLTAJE	127 - 220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	30 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V---
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA



GENERADOR / SOLDADORA A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO
nuevo



MOD.: **GS-1000**

POTENCIA
7 HP

ELECTRODO 1/8	6013 al 40 %
ELECTRODO 3/32	6013 al 60 %
ELECTRODO 1/2	6013 al 60 %

Datos Eléctricos Generador

MOTOR	7 HP
POTENCIA MÁXIMA	1 000 W
VOLTAJE	127 V~
AMPERAJE	130 A
CORRIENTE	Monofásico
ARRANQUE	Manual
MOTOR	4 Tiempos

MOD.: **GS-2000**

POTENCIA
17 HP

ELECTRODO 1/8	6013 al 60 %
ELECTRODO 3/32	6013 al 80 %
ELECTRODO 1/2	6013 al 80 %

Datos Eléctricos Generador

MOTOR	17 HP
POTENCIA MÁXIMA	2 000 W
VOLTAJE	127 V~
AMPERAJE	20 - 230 A
CORRIENTE	Monofásico
ARRANQUE	Manual
MOTOR	4 Tiempos

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

GENERADOR / SOLDADORA A GASOLINA

OAKLAND

POTENCIA
16 HP

CICLO DE TRABAJO
7 h



Encendido Manual y
ELECTRÓNICO



MOD.: **GS-5000**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA MÁXIMA	16 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 Tiempos
T. DE COMBUSTIBLE	30 L

Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA	5 000 W
VOLTAJE	127 - 220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	27 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V---

Datos Eléctricos Soldadora

AMPERAJE MÁXIMO	50 - 210 A
ELECTRODO 1/8	6013 - 7018
ELECTRODO 3/32	80 %
CICLO DE TRABAJO	6013 al 60 %
CICLO DE TRABAJO	7018 al 20 %

| Quema electródo 7018



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

GENERADOR TRIFÁSICO A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO
nuevo




POTENCIA
12 HP

MOD.: **GM-8590**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA	12 HP
CILINDRADA	457 cc
T. DE COMBUSTIBLE	25 L
TANQUE DE ACEITE	1,1 L



Datos Eléctricos Generador

POTENCIA NOMINAL	8 500 W
POTENCIA MÁXIMA	9 000 W
VOLTAJE	127 - 240 V~
FRECUENCIA	60 Hz
CARGADOR DE BATERÍA	12 V =
AMPERAJE	30 A

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

GENERADOR TRIFÁSICO A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO
nuevo




POTENCIA
16 HP

MOD.: **GM-1112**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA	16 HP
CILINDRADA	679 cc
T. DE COMBUSTIBLE	55 L
TANQUE DE ACEITE	1,5 L



Datos Eléctricos Generador

POTENCIA NOMINAL	11 000 W
POTENCIA MÁXIMA	12 000 W
VOLTAJE	127 - 240 V~
FRECUENCIA	60 Hz
AMPERAJE	50 A

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

GENERADOR TRIFÁSICO A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO
nuevo




POTENCIA
18 HP

MOD.: **GM-1313**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA	18 HP
CILINDRADA	750 cc
T. DE COMBUSTIBLE	55 L
TANQUE DE ACEITE	1,5 L



Datos Eléctricos Generador

POTENCIA NOMINAL	13 000 W
POTENCIA MÁXIMA	13 500 W
VOLTAJE	127 - 240 V~
FRECUENCIA	60 Hz
AMPERAJE	50 A

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

GENERADOR TRIFÁSICO A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO
nuevo




POTENCIA
24 HP

MOD.: **GM-1818**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA	24 HP
CILINDRADA	999 cc
T. DE COMBUSTIBLE	55 L
TANQUE DE ACEITE	2,5 L



Datos Eléctricos Generador

POTENCIA NOMINAL	18 000 W
POTENCIA MÁXIMA	18 500 W
VOLTAJE	127 - 240 V~
FRECUENCIA	60 Hz
CARGADOR DE BATERÍA	12 V =
AMPERAJE	50 A

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
HUACAL

MOTOR A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO **nuevo**

POTENCIA
22 HP

MOTOR
4 tiempos



MOD.: **MG-1636**

Datos Eléctricos

POTENCIA	22 HP
Ø DE CILINDRO	82 x 71 mm
ARRANQUE	Electrónico
VELOCIDAD DE RALENTÍ CILINDRADA	1750 ± 150 rpm
VELOCIDAD MÁXIMA	750 cc
TORQUE MÁXIMO	3 900 rpm
ACEITE RECOMENDADO	47 Nm
CAPACIDAD DE TANQUE	SAE 10W-30 1,5 L



Torque Máx.
47 nM

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

MOTOR A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO **nuevo**

POTENCIA
20 HP

MOTOR
4 tiempos



MOD.: **MG-3600**

Datos Eléctricos

POTENCIA	20 HP
Ø DE CILINDRO	78 x 71 mm
ARRANQUE	Electrónico
VELOCIDAD DE RALENTÍ CILINDRADA	1750 ± 150
VELOCIDAD MÁXIMA	679 CC
TORQUE MÁXIMO	3 900 rpm
ACEITE RECOMENDADO	42 Nm
CAPACIDAD DE TANQUE	SAE 10W-30 1,5 L



Torque Máx.
42 nM

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

MOTOR A GASOLINA

OAKLAND

POTENCIA
6 ½ HP

MOD.: **MG-634E**

POTENCIA MÁXIMA	6 ½ HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 Tiempos
CAP. TANQUE	5 L
PESO	15,5 kg



- Excelente calidad
- Incluye baterías
Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

MOTOR A GASOLINA

OAKLAND

POTENCIA
6 ½ HP

MOD.: **MG-634**

POTENCIA MÁXIMA	6 ½ HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 Tiempos
CAP. TANQUE	5 L
PESO	15,5 kg



- Flecha de ¾"

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

MOTOR A GASOLINA

OAKLAND

POTENCIA
13 HP

MOD.: **MG-131E**

POTENCIA MÁXIMA 13 HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 8 L
PESO 35 kg



Encendido Manual y
ELECTRÓNICO

INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque
CAJA

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** al término de su tanque de combustible.

MOTOR A GASOLINA

OAKLAND

POTENCIA
13 HP

MOD.: **MG-131**

POTENCIA MÁXIMA 13 HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 8 L



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al término de su tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque
CAJA

MOTOR A GASOLINA

HIGH POWER

POTENCIA
6 ½ HP

MOD.: **MG-6504**

POTENCIA MÁXIMA 6 ½ HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 3,1 L
PESO 13 kg



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** al término de su tanque de combustible.

MOTOR A GASOLINA

HIGH POWER

POTENCIA
9 HP

MOD.: **MOT-09HP**

POTENCIA MÁXIMA 9 HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
TORQUE MÁXIMO 17 Nm
MOTOR 4 Tiempos
PESO 13 kg



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al término de su tanque de combustible.

MOTOR A GASOLINA

HIGH POWER

POTENCIA
13 HP

MOD.: **MOT-13HP**

POTENCIA MÁXIMA 13 HP
TORQUE MÁXIMO 23 Nm
MOTOR 4 Tiempos
CUÑA DE FLECHA 63 mm - ¼"



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** al término de su tanque de combustible.

MOTOR A GASOLINA

HIGH POWER

POTENCIA
16 HP

MOD.: **MOT-16HP**

POTENCIA MÁXIMA 16 HP
TORQUE MÁXIMO 25 Nm
MOTOR 4 Tiempos
CUÑA DE FLECHA 63 mm - ¼"



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al término de su tanque de combustible.

BOMBAS DE AGUA



FAMILIA DE BOMBAS



PERIFÉRICA

Ideal para lugares donde se requiere presiones elevadas de agua. De bajo consumo eléctrico.



CENTRÍFUGA

Máximo caudal a grandes alturas.



PRESURIZADOR

Aumenta la presión del agua automáticamente al paso de esta.



SUMERGIBLE

Ideal para la extracción de grandes cantidades de agua de cisternas, albercas y pozos.



BALA

Para el abastecimiento de agua limpia de pozos y/o tanques profundos.

Nuestras bombas están diseñadas con las más altas especificaciones y estándares de calidad, la incorporación de nuevas tecnologías las hacen las más eficientes para las nuevas exigencias del mercado.

Contamos con una amplia gama de bombas para satisfacer una gran variedad de aplicaciones, como uso **doméstico, comercial, agua potable, aguas residuales, industriales, químicos, construcción, agrícola, control de inundaciones**, y muchas más.

Eficiencia, calidad y desempeño, hacen de nuestras bombas la mejor opción del mercado.

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía



Mayor flujo de agua



Alto rendimiento



FLUJO DE AGUA CON MAYOR PRESIÓN

SUMINISTRO DE AGUA

BOMBA CENTRÍFUGA Y PERIFÉRICA ELEVAN EL FLUJO DEL AGUA.

LLEVA EL AGUA DONDE TU QUIERAS.

MOTORES

Electromex®

ES ENERGÍA, ES PODER.

UNA EMPRESA 100% MEXICANA

Desde que se formó **Electromex** nuestras bombas centrífugas, periféricas, compresores, molinos, picadoras de follaje y todas nuestras máquinas de poder, se caracterizarán por ser las mejores del mercado, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y durabilidad, eso es gracias a que el alma de nuestros motores es **SIEMENS**® motores con 150 años de experiencia, calidad y durabilidad.

Hoy **Electromex** no solo adquirió la planta de motores SIEMENS, adquirimos su experiencia, mantuvimos su fortaleza, el alma que mueve cada motor.

Nos sentimos orgullosos de ser la única empresa en México que fabrica los motores de todas sus máquinas y nos convierte en líderes en el mercado con la mejor calidad y el mejor precio.

Mantenemos la esencia de lo que somos, por eso, no cambiamos nos renovamos.



MOTORES/IRF4/IRF2



MOTORES PARA BOMBA / DE ALTA

MODELO:	1025256RB4	1050256RB4	1075256RB4	1100256RB4	1100256RB2	1150256RB2	1150256NB2	1200256NB
USO	Bomba / Roscado							
POTENCIA	0,25 HP	0,5 HP	0,75 HP	1 HP	1 HP	1,5 HP	1,5 HP	2 HP
POLOS	2	2	2	2	2	2	2	2
VOLTAJE	115 V-	115 V-	115 V-	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-
FASE	Monofásico							
RPM	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600

MOTORES/IRF2



MOTORES / DE BAJA

MODELO:	1050456NG2	1100456NG2	1150456NG2	1200456NG2
USO	General	General	General	General
POTENCIA	0,5 HP	1 HP	1,5 HP	2 HP
POLOS	4	4	4	4
VOLTAJE	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-
FASE	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
RPM	1 800	1 800	1 800	1 800

MOTORES / DE ALTA


MODELO:	1025256NG2	1100256NG2	1150256NG2	1200256NG2	1300256NG2N
USO	General	General	General	General	General
POTENCIA	0,25 HP	1 HP	1,5 HP	2 HP	3 HP
POLOS	2	2	2	2	2
VOLTAJE	115-230 V-				
FASE	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
RPM	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600



BOMBAS CENTRÍFUGAS



Con motores **Electromex**
ES ENERGÍA, ES PODER.



INNER | N/A pzs.
MASTER | N/A pzs. Empaque
CAJA



IMPULSOR DE
POLICARBONATO



CABEZAL DE
FUNDICIÓN



MOT0.25-2
1/4 HP

Ø. DE SUCCIÓN
Ø. DESCARGA
VOLTAJE
VELOCIDAD
ALTURA MÁXIMA
FLUJO MÁXIMO

1 1/4"
1"
115 V- / 60 Hz
3 500 rpm
18 m
90 L/min.



MOT0.50-2
1/2 HP

1 1/4"
1"
115 V- / 60 Hz
3 524 rpm
20 m
110 L/min.



MOT0.75-2
3/4 HP

1 1/4"
1"
115 V- / 60 Hz
3 501 rpm
23 m
155 L/min.



MOT1-2 **MOT1-2PRO**
1 HP **1 HP**

1 1/4"
1"
115 V- / 60 Hz
3 475 rpm
35 m
210 L/min. 1 1/4"
1"
115 / 230 V- / 60 Hz
3 475 rpm
35 m
210 L/min.



MOT1.5-2
1 1/2 HP

Ø. DE SUCCIÓN
Ø. DESCARGA
VOLTAJE
VELOCIDAD
ALTURA MÁXIMA
FLUJO MÁXIMO

1 1/2"
1 1/4"
115 / 230 V- / 60 Hz
3 520 rpm
36 m
240 L/min.



MOT2-2
2 HP

1 1/2"
1 1/4"
115 / 230 V- / 60 Hz
3 480 rpm
38 m
300 L/min.



MOT3-3
3 HP

2"
1.5"
220 / 440 V- / 60 Hz
3 450 rpm
25 m
420 L/min.



MOT5-3
5 HP

2"
1.5"
220 / 440 V- / 60 Hz
3 450 rpm
40 m
540 L/min.

**LLEVA EL AGUA
A DONDE TU QUIERAS.**



BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA

POTENCIA
½ HP

ALTURA MÁX.
25 m



Embobinado de COBRE



Mayor flujo de AGUA




Impulsor de BRONCE



HIGH POWER

MOD.: **BP-1220**

POTENCIA MÁXIMA ½ HP
VOLTAJE NOMINAL 127 V~ / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 40 L/min
ALTURA MÁXIMA 25 m
VELOCIDAD 3 450 rpm
Ø DE DESCARGA 1" NPT
PROFUNDIDAD MÁX. 8 m



INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque
CAJA

BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA

MOD.: **BP-1240**

MOD.: **BP-1060**

POTENCIA
½ HP

ALTURA MÁX.
30 m

POTENCIA MÁX. ½ HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
ALTURA MÁX. 30 m
FLUJO MÁXIMO 40 L/min
VELOCIDAD 3 460 rpm
Ø DE DESCARGA 1"
PROFUNDIDAD MÁX. 8 m

POTENCIA
1 HP

ALTURA MÁX.
35 m

1 HP
127 V~ / 60 Hz
35 m
60 L/min
3 460 rpm
1"
8 m



Inserto de ACERO INOX




Impulsor de COBRE



Embobinado de COBRE

BP-1240 BP-1060



OAKLAND

INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
CAJA

BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA AUTOCEBANTE

MOD.: **BA-1230**

MOD.: **BA-3430**

MOD.: **BA-0130**

Ø DE SUCCIÓN 1"
Ø DE DESCARGA 1"
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
VELOCIDAD 3 600 rpm
ALTURA MÁXIMA 30 m
FLUJO MÁXIMO 35 L/min

POTENCIA
½ HP

ALTURA MÁX.
30 m



Impulsor de COBRE



Inserto de ACERO



Embobinado de COBRE

1"
1"
127 V~ / 60 Hz
3 600 rpm
32 m
51 L/min

POTENCIA
¾ HP

ALTURA MÁX.
32 m

1"
1"
127 V~ / 60 Hz
3 600 rpm
38 m
65 L/min

POTENCIA
1 HP

ALTURA MÁX.
38 m




OAKLAND

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

BA-1230 BA-3430 BA-0130



BOMBA JET

MOD.: **BJ-3512**


MOD.: **BJ-4501**

POTENCIA
½ HP

POTENCIA MÁXIMA ½ HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 38 L/min
ALTURA MÁXIMA 35 m
VELOCIDAD 3 450 rpm

POTENCIA
1 HP

POTENCIA MÁXIMA 1 HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
FLUJO 60 L/min
ALTURA MÁXIMA 45 m
VELOCIDAD 3 450 rpm



- ø Succión y Descarga de 1"
- Alta Presión
- Cabezal de acero inoxidable
- Ideal para Hidroneumáticos.



Estructura de ACERO INOX



Embobinado de COBRE



Impulsor de POLICARBONATO

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

BOMBA PERIFÉRICA DE PRESIÓN AUTOMÁTICA

POTENCIA
½ HP

ALTURA MÁX.
28 m

MOD.: **BP-1230**

POTENCIA ½ HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 30 L/min
ø DE DESCARGA 1"
ALTURA MÁXIMA 28 m
PROFUNDIDAD MÁX. 8 m




Embobinado de COBRE



Mayor flujo de AGUA



Impulsor de BRONCE



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

BOMBA PARA ALBERCA

POTENCIA
1 HP

ALTURA MÁX.
15 m

MOD.: **BA-7420**

POTENCIA 1 HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
ALTURA MÁXIMA 15 m
FLUJO MÁXIMO 270 L/min
ø DE DESCARGA 2"
VOLÚMEN PISCINA 40 - 130 m³
RENOVACIÓN 3 - 8 h
PESO 10 kg




Impulsor de POLICARBONATO



Succión 2"



Con FILTRO



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA


BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE

POTENCIA ALTURA MÁX.
1 HP 30 m

MOD.: BA-7501

POTENCIA 1 HP
VOLTAJE 127 V~ /60 Hz
FLUJO MÁXIMO 92 L/min
ALTURA MÁXIMA 30 m
PROFUNDIDAD MÁX. 7 m

INNER | N/A Empaque
MASTER | 4 PZS. CAJA



MUNICH


BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE

POTENCIA ALTURA MÁX.
1 HP 10 m

MOD.: BS-750AL

POTENCIA 1 HP
VOLTAJE 127 V~ /60 Hz
FLUJO MÁXIMO 210 L/min
ALTURA MÁXIMA 10 m
Ø DESCARGA 3/4"

INNER | N/A Empaque
MASTER | 4 PZS. CAJA



MUNICH


BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE

POTENCIA ALTURA MÁX.
1 HP 10 m

MOD.: BS-750AS

POTENCIA 1 HP
VOLTAJE 127 V~ /60 Hz
FLUJO MÁXIMO 210 L/min
ALTURA MÁXIMA 10 m
Ø DESCARGA 3/4"
T. DE PARTÍCULA 3,5 mm

INNER | N/A Empaque
MASTER | 2 PZS. CAJA



MUNICH

BOMBA SUMERGIBLE

MUNICH

POTENCIA
1/3 HP


ALTURA MÁX.
8 m



Embobinado de COBRE

MOD.: BS-133

POTENCIA 1/3 HP
VOLTAJE 127 V~ /60 Hz
FLUJO MÁXIMO 92 L/min
ALTURA MÁXIMA 8 m



INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
CAJA

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

OAKLAND

MOD.: BA-0812

MOD.: BA-0820



Para Agua LIMPIA

POTENCIA
1/2 HP

ALTURA MÁX.
7 m

POTENCIA
1 HP


ALTURA MÁX.
9 m

POTENCIA MÁX. 1/2 HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
ALTURA MÁX. 7 m
FLUJO MÁXIMO 80 L/min

1 HP
127 V~ / 60 Hz
9 m
200 L/min



Impulsor de POLICARBONATO



INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
CAJA



FLOTADOR CON CONTRAPESO

OAKLAND

MOD.: FC-1212

MOD.: FC-1313

LONGITUD DE CABLE
2 m

LONGITUD DE CABLE
3 m

CORRIENTE MÁX. 10 A
VOLTAJE 127 - 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz

- MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA
- RESISTENTE AL IMPACTO
- FÁCIL INSTALACIÓN



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE

OAKLAND

POTENCIA
1 HP




ALTURA MÁXIMA
17 m



MOD.: BA-1601

POTENCIA MÁXIMA 1 HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 300 L/min
ALTURA MÁXIMA 17 m
PRESIÓN 26 psi
Ø DESCARGA 2"



Estructura de ACERO INOX



Partículas de MÁX. 7,5 mm

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE

OAKLAND



Para Agua RESIDUAL



Estructura de ACERO INOX



Embobinado de COBRE

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA



MOD.: BA-1712

POTENCIA ALTURA MÁXIMA
½ HP 17 m

POTENCIA MÁXIMA ½ HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 120 L/min
ALTURA MÁXIMA 17 m
PRESIÓN 26 psi
Ø DESCARGA 1"
T. DE PARTÍCULA 7,5 mm

MOD.: BA-3201

POTENCIA ALTURA MÁXIMA
1 HP 32 m

1 HP
127 V~ / 60 Hz
120 L/min
32 m
26 psi
1"
7,5 mm


BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE

OAKLAND

MOD.: BA-1812

POTENCIA ALTURA MÁXIMA
½ HP 17 m

POTENCIA MÁXIMA ½ HP
FLUJO MÁXIMO 120 L/min
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
ALTURA MÁXIMA 17 m
VELOCIDAD 3 450 rpm
Ø DESCARGA 1"



BA-1812 BA-1801

MOD.: BA-1801

POTENCIA ALTURA MÁXIMA
1 HP 18 m

POTENCIA MÁXIMA 1 HP
FLUJO MÁXIMO 220 L/min
VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
ALTURA MÁXIMA 18 m
VELOCIDAD 3 450 rpm
Ø DESCARGA 1½"



Para Agua LIMPIA



Impulsor de FUNDICION



Embobinado de COBRE

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA

Control
INCLUIDO



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

MOD.: BS-1250

POTENCIA **½ HP**
DIÁMETRO **1 ¼"**

POTENCIA ½ HP
VOLTAJE 127 V ~ 60 Hz
ALTURA MÁXIMA 32 m
FLUJO MÁXIMO 85 L/min
Ø DE DESCARGA 1 - ¼"
IMPULSORES Noryl®

MOD.: BS-1250MP

POTENCIA **½ HP**
DIÁMETRO **3"**

½ HP
127 V ~ 60 Hz
32 m
85 L/min
1 - ¼"
Noryl®

MOD.: BS-3450

POTENCIA **¾ HP**
DIÁMETRO **1 ¼"**

¾ HP
127 V ~ 60 Hz
53 m
100 L/min
1 - ¼"
Noryl®

MOD.: BS-0170

POTENCIA **1 HP**
DIÁMETRO **1 ¼"**

1 HP
127 V ~ 60 Hz
84 m
100 L/min
1 - ¼"
Noryl®

MOD.: BS-0170MP

POTENCIA **1 HP**
DIÁMETRO **3"**

1 HP
127 V ~ 60 Hz
53 m
100 L/min
1 - ¼"
Noryl®

MOD.: BS-1510

POTENCIA **1 ½ HP**
DIÁMETRO **1 ¼"**

1 ½ HP
127 V ~ 60 Hz
127 m
100 L/min
1 - ¼"
Noryl®

MOD.: BS-2149

POTENCIA **2 HP**
DIÁMETRO **4"**

2 HP
220 V ~ 60 Hz
32 m
85 L/min
1 - ¼"
Noryl®

MOD.: BS-0318

POTENCIA **3 HP**
DIÁMETRO **1 ¼"**

3 HP
220 V ~ 60 Hz
150 m
100 L/min
1" - ¼"
Noryl®

MOD.: BS-5226

POTENCIA **5 HP**
DIÁMETRO **4"**

5 HP
220 V ~ 60 Hz
53 m
100 L/min
1 - ¼"
Noryl®

Empaque
HUACAL


MOD.: BS-5530

POTENCIA **5 ½ HP**
DIÁMETRO **4"**

5 ½ HP
220 V ~ 60 Hz
300 m
100 L/min
1" - ¼"
Noryl®



No incluye control
Empaque
HUACAL



BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA CISTERNA

MOD.: BC-3612

POTENCIA **½ HP**


POTENCIA ½ HP
VOLTAJE 127 V ~ 60 Hz
ALTURA MÁXIMA 36 m
FLUJO MÁXIMO 70 L/min
Ø DE DESCARGA 1 - ¼"

MOD.: BC-6001

POTENCIA **1 HP**

1 HP
127 V ~ 60 Hz
60 m
70 L/min
1 - ¼"

BC-3612 BC-6001



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



BOMBA SUMERGIBLE CON PANEL SOLAR

MUNICH



Tecnología
ALEMAÑA

MOD.: **KIT4SDM2/10-PS**

MOD.: **KIT4SDM2/7-PS**

POTENCIA
1 HP

POTENCIA 1 HP
VOLTAJE 90 V ~
ALTURA MÁXIMA 102 m
FLUJO MÁXIMO 65 L/min
Ø DE DESCARGA 1 - 1/4"
PANEL SOLAR 3 Paneles

POTENCIA
1/2 HP



1/2 HP
60 V ~
52 m
65 L/min
1 - 1/4"
2 Paneles



CON PANEL **SOLAR**



KIT4SDM2/10-PS **KIT4SDM2/7-PS**



Control
INCLUIDO



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA

MUNICH

PRODUCTO
nuevo

PRESIÓN MÁX.
145 psi



MOD.: **CB-6010**

PRESIÓN MÁXIMA 145 psi
VOLTAJE 127 V ~
FRECUENCIA 60 Hz
VELOCIDAD 2 700 rpm

INNER | N/A Empaque
MASTER | 20 PZS. CAJA

CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA

OAKLAND

PRESIÓN **145 psi** PROTECCIÓN
IP65



MOD.: **CP-6510**

PRESIÓN MÁXIMA 145 psi
CORRIENTE MÁXIMA 10 A
FRECUENCIA 50 / 60 Hz
PROTECCIÓN IP 65
TEMPERATURA MÁXIMA 60 °C

INNER | N/A Empaque
MASTER | 12 PZS. CAJA

CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA

OAKLAND

PRESIÓN **145 psi** PROTECCIÓN
IP65



MOD.: **CB-1050**

PRESIÓN MÁXIMA 145 psi
CORRIENTE MÁXIMA 10 A
FRECUENCIA 50 / 60 Hz
PROTECCIÓN IP 65
TEMPERATURA MÁXIMA 60 °C

INNER | N/A Empaque
MASTER | 12 PZS. CAJA

PRESURIZADOR AUTOMÁTICO

1 SERVICIO

MOD.: PA-3560

POTENCIA MÁXIMA 1/8 HP - 120 W
 VOLTAJE 127 V~
 Ø DE SUCCIÓN 3/4"
 Ø DE DESCARGA 3/4"
 FLUJO MÁXIMO 35 L/min
 TEMPERATURA MÁXIMA 95 °C
 ALTURA MÁXIMA 9 m

POTENCIA 1/8 HP

ALTURA MÁX. 9 m

INNER | N/A Empaque
 MASTER | 8 PZS. CAJA



MOD.: PA-4560

2 HASTA SERVICIOS

POTENCIA MÁXIMA 1/8 HP - 270 W
 VOLTAJE 127 V~
 Ø DE SUCCIÓN 3/4"
 Ø DE DESCARGA 3/4"
 FLUJO MÁXIMO 45 L/min
 TEMPERATURA MÁXIMA 95 °C
 ALTURA MÁXIMA 12,5 m

POTENCIA 1/8 HP

ALTURA MÁX. 12,5 m

INNER | N/A Empaque
 MASTER | 4 PZS. CAJA





Embobinado de COBRE



Succión 3/4"

- Presión de paro automático




BOMBA CON PRESURIZADOR

POTENCIA 1 HP ALTURA MÁX. 36 m

MOD.: BA-3680

POTENCIA 1 HP
 VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz
 ALTURA MÁXIMA 36 m
 FLUJO MÁXIMO 70 L/min
 PRESIÓN MÁXIMA 44 psi
 SUCCIÓN 1" NPT
 DESCARGA 1" NPT



INNER | N/A Empaque
 MASTER | N/A CAJA



BOMBA CON CONTROL DE PRESIÓN



POTENCIA
1/2 HP

ALTURA MÁX.
40 m

MOD.: BA-4040

POTENCIA 1/2 HP
VOLTAJE 127 V~ /60 Hz
CAUDAL 40 L/min
ALTURA MÁXIMA 40 m
VELOCIDAD 3 450 rpm
Ø DE BOMBA 1" NTP
SUCCIÓN MÁXIMA 6 m



Inserto de ACERO



Embobinado de COBRE



Impulsor de BRONCE

INNER | N/A
MASTER | 2 PZS.

Empaque CAJA

BOMBA PARA ENFRIADORES



POTENCIA
45 W



Motor SILENCIOSO




MOD.: BE-0924

ALTURA MÁXIMA 2,6 m
VOLTAJE 127 V~
FRECUENCIA 60 Hz
PRESIÓN 4 psi
VELOCIDAD 2 700 rpm

INNER | N/A
MASTER | 15 PZS.

Empaque CAJA

BOMBA DE AGUA PRESIÓN CONSTANTE



BOMBA DE AGUA PRESIÓN CONSTANTE



MOD.: BA-1535

POTENCIA
1 1/2 HP

ALTURA MÁX.
35 m

POTENCIA 1 1/2 HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 HZ
FLUJO MÁXIMO 200 L/min
ALTURA MÁXIMA 35 m
PRESIÓN Smart Flux

MOD.: BA-0350

POTENCIA
3 HP

ALTURA MÁX.
50 m

3 HP
127 V~ / 60 HZ
250 L/min
50 m
Smart Flux



MOD.: BA-4545

POTENCIA
4/5 HP

POTENCIA 4/5 HP
VOLTAJE 127 V~ / 60 HZ
FLUJO MÁXIMO 80 L/min
ALTURA MÁXIMA 45 m
PRESIÓN Smart Flux

- Alta Presión (Máx. 116 psi)
- Alta Resistencia

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

HIDRONEUMÁTICO BOMBA PERIFÉRICA

POTENCIA
1/2 HP

MOD.: HI-2430

POTENCIA	1/2 HP
VOLTAJE	127 V~ /60 Hz
CAUDAL	40 L/min
VELOCIDAD	3 450 rpm
CAP. TANQUE	24 L
PESO	26 kg



Inserto de ACERO



Embobinado de COBRE



Impulsor de BRONCE



OAKLAND

- Alta Presión
- Carga de aire en vacío 18 psi

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

HIDRONEUMÁTICO BOMBA JET

POTENCIA
1 HP

MOD.: HI-5260

POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	127 V~ /60 Hz
CAUDAL	60 L/min
VELOCIDAD	3 450 rpm
CAP. TANQUE	52 L
PESO	18,4 kg



Embobinado de COBRE



Impulsor de NORYL



OAKLAND

- Alta Presión
- Carga de aire en vacío 18 psi
- Ideal para primer piso

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

HIDRONEUMÁTICO

MOD.: AUTOQB90

MOD.: AUTOQB60

POTENCIA
1 HP

POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	127 V~ /60 Hz
FLUJO MÁXIMO	60 L/min
ALTURA MÁXIMA	60 m
VELOCIDAD	3 450 rpm
CAP. TANQUE	52 L

POTENCIA
1/2 HP

POTENCIA	1/2 HP
VOLTAJE	127 V~ /60 Hz
FLUJO MÁXIMO	40 L/min
ALTURA MÁXIMA	30 m
VELOCIDAD	3 450 rpm
CAP. TANQUE	24 L



Inserto de ACERO



Embobinado de COBRE



Impulsor de BRONCE



MUNICH

- Autocebante


INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO **1x1"** MOTOR **2** tiempos

MOD.: MG-1015

POTENCIA 1¾ HP
FLUJO MÁXIMO 60 L/min
ALTURA MÁXIMA 20 m
PROF. SUCCIÓN 7 m
PRESIÓN 20 psi
MOTOR 2 tiempos
CAP. TANQUE 1,5 L
PESO 7,8 kg



- 95 ml de aceite x 1 galón de gasolina
- Esta motobomba necesita una mezcla de gasolina y aceite especial para motor a 2 tiempos. Relación 40:1


INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO **1x1"** MOTOR **4** tiempos

MOD.: MG-1114

POTENCIA 1½ HP
FLUJO MÁXIMO 100 L/min
ALTURA MÁXIMA 25 m
PROF. SUCCIÓN 7 m
PRESIÓN 29 psi
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 1,5 L
PESO 7,8 kg



- Ciclo promedio de trabajo: 2 h por tanque de combustible.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.


INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO **1x1"** MOTOR **2** tiempos

MOD.: MA-1411

POTENCIA 1½ HP
FLUJO MÁXIMO 130 L/min
ALTURA MÁXIMA 30 m
PROF. SUCCIÓN 7 m
PRESIÓN 29 psi
MOTOR 2 Tiempos
CAP. TANQUE 1,5 L
PESO 9 kg



- Ciclo promedio de trabajo: 2 h por tanque de combustible.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

OAKLAND

Motor
HONDA
GX35

DIÁMETRO
1x1"


MOTOR
4 tiempos



HONDA® ES UNA MARCA REGISTRADA

MOD.: MG-1114HD

POTENCIA 1 1/4 HP
FLUJO MÁXIMO 60 L/min
ALTURA MÁXIMA 20 m
PROF. SUCCIÓN 7 m
PRESIÓN 29 psi
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 1,5 L
PESO 7,8 kg



- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA A GASOLINA

OAKLAND


DIÁMETRO
2x1 1/2"

MOTOR
4 tiempos



MOD.: MG-2065F

POTENCIA 6 HP
FLUJO MÁXIMO 300 L
ALTURA MÁXIMA 60 m
PROF. SUCCIÓN 7 m
PESO 28 kg



- Alta presión



Succión 7 m



Descarga 60 m

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

OAKLAND

DIÁMETRO
2x2"

MOTOR
4 tiempos



MOD.: MG-2055

POTENCIA 5 1/2 HP
FLUJO MÁXIMO 500 L/min
ALTURA MÁXIMA 30 m
PROF. SUCCIÓN 7 m
PRESIÓN 29 psi
MOTOR 4 Tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE 3,6 L
PESO 28 kg



Estructura de ALUMINIO



Carcasa REFORZADA



Succión 7 m



Descarga 20 m

- Ideal para agua residual y sólidos pequeños.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 60 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

OAKLAND


DIÁMETRO
2x2"

MOTOR
4 tiempos



MOD.: MG-2265

POTENCIA 6 1/2 HP
FLUJO MÁXIMO 810 L/min
ALTURA MÁXIMA 30 m
PROF. SUCCIÓN 7 m
PRESIÓN 45 psi
MOTOR 4 Tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE 3,1 L
PESO 25,5 kg



Cabezal e Impulsor de POLIPROPILENO

- Ideal para químicos y fertilizantes.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA


MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HIGH POWER A GASOLINA

DIÁMETRO
2x2"
MOTOR
4 tiempos



MOD.: **MG-2270**

POTENCIA 7 HP
FLUJO MÁXIMO 400 L/min
ALTURA MÁXIMA 50 m
PROF. SUCCIÓN 7 m
PRESIÓN 45 psi
MOTOR 4 Tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE 3,6 L
PESO 28 kg



- Ideal para riego con aspersores.

INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque CAJA

MOTOBOMBA HIGH POWER AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETROS
2x2"
3x3"

MOTOR
4 tiempos



MOD.: **MA-5520**

MOD.: **MA-5530**

POTENCIA 6 ½ HP
FLUJO MÁXIMO 500 L/min
ALTURA MÁXIMA 30 m
PROF. SUCCIÓN 8 m
PRESIÓN 45 psi
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 3,6 L
PESO 26 kg

6 ½ HP
1000 L/min
30 m
8 m
45 psi
4 Tiempos
3,6 L
29 kg

- Ideal para agua residual y sólidos pequeños.

INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque CAJA

MOTOBOMBA OAKLAND A GASOLINA

Motor **HONDA GX35**


DIÁMETRO
2x2"
MOTOR
4 tiempos



HONDA® ES UNA MARCA REGISTRADA

MOD.: **MG-2055HD**

POTENCIA 5 ½ HP
FLUJO MÁXIMO 500 L/min
ALTURA MÁXIMA 50 m
PROF. SUCCIÓN 7,5 m
PRESIÓN MÁXIMA 29 psi
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 3,1 L
PESO 24 kg



- Ideal para agua residual y sólidos pequeños.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 60 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque CAJA

MOTOBOMBA OAKLAND A GASOLINA

Motor **HONDA GX35**


DIÁMETRO
3x3"
MOTOR
4 tiempos



HONDA® ES UNA MARCA REGISTRADA

MOD.: **MG-3055HD**

POTENCIA 5 ½ HP
FLUJO MÁXIMO 1100 L/min
ALTURA MÁXIMA 50 m
PROF. SUCCIÓN 7,5 m
PRESIÓN MÁXIMA 29 psi
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 3,1 L
PESO 24 kg



- Ideal para agua residual y sólidos pequeños.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 60 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque CAJA

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO **3x3"** MOTOR **4** tiempos



Estructura de ALUMINIO



Carcasa REFORZADA



Succión 7m




Descarga 25m



MOD.: **MG-3055**

POTENCIA 6 ½ HP
FLUJO MÁXIMO 800 L/min
ALTURA MÁXIMA 30 m
PROF. SUCCIÓN 7 m
PRESIÓN 29 psi
MOTOR 4 Tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE 3,6 L
PESO 30 kg



- Ciclo promedio de trabajo: 30 minutos por tanque de combustible.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO **4x4"** MOTOR **4** tiempos




Estructura de ALUMINIO



MOD.: **MG-4055**

POTENCIA 15 HP
FLUJO MÁXIMO 1600 L/min
ALTURA MÁXIMA 30 m
MOTOR 4 Tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE 3,6 L
PESO 30 kg



- Ciclo promedio de trabajo: 30 minutos por tanque de combustible.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

MOTOBOMBA A DIESEL

**PRODUCTO
nuevo**


DIÁMETRO **4x4"**
ALTURA MÁX. **85 m**



Encendido Manual y ELECTRÓNICO

MOD.: **BD-2285**

POTENCIA 22 HP
FLUJO MÁXIMO 1750 L/min
ALTURA MÁXIMA 85 m
PROF. DE SUCCIÓN 7 m
VELOCIDAD 3 600 rpm
Ø SUCCIÓN Y DESCARGA 4x4"
ENCENDIDO Electrónico



- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

MANGUERA PLANA DE DESCARGA



LONGITUD
100 m

LONGITUD
50 m

MOD.: **MD-0110**

1" | 58 psi (4 bar) | **100 m** | 16 kg

MOD.: **MD-0150**

1" | 58 psi (4 bar) | **50 m** | 16 kg

MOD.: **MD-0210**

2" | 58 psi (4 bar) | **100 m** | 32 kg

MOD.: **MD-0250**

2" | 58 psi (4 bar) | **50 m** | 32 kg

MOD.: **MD-0310**

3" | 58 psi (4 bar) | **100 m** | 40 kg

MOD.: **MD-0350**

3" | 58 psi (4 bar) | **50 m** | 40 kg



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
STICKER

MANGUERA PLANA CON CONEXIONES



LONGITUD
7,5 m

MOD.: **MD-0176**

1" | 70 psi (5 bar) | **7,5 m**

MOD.: **MD-0276**

2" | 70 psi (5 bar) | **7,5 m**

MOD.: **MD-1576**

1½" | 70 psi (5 bar) | **7,5 m**

MOD.: **MD-0376**

3" | 70 psi (5 bar) | **7,5 m**



Conexiones Macho y Hembra
INCLUIDAS



INNER | N/A
MASTER | 2 pzs.

Empaque
STICKER

FUMIGADORA MANUAL



MOD.: **FB-0101**

CAPACIDAD

1 L



MOD.: **FB-0201**

CAPACIDAD

2 L

PRESIÓN DE TRABAJO **38 psi**

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MOD.: **FB-0301**

CAPACIDAD

3 L

MOD.: **FB-0501**

CAPACIDAD

5 L



MOD.: **FB-0801**

CAPACIDAD

8 L

PRESIÓN DE TRABAJO **38 psi**

INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque
CAJA

AGRICULTURA

FUMIGADORA MANUAL

OAKLAND

CAPACIDAD
15 L

MOD.: FM-1501



- Ideal para uso agrícola
- Incluye lanza metálica y boquilla de plástico

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

FUMIGADORA MANUAL

OAKLAND

MOD.: FM-1601

CAPACIDAD
16 L

MOD.: FM-2001

CAPACIDAD
20 L



- Ideal para uso agrícola
- Incluye lanza y 3 boquillas

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

FUMIGADORA CON BATERÍA RECARGABLE

CAPACIDAD
16 L



RECARGABLE

MOD.: **FB-1601**

ENCUENTRA
TURBO
NEBULIZADOR
Pag. 35

BATERÍA 12 V~
AMPERAJE 10 A
DESCARGA 1,2 - 2,2 L/min
CICLO DE TRABAJO 9 h

- Ideal para uso agrícola
- Incluye lanza boquillas

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA



FUMIGADORA CON BATERÍA RECARGABLE

CAPACIDAD
22 L



RECARGABLE

MOD.: **FB-2201**

ENCUENTRA
TURBO
NEBULIZADOR
Pag. 35

BATERÍA 12 V~
AMPERAJE 10 A
DESCARGA 1,2 - 2,2 L/min
CICLO DE TRABAJO 9 h

- Ideal para uso agrícola
- Incluye lanza boquillas

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA



FUMIGADORA MOTORIZADA

CAPACIDAD
25 L

POTENCIA
1 1/3 HP

CILINDRADA
26 cc

MOTOR
2 tiempos

MOD.: **FM-26CC**

INCLUYE
DOBLE
VARILLA

- INCLUYE
- 2 varillas
 - 2 mangueras
 - 2 empuñaduras
 - 2 llaves de paso
 - 2 tirantes
 - 2 boquillas cónicas
 - 2 boquillas doble salida
 - 1 Yee de cobre

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA



FUMIGADORA MANUAL REFORZADA

**PRODUCTO
nuevo**

CAPACIDAD
20 L

OAKLAND



MOD.: FM-2002R

IDEAL PARA:

- Invernaderos
- Fincas pequeñas
- Cultivos
- Casas
- Excelente presión de trabajo

- PISTÓN DE LATÓN

INNER | N/A
MASTER | N/A

- Ideal para uso agrícola
- Incluye lanza y boquillas.

Empaque
CAJA

TURBO NEBULIZADOR SOPLADOR DE AIRE

OAKLAND

POTENCIA
72 W

MOD.: TN-7222

POTENCIA 72 W
VOLTAJE 4 V~
CORRIENTE 6 A
VELOCIDAD 1000 rpm
VELOCIDAD DE AIRE 22 m/s
PULVERIZADOR 4-5 m



- Compatible con
fumigadoras de
batería recargable.

INNER | N/A
MASTER | 10 PZS. Empaque
CAJA

FUMIGADORA DOBLE VARILLA

OAKLAND

CAPACIDAD POTENCIA
25 L 1 1/3 HP

CILINDRADA
36 cc



MOD.: FM-36CC

- MOTOR 4 TIEMPOS

INCLUYE:

- 2 varillas
- 2 mangueras
- 2 empuñaduras
- 2 llaves de paso
- 2 tirantes
- 2 boquillas cónicas
- 2 boquillas doble salida
- 1 Yee de cobre

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

FUMIGADORA A BATERÍA Y MANUAL

OAKLAND

CAPACIDAD
20 L



MOD.: FB-2021

INCLUYE:

- 2 varillas
- 2 mangueras
- 2 empuñaduras
- 2 llaves de paso
- 2 tirantes
- 2 boquillas cónicas
- 2 boquillas doble salida
- 1 Yee de cobre

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

FUMIGADORA MOTORIZADA

OAKLAND

CAPACIDAD POTENCIA
14 L 2 1/2 HP

CILINDRADA
42 cc



MOD.: FM-42CC

- MOTOR 2 TIEMPOS

- Alcance horizontal 12 m
- Funciona con líquidos y polvos
- Ideal para invernaderos

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

PARIHUELA REFORZADA

POTENCIA
6 ½ HP



MOD.: PA-5065

POTENCIA 6 ½ HP
PRESIÓN 284 - 498 psi
FLUJO MÁXIMO 14 - 22 L/min
VELOCIDAD 800 - 1200 rpm

INCLUYE
- Manguera de 50 m

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A Empaque CAJA

PARIHUELA REFORZADA

POTENCIA
6 ½ HP



MOD.: PA-1065

POTENCIA 6 ½ HP
PRESIÓN 298 - 668 psi
FLUJO MÁXIMO 14 - 22 L/min
VELOCIDAD 800 - 1200 rpm

INCLUYE
- Manguera de 100 m
- Carrete para manguera
- Coladera
- 1 Lanza

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A Empaque CAJA

PARIHUELA REFORZADA

POTENCIA
7 HP



MOD.: PA-5070

POTENCIA 7 HP
PRESIÓN 725 psi
FLUJO MÁXIMO 30 L/min
VELOCIDAD 3 600 rpm
MOTOR 4 tiempos

INCLUYE
- Manguera de 100 m
- Pistones con recubrimiento cerámico
- Grasera y conexiones de bronce
- Base tubular resistente a químicos

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A Empaque CAJA

PARIHUELA REFORZADA

POTENCIA
7 HP

Motor
HONDA



MOD.: PA-5070HD

POTENCIA 7 HP
PRESIÓN 725 psi
FLUJO MÁXIMO 30 L/min
VELOCIDAD 3 600 rpm
MOTOR 4 tiempos

INCLUYE
- Manguera de 50 m
- Pistones con recubrimiento cerámico
- Grasera y conexiones de bronce
- Base tubular resistente a químicos

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A
MASTER | N/A Empaque CAJA

PICADORA DE FORRAJE

OAKLAND

POTENCIA
2 HP

MOTOR
Electromex
by SIEMENS



MOD.: PF-2000

POTENCIA 2 HP
CRIBAS ¾", ½", 1"
TOLVAS 1
BOCAS 1
CUCHILLAS DE CORTE 3
PRODUCCIÓN DE SECOS 250 kg/h
PRODUCCIÓN DE VERDES 700 kg/h
PRODUCCIÓN DE GRANO 360 kg/h
DIMENSIONES 115 x 92 x 45 cm
PESO 70 kg



Cuchillas de ACERO TEMPLADO

- Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque HUACAL

PICADORA DE FORRAJE

OAKLAND

POTENCIA
6 ½ HP

MOD.: PF-6500

POTENCIA 6 ½ HP
CRIBAS ¾", ½"
TOLVAS 1
MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm
CUCHILLAS DE CORTE 3
PRODUCCIÓN DE SECOS 250 kg/h
PRODUCCIÓN DE VERDES 700 kg/h
PRODUCCIÓN DE GRANO 360 kg/h
DIMENSIONES 115x92x45 cm
PESO 70 kg



Cuchillas de ACERO TEMPLADO

- Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque HUACAL

PICADORA DE FORRAJE

OAKLAND

POTENCIA
6 ½ HP

MOTOR
HIGH POWER



MOD.: PF-6500HP

POTENCIA 6 ½ HP
CRIBAS ¾", ½"
TOLVAS 1
MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm
CUCHILLAS DE CORTE 3
PRODUCCIÓN DE SECOS 380 kg/h
PRODUCCIÓN DE VERDES 700 kg/h
PRODUCCIÓN DE GRANO 380 kg/h
DIMENSIONES 115 x 92 x 45 cm
PESO 70 kg



Cuchillas de ACERO TEMPLADO

- Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque HUACAL

PICADORA DE FORRAJE

OAKLAND

POTENCIA
6 ½ HP

MOTOR
HIGH POWER



MOD.: KITPF-6520HP

POTENCIA 6 ½ HP
CRIBAS ¾", ¾"
TOLVAS 2
MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm
CUCHILLAS DE CORTE 3
PRODUCCIÓN DE SECOS 380 kg/h
PRODUCCIÓN DE VERDES 800 kg/h
PRODUCCIÓN DE GRANO 360 kg/h
DIMENSIONES 140 x 110 x 108 cm
PESO 70 kg



Cuchillas de ACERO TEMPLADO

- Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque HUACAL

PICADORA DE FORRAJE

POTENCIA
6 ½ HP



MOD.: **KITPF-6520**

POTENCIA 6 ½ HP
CRIBAS ¾", ¾"
TOLVAS 2
MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm
CUCHILLAS DE CORTE 3
PRODUCCIÓN DE SECOS 380 kg/h
PRODUCCIÓN DE VERDES 800 kg/h
PRODUCCIÓN DE GRANO 360 kg/h
DIMENSIONES 140 x 110 x 108 cm
PESO 70 kg



Cuchillas de ACERO TEMPLADO

- Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque HUACAL

PICADORA DE FORRAJE

POTENCIA
13 HP



MOD.: **KITPF-1330**

POTENCIA 13 HP
CRIBAS ¾", ¾"
TOLVAS 2
MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm
CUCHILLAS DE CORTE 3
PRODUCCIÓN DE SECOS 500 kg/h
PRODUCCIÓN DE VERDES 2 200 kg/h
PRODUCCIÓN DE GRANO 600 kg/h
DIMENSIONES 175x 123 x 113 cm
PESO 110 kg



Cuchillas de ACERO TEMPLADO

- Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque HUACAL

BARRENADORA A GASOLINA

POTENCIA
2 HP

MOTOR
2 tiempos



MOD.: **KITBG-5275**

POTENCIA 2 HP
MOTOR 2 tiempos
CILINDRADA 52 cc
MEZCLA DE GASOLINA 50:1
CAPACIDAD TANQUE 1,2 L
VELOCIDAD 320 rpm
MEDIDA DE BROCA 6" x 31"



INCLUYE:

- 1 Barreno 80 cm, diámetro 15 cm
- 1 Barreno 80 cm, diámetro 20 cm

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

MOLINO CON MOTOR

MOTOR
Electromex
by SIEMENS

POTENCIA
1 HP

MOD.: **ME-1501**

POTENCIA 1 HP
VOLTAJE 127 V~
FRECUENCIA 50 Hz
VELOCIDAD 1 600 rpm
PRODUCCIÓN 80 kg/h
PESO 15,5 kg



- Ideal para grano húmedo y seco
- Diámetro de la tolva 11"
- Muela de 6"

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

FORESTAL

MOTOSIERRA A GASOLINA

OAKLAND

MOD.: MT-4516

MOD.: MT-4518

MOD.: MT-4520

BARRA DE
16"

MOTOR
T. DE COMBUSTIBLE
VEL. MÁXIMA DE MOTOR
VEL. DE CADENA
MEZCLA GASOLINA/ACEITE
PASO DE CADENA

52 cc - 2 tiempos
600 ml
2 800 - 11 000 rpm
1 463 m/min
40:1
0,325"



BARRA DE
18"

BARRA DE
20"



- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible

CORTES
+RÁPIDOS

CORTES
+PRECISOS

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

MOTOSIERRA A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO
nuevo

MOD.: MT-2202

MOD.: MT-2402

BARRA DE
22"

MOTOR
T. DE COMBUSTIBLE
VEL. MÁXIMA DE MOTOR
VEL. DE CADENA
MEZCLA GASOLINA/ACEITE
PASO DE CADENA

52 cc - 2 tiempos
550 ml
2 400 - 8 500 rpm
1 463 m/min
40:1
0,325"

BARRA DE
24"

PASO DE CADENA 0,375"



- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible

CORTES
+RÁPIDOS

CORTES
+PRECISOS

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

HIGH POWER

MOTOSIERRA A GASOLINA

BARRA DE
20"

MOD.: **MT-52CC**

MOTOR	52 cc - 2 tiempos
T. DE COMBUSTIBLE	550 ml
VEL. MÁXIMA DE MOTOR	2 800 - 8 000 rpm
VEL. DE CADENA	1 463 m/min
MEZCLA GASOLINA/ACEITE	25:1
PASO DE CADENA	0,325"

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible



CORTES
+ RÁPIDOS

CORTES
+ PRECISOS

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

CORTASETOS A GASOLINA

PRODUCTO nuevo

BARRA DE
25"

MOD.: **MT-25CC**

MOTOR	25 cc - 2 tiempos
T. DE COMBUSTIBLE	550 ml
VEL. MÁXIMA DE MOTOR	6 500 - 7 000 rpm
ANCHO DE CORTE	25"
MEZCLA GASOLINA/ACEITE	40:1

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible

Tipo de hoja
SIMPLE Y DOBLE



CORTES
+ RÁPIDOS

CORTES
+ PRECISOS

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

SOPLADORA DE HOJAS A GASOLINA

PRODUCTO nuevo

CILINDRADA
63 cc

MOD.: **SH-3000**

MOTOR	63 cc - 2 tiempos
VOLÚMEN DE AIRE	1 080 m³/h
VELOCIDAD DE AIRE	90 m/min
T. DE COMBUSTIBLE	2 L
VEL. MÁXIMA DE MOTOR	6 800 rpm
MEZCLA GASOLINA/ACEITE	40:1

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



SOPLADORA DE HOJAS A GASOLINA

PRODUCTO nuevo

CILINDRADA
26 cc

MOD.: **SH-200**

MOTOR	26 cc - 2 tiempos
VOLÚMEN DE AIRE	540 m³/h
VELOCIDAD DE AIRE	68 m/min
T. DE COMBUSTIBLE	750 ml
VEL. MÁXIMA DE MOTOR	8 000 rpm
MEZCLA GASOLINA/ACEITE	40:1

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL

PRODUCTO **nuevo**

CILINDRADA
52 cc

MOTOR
2 tiempos

MOD.: **DM-5251**

MOTOR
VELOCIDAD
POTENCIA
MEZCLA DE ACEITE
PESO

52 cc - 2 tiempos
9 500 rpm
1 450 W
25:1
15 kg

5 en 1

INCLUYE:

- Arnés
- Cuchilla de corte



- Con un mejor balance y facilidad de uso.
- Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



DESBROZADORA RECTA A GASOLINA

CILINDRADA
52 cc

MOTOR
2 tiempos

MOD.: **KITDG-5202**

MOTOR
VELOCIDAD
POTENCIA
MEZCLA DE ACEITE
PESO

52 cc - 2 tiempos
2 800 - 8 000 rpm
1 450 W
40:1
8 kg



INCLUYE:

- Arnés
- Cuchilla de corte



- Con un mejor balance y facilidad de uso.
- Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



DES BROZADORA RECTA A GASOLINA

CILINDRADA

52 cc

MOTOR

2 tiempos

MOD.: **KITDG-52CC**

MOTOR
VELOCIDAD
POTENCIA
MEZCLA DE GASOLINA
PESO

52 cc - 2 tiempos
2 800 - 8 000 rpm
1 450 W
40:1
8 kg

- Con un mejor balance y facilidad de uso.
- Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque.



INCLUYE:
- Arnés
- Cuchilla de corte



INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque CAJA

DES BROZADORA RECTA A GASOLINA

CILINDRADA

52 cc

MOTOR

4 tiempos

MOD.: **KITDG-3504**

MOTOR
VELOCIDAD
POTENCIA
MEZCLA DE GASOLINA
PESO

52 cc - 4 tiempos
2 800 - 8 000 rpm
1 500 W
40:1
8 kg

- Con un mejor balance y facilidad de uso.
- Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque.



INCLUYE:
- Arnés
- Cuchilla de corte



INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque CAJA

DES BROZADORA CURVA A GASOLINA

CILINDRADA

25 cc

MOTOR

2 tiempos

MOD.: **DG-2502**

MOTOR
VELOCIDAD
POTENCIA
MEZCLA DE GASOLINA
PESO

25 cc - 2 tiempos
3 600 rpm
3 000 W
50:1
8 kg



INCLUYE:
- Arnés



INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque CAJA

COMPRESOR DE AIRE

CAPACIDAD **10 L** POTENCIA **2 HP**

MOD.: CA-2010



Conector DE LATÓN

POTENCIA 2 HP
 VOLTAJE 127 V ~
 FRECUENCIA 60 Hz
 FLUJO CONTINUO 210 L/min
 PRESIÓN MÁXIMA 116 psi
 VELOCIDAD 3 450 rpm
 PESO 16 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 mins de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

- Motor monofásico



INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA

COMPRESOR DE AIRE

PRODUCTO nuevo

CAPACIDAD **24 L** POTENCIA **2 ½ HP**

MOD.: COM-2518

POTENCIA 2 ½ HP
 VOLTAJE 127 V ~ / 60 Hz
 CAPACIDAD 24 L
 VELOCIDAD 2 800 rpm
 FLUJO MÁXIMO 135 L / min
 PRESIÓN MÁXIMA 116 psi
 PESO 20 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda purgar periódicamente el tanque, para eliminar residuos de agua.

- Conexión rápida
 - Guarda protectora



HIGH POWER



CONECTOR DE LATÓN

INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA

COMPRESOR DE AIRE

CAPACIDAD **25 L** POTENCIA **2 ½ HP**

MOD.: CA-2525



DOBLE SALIDA DE AIRE



Conector DE LATÓN

POTENCIA 2 ½ HP
 VOLTAJE 127 V ~
 FRECUENCIA 60 Hz
 PRESIÓN MÁXIMA 116 psi
 FLUJO CONTINUO 246 L/min
 VELOCIDAD 3 450 rpm
 PESO 20 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda purgar periódicamente el tanque, para eliminar residuos de agua.

- Motor monofásico



OAKLAND

INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA

COMPRESOR DOBLE SALIDA DE AIRE

MOTOR
Electromex
by SIEMENS

OAKLAND

CAPACIDAD POTENCIA
50 L 3/4 HP

MOD.: **COM3450**

POTENCIA 3/4 HP
VOLTAJE 127 V~
FRECUENCIA 60 Hz
CFM 3,5 - 40 lb
VELOCIDAD 1750 rpm
CAPACIDAD 50 L
PRESIÓN MÁXIMA 120 psi
CABEZAL 3/4 HP
MOTOR 1 HP

- Conexión rápida
- Motor monofásico 1100456NG2

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

COMPRESOR A GASOLINA

CAPACIDAD POTENCIA MOTOR
100 L 7 HP 4tiempos

MOD.: **CG-7010**

POTENCIA 7 HP
VOLTAJE 127 V~
FRECUENCIA 60 Hz
CFM 11,8 lb
VELOCIDAD 3 600 rpm
CAPACIDAD 100 L
PRESIÓN MÁXIMA 116 psi
MOTOR 7 HP
PESO 85 kg

Para un mejor desempeño, **se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible**, máximo 5 ciclos al día.



USO RUDO



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

COMPRESOR DOBLE SALIDA DE AIRE

MOTOR
Electromex
by SIEMENS

OAKLAND

CAPACIDAD POTENCIA
108 L 1 HP

MOD.: **COM1108**

POTENCIA 1 HP
VOLTAJE 127 V~
FRECUENCIA 60 Hz
CFM 4 - 40 lb
VELOCIDAD 1745 rpm
CAPACIDAD 108 L
PRESIÓN MÁXIMA 120 psi
CABEZAL 1 HP
MOTOR 1 HP

- Conexión rápida
- Motor monofásico 1100456NG2

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

COMPRESOR A GASOLINA

CAPACIDAD **114 L** POTENCIA **13 HP** MOTOR **4 tiempos**

MOD.: **CG-1314**

POTENCIA MÁXIMA 13 HP
VELOCIDAD MOTOR 3 600 rpm
VELOCIDAD CABEZAL 741 rpm
PRESIÓN 175 psi
CFM 15 - 90 lb
MOTOR 4 Tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE 114 L
TANQUE DE GASOLINA 6,5 L
PESO 110 kg

Para un mejor desempeño, **se recomienda descanso de 45 minutos** por tanque de combustible. No incluye batería de alimentación.



USO RUDO



ACELERACIÓN AUTOMÁTICA



LLANTAS FÁCIL TRANSPORTE



CABEZAL USO RUDO

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

COMPRESOR CON ARRANCADOR MAGNÉTICO

CAPACIDAD **500 L** POTENCIA **5 HP**

Trifásico
MOD.: **COM5500**

Bifásico
MOD.: **COM5500B**

POTENCIA MÁXIMA 5 HP
VOLTAJE 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz
VELOCIDAD 1 050 rpm
PRESIÓN 175 psi
CFM 20 - 90 lb
CAPACIDAD DE TANQUE 500 L
PRESIÓN MÁXIMA 175 psi
PESO 210 kg



ARRANCADOR MAGNÉTICO

- Válvula de drenado

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



CABEZAL USO RUDO



HECHO EN MÉXICO

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

COMPRESOR CON ARRANCADOR MAGNÉTICO

CAPACIDAD **500 L** POTENCIA **10 HP**

MOD.: **COM10500T**

POTENCIA 10 HP
VOLTAJE 220 V ~
FRECUENCIA 60 Hz
VELOCIDAD 800 rpm
PRESIÓN MÁXIMA 175 rpm
CFM 35 - 90 lb
MOTOR 3 Fases
CAPACIDAD DE TANQUE 500 L
PESO 235 kg



ARRANCADOR MAGNÉTICO

- Válvula de drenado

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



CABEZAL USO RUDO



HECHO EN MÉXICO

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



COMPRESOR VERTICAL

OAKLAND

CAPACIDAD POTENCIA
50 L 3 HP

MOD.: CA-5050

POTENCIA	3 HP
VOLTAJE	127 V ~
PRESIÓN	116 psi
PRESIÓN MÁXIMA	120 psi
CFM	10 - 30 lb
CAP. DE TANQUE	50 L
PESO	31 kg

- Monofásico
- Con conexión rápida

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



CONECTOR DE LATÓN

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



COMPRESOR VERTICAL BIFÁSICO

OAKLAND

MOTOR
Electromex
by SIEMENS

CAPACIDAD POTENCIA
150 L 3 HP

MOD.: COM2150V

POTENCIA	3 HP
VOLTAJE	220 V ~
PRESIÓN	116 psi
PRESIÓN MÁXIMA	120 psi
CFM	12 - 40 lb
CAP. TANQUE	150 L
PESO	72 kg

- Motor monofásico 1300256NG2N

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



CABEZAL USO RUDO



CONECTOR DE LATÓN

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



COMPRESOR VERTICAL

OAKLAND

Motor
WEG

MOD.: COM5300V

MOTOR	5 hp
VOLTAJE	220 V ~
VELOCIDAD	633 L/min
PRESIÓN MÁX.	120 psi
CFM	20 - 90 lb
CAP. TANQUE	300 L
PESO	203 kg

CAPACIDAD
300 L

POTENCIA
5 HP

- Motor trifásico WEG12860487

MOD.: COM5300VB

MOTOR	5 hp
VOLTAJE	220 V ~
VELOCIDAD	633 L/min
PRESIÓN MÁX.	120 psi
CFM	20 - 90 lb
CAP. TANQUE	300 L
PESO	203 kg

CAPACIDAD
300 L

POTENCIA
5 HP

- Motor bifásico WEG14039230

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



CABEZAL USO RUDO



CONECTOR DE LATÓN

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



COMPRESOR VERTICAL BIFÁSICO OAKLAND
MOTOR Electromex by SIEMENS

CAPACIDAD **235 L** CABEZAL **3 HP** MOTOR **2 HP**

MOD.: **COM-3235**

POTENCIA **3 HP**
 VOLTAJE **220 V ~**
 FRECUENCIA **60 Hz**
 VELOCIDAD **1 200 rpm**
 PRESIÓN **120 psi**
 CFM **12 - 40 lb**
 MOTOR **2 fases**
 CAPACIDAD DE TANQUE **235 L**
 PESO **88,6 kg**

- Motor monofásico 1200456NG2

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A Empaque
 MASTER | N/A CAJA

COMPRESOR VERTICAL BIFÁSICO OAKLAND
MOTOR weq

CAPACIDAD **235 L** POTENCIA **4 HP**

MOD.: **COM5235-40**

POTENCIA **4 HP**
 VOLTAJE **220 V ~**
 FRECUENCIA **60 Hz**
 VELOCIDAD **3 500 rpm**
 PRESIÓN **145 psi**
 CFM **12 - 90 lb**
 MOTOR **2 fases**
 CAPACIDAD DE TANQUE **235 L**
 PESO **115 kg**

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A Empaque
 MASTER | N/A CAJA

COMPRESOR VERTICAL BIFÁSICO OAKLAND
MOTOR weq

CAPACIDAD **235 L** POTENCIA **5 HP**

MOD.: **COM5235**

POTENCIA **5 HP**
 VOLTAJE **220 V ~**
 FRECUENCIA **60 Hz**
 VELOCIDAD **3 500 rpm**
 PRESIÓN **145 psi**
 CFM **12 - 90 lb**
 MOTOR **2 fases**
 CAPACIDAD DE TANQUE **235 L**
 PESO **115 kg**

Para un mejor desempeño, **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A Empaque
 MASTER | N/A CAJA



COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

CAPACIDAD POTENCIA

25 L 1 HP

MOD.: **COM-5525**

POTENCIA 1 HP
VELOCIDAD 1700 rpm
CAPACIDAD 25 L
PRESIÓN MÁXIMA 110 psi

Para un mejor desempeño, **se recomienda 20 minutos de descanso**, cada 5 ciclos de uso.



GRADO MÉDICO



TRABAJO LIMPIO

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

CAPACIDAD POTENCIA

50 L 1 HP

MOD.: **COM-7550**

POTENCIA MÁXIMA 1 HP
FLUJO CONTINUO 159 L/min
PRESIÓN MÁXIMA 110 psi
CFM 4 - 40 lb
CAPACIDAD DE TANQUE 50 L
PESO 35,5 kg

Para un mejor desempeño, **se recomienda 20 minutos de descanso**, cada 5 ciclos de uso.



GRADO MÉDICO



TRABAJO LIMPIO

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

CAPACIDAD POTENCIA

90 L 2 HP

MOD.: **COM-7590**

POTENCIA MÁXIMA 2 HP
FLUJO CONTINUO 320 L/min
PRESIÓN MÁXIMA 110 psi
CFM 6 - 40 lb
CAPACIDAD DE TANQUE 90 L
PESO 70 kg

Para un mejor desempeño, **se recomienda 20 minutos de descanso**, cada 5 ciclos de uso.



GRADO MÉDICO



TRABAJO LIMPIO

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



CABEZAL
PARA COMPRESOR

MOD.: **TB-03S**

POTENCIA 3/4 HP
PRESIÓN 115 psi
CAUDAL 60 L/min
CILINDROS 1
FLUJO 3,9 CFM
PESO 7 kg

PRESIÓN **115 psi** POTENCIA **3/4 HP**

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



CABEZAL
PARA COMPRESOR

MOD.: **TB-10S**

POTENCIA 1 HP
PRESIÓN 115 psi
CAUDAL 170 L/min
CILINDROS V2
FLUJO 3,9 CFM
PESO 12,5 kg

PRESIÓN **115 psi** POTENCIA **1 HP**

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



CABEZAL
PARA COMPRESOR

MOD.: **TB7501**

POTENCIA MÁXIMA 1 HP
CAUDAL 175 L/min
PRESIÓN 115 psi
VELOCIDAD 1750 rpm
PESO 10 kg

PRESIÓN **115 psi** POTENCIA **1 HP**

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

- Para compresor LIBRE DE ACEITE



CABEZAL
PARA COMPRESOR

MOD.: **HS-1080**

POTENCIA 2 HP
PRESIÓN 135 psi
CAUDAL 330 L/min
CILINDROS 1
FLUJO 11,65 CFM

PRESIÓN **135 psi** POTENCIA **2 HP**

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



CABEZAL
PARA COMPRESOR

MOD.: **TB-30**

POTENCIA 3 HP
PRESIÓN 115 psi
CAUDAL 200 L/min
CILINDROS V2
FLUJO 11 CFM
PESO 16 kg

PRESIÓN **115 psi** POTENCIA **3 HP**

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: TH-30C

PRESIÓN POTENCIA
125 psi 3 HP

POTENCIA 3 HP
PRESIÓN 125 psi
CAUDAL 300 L/min
CILINDROS 2
FLUJO 12,9 CFM
PESO 11 kg

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: TB-40

PRESIÓN POTENCIA
125 psi 4 HP

POTENCIA 4 HP
PRESIÓN 125 psi
CAUDAL 360 L/min
CILINDROS V3
FLUJO 12 CFM
PESO 21 kg

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: TB-45

PRESIÓN POTENCIA
125 psi 4 - 5 HP

POTENCIA 4 - 5 HP
PRESIÓN 125 psi
CAUDAL 350 L/min
CILINDROS 2
FLUJO 12 CFM
PESO 30 kg

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: TX-50C

PRESIÓN POTENCIA
175 psi 5 HP

POTENCIA 5 HP
PRESIÓN 175 psi
CAUDAL 900 L/min
CILINDROS 2
FLUJO 22 CFM
PESO 75 kg

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: TX-100C

PRESIÓN POTENCIA
175 psi 10 HP

POTENCIA 10 HP
PRESIÓN 175 psi
CAUDAL 1550 L/min
CILINDROS 4
FLUJO 41 CFM
PESO 95 kg

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CLAVADORA NEUMÁTICA

OAKLAND

CAPACIDAD PARA CLAVOS
5/8" - 2"

CALIBRE DE CLAVO
18 GA

MOD.: **F50-C**

Mango de Neopreno

PRESIÓN 60 - 100 psi
PRESIÓN MÁX. 120 psi
MEDIDA 5/8" - 2"
CAPACIDAD 120 Clavos
PESO 1,3 kg



Incluye 2 Pistones
DE REPUESTO



Incluye
MALETÍN

INNER | N/A
MASTER | 10 PZS. Empaque
CAJA

CLAVADORA Y ENGRAPADORA

OAKLAND

CALIBRE DE CLAVO
18 GA

CALIBRE DE GRAPA
18 GA

MOD.: **F9040**

Mango de Neopreno

PRESIÓN 60 - 100 psi
PRESIÓN MÁX. 120 psi
MEDIDA 5/8" - 2"
GRAPAS 5/8" - 1 5/8"
CAPACIDAD 110 Clavos
PESO 1,4 kg



Incluye 2 Pistones
DE REPUESTO



Incluye
MALETÍN

INNER | N/A
MASTER | 10 PZS. Empaque
CAJA

PISTOLA DE CALOR

OAKLAND

RANGO DE TEMPERATURA
100 - 650 °C

POTENCIA
2 000 W

MOD.: **PC-220V**

Ideal para trabajos a detalle

VOLUMEN DE AIRE 300 - 500 L/min
VOLTAJE 127 - 220 V~



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS. Empaque
CAJA

CLAVADORA PARA CLAVO ROLADO

OAKLAND

CAPACIDAD
1" - 3 1/2"

MOD.: **CR-5083**

Mango de Neopreno

PRESIÓN 70 - 120 psi
MEDIDA 1" - 3 1/2"
CAPACIDAD 100 Clavos
PESO 3,9 kg



Incluye
MALETÍN

USO
Industrial

INNER | N/A
MASTER | 2 PZS. Empaque
CAJA

PISTOLA DE IMPACTO

OAKLAND

TORQUE MÁXIMO **230 ft/lb**
 CUADRO DE **1/2"**
 PRESIÓN DE TRABAJO **90 psi**



MOD.: **PI-1217**

TORQUE MÁXIMO 230 ft/lb
 FLUJO DE AIRE 5 CFM
 VELOCIDAD 7 000 rpm
 CAPACIDAD 1/2"
 ENTRADA ALIMENTACIÓN 1/4" NPT



INCLUYE:
10 DADOS



9 mm 22 mm
 10 mm 24 mm
 11 mm 27 mm
 13 mm
 14 mm 1 Llave de impacto 1/2"
 17 mm 1 Extensión 5"
 19 mm 1 Llave hexagonal 4 mm

Para un mejor desempeño,
lubricar periódicamente

INNER | N/A
 MASTER | 6 PZS. Empaque CAJA

PISTOLA DE IMPACTO

OAKLAND

TORQUE MÁXIMO **500 ft/lb**
 CUADRO DE **3/4"**
 PRESIÓN DE TRABAJO **90 psi**



MOD.: **PI-3413**

TORQUE MÁXIMO 500 ft/lb
 FLUJO DE AIRE 8 CFM
 VELOCIDAD 4 800 rpm
 CAPACIDAD 3/4"
 ENTRADA ALIMENTACIÓN 1/4" NPT



INCLUYE:
8 DADOS



26 mm 36 mm
 27 mm 38 mm
 29 mm
 30 mm 1 Llave de impacto 1/2"
 32 mm 1 Extensión 5"
 35 mm 1 Llave hexagonal 4 mm

Para un mejor desempeño,
lubricar periódicamente

INNER | N/A
 MASTER | 2 PZS. Empaque CAJA

PISTOLA DE IMPACTO

OAKLAND

CUADRO DE **1"** TORQUE MÁXIMO **1 602 ft/lb** PRESIÓN DE TRABAJO **15 CFM a 90 psi**



MOD.: **HP-5087**

TORQUE MÁXIMO 1 602 ft/lb
 CONSUMO DE AIRE 15 CFM
 FLUJO DE AIRE 425 L/min
 VELOCIDAD 4 200 rpm
 CAPACIDAD 1"
 ENTRADA ALIMENTACIÓN 1/2" NPT
 PRESIÓN MÁXIMA 90 psi
 PESO 15,5 kg

INCLUYE:
2 DADOS
 33 mm
 38 mm
 Vástago largo de 8"
 Conexión 1/2" NPT



Para un mejor desempeño,
lubricar periódicamente

INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA

ACCESORIOS DE AIRE

CANTIDAD
12 PZS.

ROSCA
1/4" NPT

MOD.: **AA-1202**

INCLUYE:

- 1 Boquilla cónica con recubrimiento de goma
- 1 Cabeza hembra infladora de llantas
- 2 Conectores hembra
- 2 Conectores macho
- 1 Válvula para inflar balones
- 1 Niple
- 1 Manguera espiral 7.5 m
- 2 Cople rápido hembra
- 1 Pistola de aire

INNER | 6 PZS.
MASTER | 12 PZS.

Empaque
CAJA



JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

CANTIDAD
14 PZS.

ROSCA
1/4" NPT

MOD.: **AIR-14**

INCLUYE:

- 1 Cabeza hembra infladora de llantas
- 1 Pistola de aire para sopletear
- 2 Conectores hembra
- 1 Boquilla para pistola de aire
- 4 Conectores macho
- 1 Válvula para inflar balones
- 1 Cople
- 1 Niple
- 1 Cople rápido hembra
- 1 Calibrador de presión

INNER | 10 PZS.
MASTER | 40 PZS.

Empaque
CAJA



ACCESORIOS DE AIRE

CANTIDAD
18 PZS.

ROSCA
1/4" NPT

MOD.: **AA-1801**

INCLUYE:

- 2 Pivotes
- 1 Pistola de aire
- 1 Válvula diagonal
- 1 Cepillo escobillón
- 1 Cople rápido hembra
- 1 Inflador punta espiga
- 1 Niple macho - macho
- 1 Reparador de válvulas
- 1 Adaptador para válvula
- 1 Conector macho
- 1 Conector hembra
- 1 Válvula para inflar balones
- 1 Calibrador de presión
- 2 Boquilla de punta alta presión
- 1 Inflador de doble cabeza
- 1 Boquilla cónica con recubrimiento de goma

INNER | 12 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
CAJA



COPLE RÁPIDO

HIGH POWER

MEDIDA
1/4"



MOD.: **CR-31HE**

1/4" HEMBRA
Cuerpo de bronce

INNER | 20 PZS.
MASTER | 100 PZS.

Empaque
CAJA

COPLE RÁPIDO

HIGH POWER

MEDIDA
1/4"



MOD.: **CR-30MA**

1/4" MACHO
Cuerpo de bronce

INNER | 20 PZS.
MASTER | 100 PZS.

Empaque
CAJA

CONECTOR HEMBRA

HIGH POWER

MEDIDA
1/4"



MOD.: **CM-21HE**

1/4" HEMBRA
Cuerpo de bronce

INNER | 20 PZS.
MASTER | 100 PZS.

Empaque
CAJA

CONECTOR MACHO

HIGH POWER

MEDIDA
1/4"



MOD.: **CM-20MA**

1/4" MACHO
Cuerpo de bronce

INNER | 20 PZS.
MASTER | 100 PZS.

Empaque
CAJA

JUEGO DE COPLES Y NIPLES

HIGH POWER

CANTIDAD
5 PZS.

ROSCA
1/4" NPT



MOD.: **CR-1405**

INCLUYE:

1 Conectores hembra
3 Conectores macho
1 Cople rápido hembra

INNER | 10 PZS.
INNER | 20 PZS.
MASTER | 100 PZS.

Empaque
CAJA

MANGUERA PARA AIRE

HIGH POWER

EXTENSIÓN
5 m

MOD.: **MAN-1405**

COPLES ROSCADOS

DIÁMETRO 1/4"
PRESIÓN DE TRABAJO 300 psi
PRESIÓN DE MÁXIMA 1200 psi



INNER | 5 PZS.
MASTER | 80 PZS.

Empaque
CAJA

MANGUERA PARA AIRE

OAKLAND

EXTENSIÓN
15 m

MOD.: **MA-3815**

COPLES ROSCADOS

DIÁMETRO 3/8"
PRESIÓN DE MÁXIMA 300 psi



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

Empaque
CAJA

PISTOLA
PARA SOPLETEAR

HIGH POWER

ENTRADA ALCANCE
1/4" NPT 10"
PRESIÓN DE TRABAJO
50 - 90 psi



MOD.: **HPABG-T**

CUERPO METÁLICO

INNER | 10 PZS.
MASTER | 100 PZS.

Empaque
BLISTER

PISTOLA
PARA LIMPIEZA DE MOTORES

HIGH POWER

ENTRADA ALCANCE
1/4" NPT 10"
PRESIÓN DE TRABAJO
50 - 90 psi



MOD.: **PM-5090**

INNER | 2 PZS.
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

PISTOLA
PARA RECUBRIMIENTOS

HIGH POWER

ENTRADA PRESIÓN MÁXIMA
1/4" NPT 90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO
50 - 70 psi



MOD.: **PR-1458**



Cuerpo de
ALUMINIO

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

PISTOLA
PARA SOPLETEAR

HIGH POWER

ENTRADA BOQUILLA
1/4" NPT 10 cm
PRESIÓN DE TRABAJO
80 - 110 psi



MOD.: **PS-1010**

CON BOQUILLA PARA LUGARES
DE DIFÍCIL ACCESO

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.

Empaque
BLISTER

CALIBRADOR
DE AIRE

HIGH POWER

ENTRADA
1/4" NPT
CUERPO
ABS Cromado



MOD.: **MA-1050**

INNER | 20 PZS.
MASTER | 100 PZS.

Empaque
BLISTER

INFLADOR
DE CABEZA DOBLE

HIGH POWER

ENTRADA
1/4" NPT
CUERPO
Metálico



MOD.: **HPDHTC-T**

INNER | 10 PZS.
MASTER | 100 PZS.

Empaque
BLISTER

FILTRO
DE AIRE SEPARADOR

HIGH POWER

ENTRADA
1/4" NPT
PRESIÓN MÁXIMA
120 psi



MOD.: **FM-1401**

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.

Empaque
CAJA

SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

PRODUCTO
nuevo

MOD.: **INV-130I**

VOLTAJE	AC 127 V~
FRECUENCIA	60 HZ
POTENCIA NOMINAL	4,0 KVA
POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA	37 A
CORRIENTE DE SALIDA	20 A - 20,8 V~
CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA	120 A - 24,8 V~
VOLTAJE EN VACÍO	67 V~
CICLO DE TRABAJO	30%
EFICIENCIA	85%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
PROTECCIÓN	IP21

CORRIENTE SALIDA
20 A - 20,8 V~

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

1/8 ciclo 40%
3/32 ciclo 60%
3/16 ciclo 100%

Clase de
aislamiento F



MUNICH

INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
CAJA

SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

MOD.: **MI-130**

AMPERAJE MÁX	130 A
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 HZ
DIMENSIÓN	23,5 X 11,0 X 14,5 cm
PESO	3,7 kg

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

1/8 ciclo 40%
3/32 ciclo 60%
3/16 ciclo 100%

INVERSOR PORTÁTIL

Rango 20 - 130 A



MUNICH

INCLUYE

Pinza porta electrodo
Pinza de tierra
Cepillo
Careta plana



Tecnología
ALEMAÑA

Para soldar aluminio y/o acero inoxidable se recomienda cambiar la polaridad: Portaelectrodo (+) - Tierra con pinza (-)

INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
CAJA

SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

MOD.: **MI-200**

AMPERAJE MÁX	200 A
VOLTAJE	127 - 220 V~
FRECUENCIA	60 HZ
DIMENSIÓN	23,5 X 11,0 X 14,5 cm
PESO	3,7 kg

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

6010 -> 3/32, 1/8, 3/32 80% trabajo
6011 -> 3/32, 1/8, 3/32 80% trabajo
6013 -> 3/32, 1/8, 3/32 80% trabajo
7018 -> 3/32, 1/8, 60% trabajo
(En 3/32 reduce a 30% su ciclo de trabajo)

INVERSOR PORTÁTIL

200 A - 60%
155 A - 100%



MUNICH

INCLUYE

Pinza porta electrodo
Pinza de tierra
Cepillo
Careta plana



Tecnología
ALEMAÑA



Multivoltaje

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

SOLDADORA DE MANO

PRODUC. O
nuevo

MOD.: **SM-4246**

CORRIENTE SALIDA 20 - 120 A
VOLTAJE 127 V~
VOLTAJE SIN CARGA 59 V
FRECUENCIA 60 Hz
PROTECCIÓN IP21

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

1/8 ciclo 40%
3/32 ciclo 60%
1/4 ciclo 100%

INCLUYE

Pinza porta electrodo
Pinza de tierra
Maleta



CORRIENTE SALIDA
20 - 120 A

PRÁCTICA
Y LIGERA



OAKLAND

INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.

Empaque
CAJA

SOLDADORA INVERSOR MICROALAMBRE

MOD.: **MIG-130I**

AMPERAJE MÁX 50 - 120 A
VOLTAJE 127 V~
VOLTAJE SIN CARGA 68 V
FRECUENCIA 50 - 60 Hz
PROTECCIÓN IP 21

CORRIENTE MÁXIMA
130 A

Clase de aislamiento F 7018 -> 1/8, Ciclos de trabajo 50%

CAPACIDAD DE CARRETE 1 kg

INCLUYE

Pinza porta electrodo
Pinza de tierra
Antorcha MIG
Caretta tipo paleta
Cepillo

FLUX
CORE

MMA



OAKLAND

INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
CAJA

SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

MOD.: **SP-130**

AMPERAJE MÁX 130 A
VOLTAJE 127 V~
FRECUENCIA 60 Hz
DIMENSIÓN 20,5 X 9,5 X 12,5 cm
PESO 5 kg

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

1/8 ciclo 40%
3/32 ciclo 60%
1/4 ciclo 100%

INVERSOR PORTÁTIL

Rango 20 - 130 A

INCLUYE

Pinza porta electrodo
Pinza de tierra
Cepillo
Caretta plana

QUEMA SOLDADURAS

7 018 -> 1/8, Ciclos de trabajo 50%

TIG
LIFT



OAKLAND

INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
CAJA

SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

MOD.: **SP-130I**

AMPERAJE MÁX	130 A
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
CICLO DE TRABAJO	60 %
TANGO DE CORRIENTE	50 - 120 A

CORRIENTE MÁXIMA
130 A

INCLUYE

- Pinza porta electrodo
- Pinza de tierra
- Cepillo
- Careta plana



TECNOLOGÍA
IGBT

INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
CAJA

SOLDADORA INVERSOR PORTÁTIL

MOD.: **SP-200**

POTENCIA MÁX	200 A
VOLTAJE	127 - 220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
PESO	6,2 kg

INVERSOR PORTÁTIL

200 A - 60%
155 A - 100%

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

6010 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% trabajo
6011 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% trabajo
6013 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% trabajo
7018 -> 3/32, 1/8, 5/32 60% trabajo
(EN 5/32 REDUCE A 30% SU CICLO DE TRABAJO)

INCLUYE

- Careta plana
- Pinza de tierra
- Cepilla
- Pinza porta electrodo

CORRIENTE MÁXIMA
200 A

#1 ÚNICA
EN EL MERCADO

3 TARJETAS
INTELIGENTES
JAPONESAS

LA ÚNICA QUE QUEMA
ELECTRODOS 7018
CON VARILLA DE 1/8"



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

SOLDADORA 3 en 1

MOD.: **MIG-200I**

POTENCIA MÁX.	200 A
VOLTAJE	127 - 220 V ~
VOLTAJE SIN CARGA	65 V ~
FRECUENCIA	60 Hz
EFICIENCIA	0,76
ORIFICIO INT.	5,3 cm
Ø CARRETE	20 cm
CICLO DE TRABAJO	10 min/40°C
PROTECCIÓN IP	21

Clase aislamiento F

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

Microalambre 0,8 - 1 mm

CORRIENTE MÁXIMA
200 A

INCLUYE

- Pinza porta electrodo
- Pinza de tierra
- Antorcha MIG
- Careta plana
- Cepillo
- Soldadura manual
- Soldadura con gas blindado
- Soldadura por arco de contacto con argón

CAPACIDAD DE CARRETE 5 kg

MIG

TIG

MMA

FLUX
CORE



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

**CARETA
TRUE COLOR**

PRODUCTO
nuevo



REACCIÓN DE
OSCURECIMIENTO
0,04 s

PROTECCIÓN
UV / IR

ENCENDIDO Y APAGADO
ELECTRÓNICO



¿QUÉ ES TRUE COLOR?

La nueva tecnología con sistema de visión **TRUE COLOR (Color Verdadero)**, consiste en que los colores se vean de forma más clara y nítida al soldar, ayudando a que el soldador pueda ver mejor y logre soldaduras más precisas, de mayor calidad y reduciendo la merma de materiales. El lente fotosensible **TRUE COLOR** oscurece o aclara al detectar los cambios de luz de manera automática y ajustable.

MOD.: **CE-TC40**

- Lente de reacción de oscurecimiento 0,04 s
- Diseño ligero ajustable
- Protección contra rayos UV/IR
- Encendido y Apagado electrónico
- Alimentación solar y batería de iones de litio (Li-ion), que permite una larga vida



INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque
CAJA

**CARETA
ELECTRÓNICA**

REACCIÓN DE
OSCURECIMIENTO
0,04 s

PROTECCIÓN
UV / IR

ENCENDIDO Y APAGADO
ELECTRÓNICO

MOD.: **CE-M13**

- Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- Perilla de ajuste de sombras
- Velocidad de oscurecimiento: 0,04 s
- Área de visión: 34 mm x 90 mm
- Alimentación solar y batería de litio



INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque
CAJA

**CARETA
ELECTRÓNICA**

REACCIÓN DE
OSCURECIMIENTO
0,04 s

PROTECCIÓN
UV / IR

ENCENDIDO Y APAGADO
ELECTRÓNICO

MOD.: **CE-L6**

- Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- Perilla de ajuste de sombras
- Velocidad de oscurecimiento: 0,04 s
- Área de visión: 34 mm x 90 mm
- Alimentación solar y batería de litio



INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque
CAJA

CARETA ELECTRÓNICA

MOD.: **CE-M9**

- Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- Perilla de ajuste de sombras
- Velocidad de oscurecimiento: 0,04 s
- Área de visión: 34 mm x 90 mm
- Alimentación solar y batería de litio

REACCIÓN DE
OSCURECIMIENTO

0,04 s

PROTECCIÓN

UV / IR

ENCENDIDO Y APAGADO

ELECTRÓNICO



FILTROS
VARIABLES

INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque
CAJA

CARETA ELECTRÓNICA

MOD.: **CE-A11**

- Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- Perilla de ajuste de sombras
- Velocidad de oscurecimiento: 0,04 s
- Área de visión: 34 mm x 90 mm
- Alimentación solar y batería de litio

REACCIÓN DE
OSCURECIMIENTO

0,04 s

PROTECCIÓN

UV / IR

ENCENDIDO Y APAGADO

ELECTRÓNICO



FILTROS
VARIABLES

INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque
CAJA

CARETA ELECTRÓNICA

MOD.: **CE-B30**

- Área de visión: 34 x 90
- Protección UV: Din 16
- Estado visible: Din 3
- Oscurecimiento: Din 11
- Peso: 0,55 Kg

REACCIÓN DE
OSCURECIMIENTO

0,04 s

PROTECCIÓN

UV / IR

ENCENDIDO Y APAGADO

ELECTRÓNICO



FILTROS
VARIABLES

INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque
CAJA

CONSTRUCCIÓN

MARTILLO DEMOLEDOR

OAKLAND



PESO
11 kg

FUERZA DE IMPACTO
45 J

GOLPES POR MINUTO
1 000

MOD.: MD-1750

POTENCIA MÁXIMA	1750 W
FRECUENCIA DE IMPACTO	1000 gpm
VOLTAJE	127 V ~
FRECUENCIA	60 Hz
FUERZA DE IMPACTO	45 J
PESO	11 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A
MASTER | 1 PZ

Empaque
HUACAL

MARTILLO DEMOLEDOR

OAKLAND



PESO
30 kg

FUERZA DE IMPACTO
62 J

GOLPES POR MINUTO
1 300

MOD.: MD-2000

POTENCIA MÁXIMA	2000 W
FRECUENCIA DE IMPACTO	1300 gpm
VOLTAJE	127 V ~
FRECUENCIA	60 Hz
FUERZA DE IMPACTO	62 J
PESO	30 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A
MASTER | 1 PZ

Empaque
HUACAL

MARTILLO DEMOLEDOR

PESO

25,3 kg

FUERZA DE IMPACTO

20 - 55 J

GOLPES POR MINUTO

1 300

MOTOR

2 Tiempos

MOD.: MD-52G

TIPO DE MOTOR	2 Tiempos
FRECUENCIA DE IMPACTO	770 - 1500 gpm
CONSUMO DE GASOLINA	0,6 L/h
MEZCLA DE GASOLINA	25:1
FUERZA DE IMPACTO	20 - 55 J
DESPLAZAMIENTO	52 CC
PESO	25,3 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
HUACAL

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX

POTENCIA

1 200 W

FUERZA DE IMPACTO

12 J



MOD.: MD-1200

BROQUERO	25,4 mm
POTENCIA	1 200 W
VOLTAJE	120 V~
VELOCIDAD	3 500 rpm
PESO	6,75 kg

- Mango Ajustable
- Cuerpo Soft Grip antiderrapante
- Doble Aislamiento

- INCLUYE:
CINCEL SDS MAX

- INCLUYE:
Maletín de transportación



INNER | N/A
MASTER | 2 PZS.

Empaque
CAJA

EXCLUSIVOS PARA MD-52G

CINCEL PLANO

VASTAGO HEXAGONAL

MEDIDAS

CON RANURA 1 3/8" X 16"

MOD.: RO-MD52G-CPL

APLICACIONES:
Concreto, Manpostería y Ladrillo

ACERO DE ALTA CALIDAD

OAKLAND



CINCEL DE PUNTA

VÁSTAGO HEXAGONAL

MEDIDAS

CON RANURA 1 3/8" X 16"

MOD.: RO-MD52G-CPU

APLICACIONES:
Concreto, Manpostería y Ladrillo

ACERO DE ALTA CALIDAD

OAKLAND



APISONADORA BAILARINA

OAKLAND

PRODUCTO **nuevo**

POTENCIA GOLFES POR MINUTO
4 HP 660 - 680

MOD.: RM-75RT

POTENCIA MÁXIMA 4 HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
VELOCIDAD DE ALCANCE 10-13 m/min
EFICIENCIA 200 m²/h
TIPO DE ACEITE SAE 15 W 40
GOLFES POR MINUTO 660 - 680 gpm
FUERZA DE IMPACTO 14 kN
ALTURA DE IMPACTO 40 - 80 mm
DIMENSIONES DE LA ZAPATA 340 x 285 mm
CAPACIDAD DE TANQUE 2,2 L
PESO DE OPERACIÓN 80 kg



Para un mejor desempeño,
lubricar periódicamente

Motor
RATO
RM120-V



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
HUACAL

APISONADORA BAILARINA

OAKLAND

MOD.: HCR80K

POTENCIA GOLFES POR MINUTO
4 HP 640 - 680

POTENCIA MÁXIMA 4 HP
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO 4 h
GOLFES POR MINUTO 640 - 680 gpm
FUERZA DE IMPACTO 14 kN
ALTURA DE IMPACTO 40 - 65 mm
DIMENSIONES DE LA ZAPATA 300 x 310 mm
CAPACIDAD DE TANQUE 3,6 L
PESO DE OPERACIÓN 80 kg



- Encendido manual
- Ideal para todo tipo de compactación de suelos, obras y caminos

Motor
Robin
SUBARU EH 12



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

Para un mejor desempeño,
se recomienda descanso de 45 minutos
por tanque de combustible

APISONADORA BAILARINA

OAKLAND

MOD.: AH-GX160

POTENCIA
5 ½ HP
GOLFES POR MINUTO
640 - 680

POTENCIA MÁXIMA 5 ½ HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
VELOCIDAD DE ALCANCE 9-12 m/min
EFICIENCIA 200 m²/h
TIPO DE ACEITE SAE 15 W 40
GOLFES POR MINUTO 640 - 680 gpm
FUERZA DE IMPACTO 12 kN
ALTURA DE IMPACTO 40 - 75 mm
DIMENSIONES DE LA ZAPATA 330 x 290 mm
CAPACIDAD DE TANQUE 2,2 L
PESO DE OPERACIÓN 92 kg



- Encendido manual
- Gran fuerza de impacto
- Ideal para todo tipo de compactación de suelos, obras y caminos

Para un mejor desempeño,
se recomienda descanso de 45 minutos
por tanque de combustible

Motor
HONDA
GX160



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
HUACAL

APISONADORA BAILARINA

OAKLAND

MOD.: AL-G200

POTENCIA
6 ½ HP
GOLFES POR MINUTO
640 - 680

POTENCIA MÁXIMA 6 ½ HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
VELOCIDAD DE ALCANCE 9-12 m/min
EFICIENCIA 200 m²/h
TIPO DE ACEITE SAE 15 W 40
GOLFES POR MINUTO 640 - 680 gpm
FUERZA DE IMPACTO 12 kN
ALTURA DE IMPACTO 40 - 75 mm
DIMENSIONES DE LA ZAPATA 330 x 290 mm
CAPACIDAD DE TANQUE 2,2 L
PESO DE OPERACIÓN 92 kg



- Encendido manual
- Gran fuerza de impacto
- Ideal para todo tipo de compactación de suelos, obras y caminos

Para un mejor desempeño,
se recomienda descanso de 45 minutos
por tanque de combustible

Motor
Loncin
G200F 196 CC



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
HUACAL

ALLANADORA DE CONCRETO

POTENCIA MEDIDA LLANAS
5 ½ HP 13 ½ x 6"

MOD.: AC-1005H

POTENCIA MÁXIMA 5 ½ HP
DIÁMETRO DE ASPAS 92 cm
RANGO DE VELOCIDAD 60 - 100 rpm
SISTEMA DE INCLINACIÓN 0" - 15"
PESO 80 kg

Motor **HONDA**
GX160

POTENCIA MEDIDA LLANAS
6 ½ HP 13 ½ x 6"

MOD.: AC-1005L

POTENCIA MÁXIMA 6 ½ HP
DIÁMETRO DE ASPAS 92 cm
RANGO DE VELOCIDAD 60 - 100 rpm
SISTEMA DE INCLINACIÓN 0" - 15"
PESO 80 kg

Motor **Loncin**
G200F 196 CC

OAKLAND



- Ideal para uso pesado, para compactar carpeta asfáltica y concreto hidráulico
- Sistema de seguridad que apaga el motor en caso de soltar el equipo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



ALTA CALIDAD



LLANTAS DE TRANSPORTACIÓN

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

VIBRADOR PARA CONCRETO A GASOLINA

POTENCIA
6 ½ HP

MOD.: KITVC-G200

MOTOR 4 Tiempos
C. DE TRABAJO 4 h
Ø. DEL VÁSTAGO 30 mm
Ø. DEL CHICOTE 10 mm
CHICOTE 6 m
CAP. DE TANQUE 3,6 L
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN 12 000 - 14 000 vpm
AMPLITUD DE VIBRACIÓN 2 mm



- Diámetro de chicote interior 13 mm
- Diámetro de punta 45 mm

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

CHICOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA

LONGITUD DE CHICOTE
6 m

Ø DE ACOPLAMIENTO
45 mm

MOD.: RO-VCG200-91

Tipo de acoplamiento

Dynapac®



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

Dynapac® es una marca registrada.

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA MEDIDA LLANAS
5 ½ HP 13 ½ x 6"

MOD.: PC-1005H

POTENCIA MÁXIMA 5 ½ HP
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN 4 750 vpm
FUERZA DE IMPACTO 18 kN
EFICIENCIA 460 m²/h
VELOCIDAD 20 m/h
MEDIDA PLACA 620 X 450 mm
PESO 95 kg

POTENCIA MEDIDA LLANAS
5 ½ HP 13 ½ x 6"

MOD.: PC-1005L

POTENCIA MÁXIMA 5 ½ HP
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN 4 750 vpm
FUERZA DE IMPACTO 18 kN
EFICIENCIA 460 m²/h
VELOCIDAD 20 m/h
MEDIDA PLACA 620 X 450 mm
PESO 95 kg

Motor **Loncin**
G200F 196 CC



- Ideal para uso pesado, para compactar carpeta asfáltica y concreto hidráulico
- Sistema de seguridad que apaga el motor en caso de soltar el equipo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

CORTADORA DE CONCRETO

POTENCIA
7 HP



CORTADORA DE CONCRETO

POTENCIA
13 HP



MOD.: MC-1400

POTENCIA MÁXIMA	7 HP
DIÁMETRO MÁXIMO DE DISCO	14"
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	12 L
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE	15 cm
VELOCIDAD	2 950 rpm
PESO DE OPERACIÓN	65 kg

- Para corte con discos de hasta 14"
- Encendido manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso por 45 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



- Disco no incluido



INNER | N/A
MASTER | N/A Empaque CAJA



INNER | N/A
MASTER | N/A Empaque CAJA

MOD.: MC-1800

POTENCIA MÁXIMA	13 HP
DIÁMETRO MÁXIMO DE DISCO	18"
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	26 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA	8 L
ENFRIAMIENTO DE DISCO	Por Agua
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	6 h
PESO DE OPERACIÓN	116 kg

- Para corte con discos de hasta 18"
- Encendido manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso por 45 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

DIÁMETRO
14"

MOD.: DAD-355

DIÁMETRO	14"
VELOCIDAD MÁX:	4 300 rpm
CORTE	80 m/s



IDEAL PARA:

- Corte de concreto y Asfalto



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS. Empaque CAJA

REVOLVEDORA DE CONCRETO

DISPONIBLE CON MOTOR ELÉCTRICO

OAKLAND

MOD.: RG-131S

POTENCIA A GASOLINA 13 HP
 POTENCIA ELÉCTRICA 2 HP
 CAPACIDAD 1 Saco
 CAPACIDAD TINA 355 L
 CAPACIDAD TRABAJO 275 L
 CALIBRE DE TINA 11 y 14
 PESO 170 Kg

POTENCIA **13 HP**
 CAPACIDAD **1 SACO**

- Tanque de gasolina 8 L
- Motor a Gasolina

MOD.: RE-2HP1S

POTENCIA **2 HP**
 CAPACIDAD **1 SACO**

- Lamina de fondo Cal-10
- Capacidad de tina 1 saco
- Llantas neumaticas con rin reforzado



- Inyecte grasa periódicamente en las chumaceras
- De servicio cada 150 horas promedio de trabajo
- Sopletee el filtro cada 50 horas de trabajo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.

INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA

REVOLVEDORA DE PASTAS

DISPONIBLE CON MOTOR ELÉCTRICO

OAKLAND

MOD.: RE-1360

POTENCIA ½ HP
 VELOCIDAD 24 rpm
 CAPACIDAD TINA ½ Saco
 VOLTAJE / FRECUENCIA 127 V~ / 60 Hz
 CAPACIDAD TRABAJO 125 kg
 CALIBRE DE TINA 124 L

POTENCIA **½ HP**
 CAPACIDAD **½ SACO**

- Ideal para pastas
- Soporte con ruedas

Para un mejor funcionamiento y durabilidad de la herramienta utilice una extensión calibre 14 o 12.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por una hora de trabajo. **No exceda su capacidad.**

INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA



REVOLVEDORA DE CONCRETO

MOD.: KITRG-5514

POTENCIA 3 HP
 CAPACIDAD TINA ½ Saco
 MOTOR 4 Tiempos
 CAPACIDAD DE OLLA 134 L

POTENCIA **3 HP**
 CAPACIDAD **½ SACO**

- Ideal para pastas
- Soporte con ruedas

- Inyecte grasa periódicamente en las chumaceras
- De servicio cada 150 horas promedio de trabajo
- Sopletee el filtro cada 50 horas de trabajo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.

INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA



OAKLAND

CARPINTERÍA

SIERRA CINTA

OAKLAND

SIERRA CINTA

OAKLAND

POTENCIA
½ HP

DIÁMETRO
10"



POTENCIA
1 HP

DIÁMETRO
14"



MOD.: **SC-1010**

MOD.: **SC-1014**

POTENCIA ½ HP
VOLTAJE 127 V ~
FRECUENCIA 60 Hz
DIÁMETRO DE VOLANTES 10"
MESA DE TRABAJO 32 x 35 cm
CAPACIDAD DE CORTE 12 x 24 cm
DIMENSIÓN DE LA CINTA 6 - 13 x 177 cm
VELOCIDAD SIN CARGA 440 - 950 m/min
INCLINACIÓN DE MESA 5° - 45°
PESO 65 kg

- Para mejor desempeño utilice cintas bimetalicas 4x1"

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque HUACAL

POTENCIA MÁXIMA 1 HP
VOLTAJE 127 V ~
FRECUENCIA 60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA 20,4" x 15,5 x 1,28"
VELOCIDAD 3 750 rpm
CAPACIDAD DE CINTA 93 ½" x ½" a ¾"
VELOCIDAD DE AVANCE 440 - 900 m/min
PESO 65 kg

- Para mejor desempeño utilice cintas bimetalicas 4x1"

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque HUACAL

SIERRA DE MESA

POTENCIA **2 HP** SIERRA **10"**

MOD.: **SM-1000**

MOTOR 2 HP
MESA 58 x 68 cm
DIÁMETRO DE DISCO 10"
VELOCIDAD 4 500 rpm
PESO 38 kg

- Corte angular

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

ENCUENTRA DISCOS PARA SIERRA Pag. 95

- Utilizar disco de 30 dientes afilados para su mejor desempeño.



OAKLAND



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

SIERRA DE MESA

POTENCIA **3 HP** SIERRA **10"**

MOD.: **KITSM-1003**

MOTOR 3 HP
MULTIVOLTAJE 127 - 220 V~
DIÁMETRO DE DISCO 10"
VELOCIDAD 5 250 rpm
PESO 85 kg

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

ENCUENTRA DISCOS PARA SIERRA Pag. 95

- Inclinación 3" a 90° y 1½" a 45°.
- Guía horizontal y transversal.
- Ideal para trabajo industrial ligero.



OAKLAND



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

TORNO COPIADOR PARA MADERA

POTENCIA **¾ HP**

MOD.: **TM-1000B**

MOTOR ¾ HP
MULTIVOLTAJE 127 V~
DISTANCIA ENTRE PUNTOS 100 cm
VOLTEO 50 cm
VELOCIDAD DEL RODILLO 890 - 3 050 rpm
VELOCIDADES 3
PESO 67 kg

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

- Base incluida



OAKLAND

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

CANTEADORA

POTENCIA **2 HP** CUCHILLA **6"**

MOD.: **CT-150C**

POTENCIA	1 HP	- Con 3 cuchillas
VOLTAJE	127 V~	- Plancha de 125 x 16 cm
FRECUENCIA	60 Hz	
CAPACIDAD MÁXIMA	6"	- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.
VELOCIDAD	3 450 rpm	
CORTES POR MINUTO	13 800 cpm	
GRADUABLE A	45° derecha	
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8"	
PESO	90 kg	



Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

CANTEADORA

POTENCIA **2 HP** CUCHILLA **8"**

MOD.: **CT-200**

POTENCIA	2 HP	- Con 3 cuchillas
VOLTAJE	127 V~	- Plancha de 130 x 23 cm
FRECUENCIA	60 Hz	
CAPACIDAD MÁXIMA	8"	- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.
VELOCIDAD	3 450 rpm	
CORTES POR MINUTO	13 800	
GRADUABLE A	45° izq/der	
PROFUNDIDAD DE CORTE	3/16"	
PESO	146 kg	



Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

CANTEADORA

POTENCIA **2 HP** CUCHILLA **8"**

MOD.: **KITCI-08PT**

POTENCIA	2 HP	- Con 3 cuchillas
VOLTAJE	220 V~	- Plancha de 130 x 23 cm
FRECUENCIA	60 Hz	
PROFUNDIDAD MÁXIMA	12,7 mm	- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.
ANCHO MÁXIMO DE CORTE	152 cm	
DIÁMETRO DE LA CABEZA	61 cm	
VELOCIDAD DE LA CABEZA	4 800 rpm	
CORTES POR MINUTO	14 400 cpm	



Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

CEPILLO MODULADOR

POTENCIA **2 HP**
CAPACIDAD **13"**

MOD.: **KITMH07**

POTENCIA 2 HP
VOLTAJE 127 V~
FRECUENCIA 60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA 13" x 8"
VELOCIDAD 8 500 rpm
VEL. DE AVANCE 7 m/min
CORTES POR MINUTO 16 000
PROF. MÁXIMA DE CORTE 1/8"
PROF. DE CORTE MOLDURA 5/32"
PESO 135 kg

- INCLUYE:
Práctico juego de molduras

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

CEPILLO PARA MADERA

POTENCIA **3 HP**
CAPACIDAD **16"**

USO
Industrial

MOD.: **CT-381**

POTENCIA 3 HP
VOLTAJE 127 V~
MOTOR 2 Fases
FRECUENCIA 60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA 16"
VELOCIDAD 5 000 rpm
VELOCIDAD DE AVANCE 7 - 9 m/min
CORTES POR MINUTO 15 000 cpm
PROFUNDIDAD DE CORTE 5/32"
BANDAS 3
PESO 200 kg

- Altura máxima de madera 16" x 8".
- Con 3 cuchillas.
- Incluye interruptor de paro de emergencia.

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

CEPILLO PARA MADERA

POTENCIA **3 HP**
CAPACIDAD **20"**

USO
Industrial

MOD.: **CT-508**

POTENCIA 3 HP
VOLTAJE 127 V~
MOTOR 2 Fases
FRECUENCIA 60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA 20"
VELOCIDAD 5 000 rpm
VELOCIDAD DE AVANCE 7 - 9 m/min
CORTES POR MINUTO 15 000
PROFUNDIDAD DE CORTE 5/32"
BANDAS 3
PESO 350 kg

- Con 4 cuchillas de 1/8" x 1" x 20"

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

TROMPO ROUTER PARA MADERA

PRODUCTO
nuevo

POTENCIA
2 HP

CAPACIDAD
3/4"

MOD.: **TM-3420**



Como trompo incluye:

- Árbol de 1/2" y de 3/4" para uso de fresas a 4 000 rpm



Como router incluye:

- Collet de 1/2" y de 3/4" para uso de brocas a 5 500 rpm

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

TAMAÑO DE MESA	24 x 20"
POTENCIA	2 HP
VOLTAJE	127 - 220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
VELOCIDAD	3 400 rpm
PESO	158 kg

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A HUACAL

CEPILLO PARA MADERA

POTENCIA
2 HP

CAPACIDAD
13"

MOD.: **CB-1302**



POTENCIA	2 HP	- Con 2 cuchillas
VOLTAJE	127 V~	
MOTOR	2 Fases	
FRECUENCIA	60 Hz	
CAPACIDAD MÁXIMA	13"	- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.
VELOCIDAD	9 500 rpm	
BANDAS	1	
PESO	20 kg	

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



HERRAMIENTA DE PODER



INCORPORAMOS LA NUEVA TECNOLOGÍA

BRUSHLESS[®]
BETTER • FASTER • TECHNOLOGY

MÁS EFICIENCIA SIN CARBONES.

OAKLAND
USA/PROTOOLS

La tecnología BRUSHLESS ofrece ventajas en el rendimiento de cualquier trabajo y de la herramienta, gracias a su **MOTOR SIN CARBONES** que aporta mayor vida útil del motor, mayor durabilidad de la batería, menor calentamiento, más torsión y velocidad de rotación gracias a que no existe fricción en sus componentes.

Brinda al usuario una mayor eficacia en el desarrollo de cada proyecto, además cada herramienta BRUSHLESS es ligera, compacta, más potente, y brinda un mayor ciclo de trabajo.

TECHNOLOGY[®]
BSS
BATTERY SHARE SISTEM

**UNA BATERÍA,
INFINITAS
POSIBILIDADES.**

Facilita el desarrollo de cualquier proyecto para el profesional, además de ser inalámbrica y brindar mayor productividad gracias a la compatibilidad de diferentes herramientas con una misma batería.

Con la tecnología BATTERY SHARE SISTEM, se obtiene menor consumo energético y la posibilidad de realizar trabajos más rápidos, con mayor calidad y precisión.



AMOLADORA
ANGULAR

DISCO
4 1/2"

VOLTAJE
20 V ---

OPERACIÓN A
2 MANOS

MANGO A
2 POSICIONES

MOD.: **AA-2223**

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



BATERÍA Iones de Litio 20 V --- - BSS®
VOLTAJE 20 V ---
TRES VELOCIDADES 4 500 / 5 500 / 7 000 rpm
DIÁMETRO DE DISCO 4 1/2"
TIEMPO DE CARGA 1h
HORAS DE TRABAJO 3-5h

INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque
CAJA

NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815
* LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

ATORNILLADOR
INALÁMBRICO

VOLTAJE
20 V ---

CUERPO
SOFT-GRIP

BROQUERO
PUSH-IN

MOD.: **AI-2300**

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



BATERÍA Iones de Litio 20 V --- - BSS®
TRES VELOCIDADES 0 - 4 900 rpm
ENERGÍA DE IMPACTO 1,8 J
BROQUEO Push in - Brocas SDS 3/8"
TRÍPLE FUNCIÓN Rotomartillo / Taladro / Atornillador

PROFUNDIDAD EN CONCRETO 18 mm
PROFUNDIDAD DE MADERA 30 mm
PROFUNDIDAD DE ACERO 13 mm

INNER | N/A
MASTER | N/A
Empaque
CAJA

NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815
* LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

**SIERRA
CIRCULAR**

DISCO **6 1/2"** VOLTAJE **20 V**

PROFUNDIDAD DEL CORTE **0° hasta 50 mm**

CORTES BISELADOS
50° - 41 mm
90° - 52 mm

MOD.: **CM-5000**

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



BATERÍA Iones de Litio 20 V --- - BSS®
VOLTAJE 20 V ---
POTENCIA 1500 W
VELOCIDAD SIN CARGA 5 000 rpm
PROFUNDIDAD MÁXIMA 90° - 52 mm / 50° - 41mm
DIÁMETRO DE DISCO 6 1/2"
VELOCIDAD DE CORTE 7,1 cm por segundo
APLICACIONES Cortes rectos y biselados en madera

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

NO INCLUYE BATERÍA: BT-2140 CARGADOR: CR-1830
* LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

**PISTOLA
DE IMPACTO**

VOLTAJE **20 V**

IMPULSOR DE CUADRO **1/2"**

MANGO **ANTIDERRAPANTE**

MOD.: **LI-2600**

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



BATERÍA Iones de Litio 20 V --- - BSS®
VOLTAJE 20 V ---
BROQUERO 1/2"
DOS VELOCIDADES 2 600 / 2 200 rpm
TIEMPO DE CARGA 1 h
HORAS DE TRABAJO 3 - 5 h
TORQUE MÁXIMO 380 / 200 Nm

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815
* LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

**ROTOMARTILLO
INALÁMBRICO**

VOLTAJE
20 V ---

ENERGÍA DE IMPACTO
1,8 J

TRIPLE FUNCIÓN
**ROTOMARTILLO/
TALADRO/ATORNILLADOR**

MOD.: **MP-1100**

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



BATERÍA	Iones de Litio 20 V --- - BSS®		
VELOCIDAD	0 - 4 900 gpm		
ENERGÍA DE IMPACTO	1,8 J		
BROQUERO	Push-In - Brocas SDS 0,4"		
TRIPLE FUNCIÓN	Rotomartillo / Taladro / Atornillador		
MANGO LATERAL	360°		
PROFUNDIDAD DE CONCRETO	18 mm		
PROFUNDIDAD DE MADERA	30 mm		
PROFUNDIDAD DE ACERO	13 mm		

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

NO INCLUYE BATERÍA: BT-2140 CARGADOR: CR-1830
* LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

**SIERRA
CALADORA**

VOLTAJE
20 V ---

TIPO DE SEGUETA
Tipo "T"

ÁNGULO DE OPERACIONES
0° - 45° mm

VELOCIDAD
500 - 3 300 rpm

MOD.: **SC-3300**

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



BATERÍA	Iones de Litio 20 V --- - BSS®		
VELOCIDAD	500 - 3 300 rpm		
CARRERA	22 mm		
TIPO DE SEGUETA	Tipo "T"		
POSICIONES PENDULARES	0/1/2/3		
ÁNGULO DE OPERACIONES	0° - 45° mm		

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815
* LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

**SIERRA
SABLE**

VOLTAJE
20 V 

ZAPATA
AJUSTABLE

ABRAZADERAS DE SIERRAS
INTERCAMBIABLE

DESBLOQUEO RÁPIDO
DE SIERRAS

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



MOD.: **SS-2900**

BATERÍA	Iones de Litio 20 V  - BSS®
VELOCIDAD	0 - 2 900 rpm
CAP. DE CORTE PARA MADERA	10 cm
CAP. DE CORTE PARA METAL	0,6 cm
CARRERA	22 mm

INNER N/A	Empaque CAJA
MASTER N/A	

NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815
* LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

**ATORNILLADOR
INALÁMBRICO**

BROQUERO
3/8"

VOLTAJE
20 V 

TORQUE
20 NIVELES

VELOCIDADES
DOS

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



MOD.: **TI-1400**

BATERÍA	Iones de Litio 20 V  - BSS®
VOLTAJE	20 V 
BROQUERO	3/8"
DOS VELOCIDADES	0 - 400 / 0 - 1400 rpm
TIEMPO DE CARGA	1 h
HORAS DE TRABAJO	3 - 5 h

INNER N/A	Empaque CAJA
MASTER N/A	

NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815
* LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

BATERÍA
LI-ION

VOLTAJE
20 V ---

TENSIÓN
127 V ---

FRECUENCIA
60 Hz

CORRIENTE
4 A

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM



MOD.: **BT-2140**

VOLTAJE 20 V ---
TENSIÓN 127 V ---
FRECUENCIA 60 Hz
CORRIENTE 4 A

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

NO INCLUYE *EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

BATERÍA
LI-ION

VOLTAJE
20 V ---

TENSIÓN
127 V ---

FRECUENCIA
60 Hz

CORRIENTE
2 A

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM



MOD.: **BT-2120**

VOLTAJE 20 V ---
TENSIÓN 127 V ---
FRECUENCIA 60 Hz
CORRIENTE 2 A

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

NO INCLUYE *EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

CARGADOR
LI-ION

VOLTAJE
20 V $\overline{\text{---}}$

TENSIÓN
127 V $\overline{\text{---}}$

FRECUENCIA
60 Hz

CORRIENTE
4 A

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM



MOD.: **CR-1830**

VOLTAJE	20 V $\overline{\text{---}}$
TENSIÓN	127 V $\overline{\text{---}}$
FRECUENCIA	60 Hz
CORRIENTE	4 A

INNER N/A	Empaque
MASTER N/A	CAJA

NO INCLUYE * LA BATERÍA SE VENDE POR SEPARADO

CARGADOR
LI-ION

VOLTAJE
20 V $\overline{\text{---}}$

TENSIÓN
127 V $\overline{\text{---}}$

FRECUENCIA
60 Hz

CORRIENTE
1,5 A

TECHNOLOGY®
BSS
BATTERY SHARE SISTEM



MOD.: **CR-1815**

VOLTAJE	20 V $\overline{\text{---}}$
TENSIÓN	127 V $\overline{\text{---}}$
FRECUENCIA	60 Hz
CORRIENTE	1,5 A

INNER N/A	Empaque
MASTER N/A	CAJA

NO INCLUYE * LA BATERÍA SE VENDE POR SEPARADO



**MULTIHERRAMIENTA
OSCILATORIA**

BRUSHLESS



VOLTAJE
20 V \equiv

MANGO
ANTIDERRAPANTE

CAMBIO DE ACCESORIOS
SIN HERRAMIENTA



MOD.: **PM-2223**

BATERÍA Iones de Litio 20 V \equiv - BSS®
VELOCIDAD 8 000 - 19 000 opm \equiv
ÁNGULO DE OSCILACIÓN 3,2°
BATERÍA COMPARTIDA 1 500 ISC
CARGADOR 1,3 A

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

**ATORNILLADOR
INALÁMBRICO**



BRUSHLESS

BROQUERO
3/8 "

VOLTAJE
12 V \equiv

TORQUE
18 NIVELES

VELOCIDADES
DOS



MOD.: **TC-1450**

BATERÍA Iones de Litio 12 V \equiv - BSS®
VOLTAJE 12 V \equiv
BROQUERO 3/8 "
DOS VELOCIDADES 0 - 350 / 0 - 1200 rpm
TIEMPO DE CARGA 1 h
HORAS DE TRABAJO 3 - 5 h

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A FAJILLA



**ATORNILLADOR
INALÁMBRICO**

BROQUERO
3/8"

VOLTAJE
12 V

TORQUE
18 NIVELES

VELOCIDADES
DOS

MOD.: **TB-1500**

BATERÍA
VOLTAJE
BROQUERO
DOS VELOCIDADES
TIEMPO DE CARGA
HORAS DE TRABAJO

Iones de Litio 12 V - BSS®
12 V
3/8"
0 - 400 / 0 - 1400 rpm
1 h
3 - 5 h

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
FAJILLA



BRUSHLESS

**ATORNILLADOR
INALÁMBRICO**



BROQUERO
3/8"

VOLTAJE
12 V

TORQUE
18 NIVELES

VELOCIDADES
DOS

MOD.: **TC-1500**

BATERÍA
VOLTAJE
BROQUERO
TIEMPO DE CARGA
HORAS DE TRABAJO
CAPACIDAD DE LA BATERÍA

Iones de Litio 12 V - BSS®
12 V
3/8"
1 h
3 - 5 h
1500 mAh

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA



BRUSHLESS

**ATORNILLADOR
INALÁMBRICO**

VOLTAJE
4 V

MANGO
ANTIDERRAPANTE

BROQUERO
PUSH-IN

MOD.: **DI-1500**

BATERÍA **iones de Litio 4 V - BSS®**
 VELOCIDAD **250 rpm**
 CAPACIDAD DE BATERÍA **1500 mAh**
 TORQUE MÁXIMO **5 Nm**
 INTERFAZ DE CARGA **Micro USB**

INCLUYE:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Estuche | 4 Puntas Torx® Cromo Vanadio |
| 1 Atornillador inalámbrico | 4 Puntas planas Cromo Vanadio |
| 1 Cargador USB | 4 Puntas cuadradas Cromo Vanadio |
| 9 Puntas Phillips® Cromo Vanadio | 1 Extensión para puntas |
| 4 Puntas Hexagonales Cromo Vanadio | |

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA



BRUSHLESS



**ATORNILLADOR
INALÁMBRICO**

VOLTAJE
4 V

VELOCIDAD
250 rpm

MANGO A
2 POSICIONES

MANGO
ANTIDERRAPANTE

MOD.: **DI-2504**

BATERÍA **iones de Litio 4 V - BSS®**
 VOLTAJE **4 V**
 VELOCIDAD **250 rpm**
 TIEMPO DE CARGA **2 - 3 h**
 CAPACIDAD DE MATERIA **1500 mAh**

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA



BRUSHLESS

TALADRO INDUSTRIAL

POTENCIA **450 W** BROQUERO **3/8"**

MOD.: **TE-4500**

VELOCIDAD 0 - 2 800 rpm
PESO 1,8 kg



Boquero SIN LLAVE



Botón de ACCIÓN CONTINUA

- Reversible
- Velocidad variable
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

Empaque CAJA



TALADRO - ATORNILLADOR INDUSTRIAL

POTENCIA **600 W** BROQUERO **1/2"**

MOD.: **AT-6002**

CHUCK PARA PUNTAS 3/16" a 1/4"
CAP. BROQUERO 1/2"
POTENCIA 600 W
VELOCIDAD 0 - 2 400 rpm
PESO 2 kg

2 EN 1 CHUCK PARA TABLAROCA
CHUCK PARA TALADRO
FÁCIL Y RÁPIDO DE CAMBIAR



Botón de ACCIÓN CONTINUA

GRATIS
CHUCK SIN LLAVE DE 1/2"

- Reversible 1/2"
- Velocidad variable
- Chuck para puntas de 13 mm
- Mango ergonómico
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.

Empaque CAJA



TALADRO BAJAS REVOLUCIONES

POTENCIA **600 W** BROQUERO **1/2"**

MOD.: **TE-1360**

VELOCIDAD 0 - 600 rpm
PESO 3 kg



Alto nivel de TORQUE



Cuerpo de ALUMINIO ALTO IMPACTO



Botón de ACCIÓN CONTINUA

- Reversible
- Velocidad variable
- Maneral giratorio 360°
- Mango ergonómico
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.

Empaque CAJA



**TALADRO
ROTOMARTILLO**

POTENCIA **750 W** BROQUERO **1/2"**

MOD.: **TR-9013**

ENCUENTRA
BROCAS
Pag. 94

VELOCIDAD 0 - 2 800 rpm
PESO 2,8 kg

- Reversible
- Velocidad variable
- Mango ergonómico
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.

Empaque
CAJA



OAKLAND



**TALADRO
ROTOMARTILLO**

POTENCIA **850 W** BROQUERO **1/2"**

MOD.: **TR-1385**

CAPACIDAD BROQUERO 1/2"
POTENCIA 850 W
VELOCIDAD 0 - 1 000 rpm / 0 - 3 000 rpm
PESO 3,8 kg

- 2 Velocidades fijas
- Reversible
- Velocidad variable
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
FAJILLA



OAKLAND

Mango con
PORTABROCAS

**TALADRO
ROTATIVO INDUSTRIAL**

POTENCIA **800 W** BROQUERO **1/2"** CHUCK **SDS Plus**

MOD.: **MR-3100**

POTENCIA 800 W
VELOCIDAD VARIABLE 0 - 900 rpm
GOLPES POR MINUTO 0 - 4 500
PESO 6,7 kg

- INCLUYE:
- 1 Maletín
 - 1 Broquero adaptador 1/2"
 - 3 Brocas para concreto
 - 1 Cíncel punta
 - 1 Cíncel plano
 - 1 Chuck

- Cuerpo soft grip antiderrapante
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 2 PZS.

Empaque
FAJILLA



OAKLAND

Mango con
PORTABROCAS

Rotomartillo
Taladro Reversible
Cíncelador

Fácil de
CAMBIAR



HIGH POWER

TALADRO ROTOMARTILLO

POTENCIA **750 W** BROQUERO **1/2"**

MOD.: **TR-7513HP**

VELOCIDAD 0 - 3 500 rpm
PESO 2 kg



Botón de
ACCIÓN CONTINUA

- Reversible
- Velocidad variable
- Mango ergonómico
- Doble aislamiento



INNER | N/A Empaque
MASTER | 10 PZS. CAJA



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

HIGH POWER

BROQUERO **1/2"** - Indicador de carga restante
- 48 Nm
- Diámetro 10 mm

MOD.: **RI-2015HP**

VELOCIDAD 0 - 1 400 rpm
VOLTAJE 20 V⁺ / 1,5 A



Luz guía de
LED



Maletín
INCLUIDO

- Dos baterías incluidas.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A Empaque
MASTER | 10 PZS. CAJA



ATORNILLADOR INALÁMBRICO

HIGH POWER

BROQUERO **3/8"** - 24 Nm
- Diámetro 10 mm
- Indicador de carga restante

MOD.: **TI-1210HP**

VELOCIDAD 0 - 350 / 0 - 1 300 rpm
VOLTAJE 12 V⁺ / 1,5 A



Luz guía de
LED



Maletín
INCLUIDO

- Dos baterías incluidas.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A Empaque
MASTER | 10 PZS. FAJILLA



SIERRA CIRCULAR

HIGH POWER

POTENCIA
1 400 W

CAP. DE CORTE
7 1/4"



SIERRA CIRCULAR

OAKLAND

POTENCIA
1 300 W

CAP. DE CORTE
7 1/4"



MOD.: **SC-1445HP**

POTENCIA 1400 W
CORTE MÁXIMO 64 mm
VELOCIDAD 5 300 rpm



Guarda PROTECTORA

- Diámetro 185 / 190 mm
- Corte angular 0 - 45°
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA

MOD.: **KITSC-7150**

POTENCIA 1300 W
CORTE MÁXIMO 64 mm
VELOCIDAD 4 500 rpm



Guarda PROTECTORA

INCLUYE: Disco SO-724 / SO-740

- Diseño ergonómico
- Corte angular 0 - 45°
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | N/A Empaque CAJA

RECORTADORA REBAJADORA

OAKLAND

POTENCIA
400 W



MOD.: **RE-400W**

COLLET 1/4"
VELOCIDAD 30 000 rpm
POTENCIA 400 W
VOLTAJE 127 ~



Guía de profundidad DE CORTE

- INCLUYE:
- 1 pinza de 1/4"
 - 1 llave de tuerca

- Escala graduada
- Cambio rapido de carbones

INNER | N/A
MASTER | 12 PZS. Empaque CAJA

ROUTER REBAJADORA

OAKLAND

POTENCIA
3 HP



MOD.: **RM-1812**

VELOCIDAD 15 000 rpm
PESO 3,5 kg



Estructura de ALUMINIO



Guía de profundidad DE CORTE

- INCLUYE:
- 2 adaptadores a collet 1/4" y 3/8"
 - Guía paralela
 - Guía copiadora

- Doble aislamiento
- Escala gradual de 7 niveles
- Velocidad variable con 7 cambios

INNER | N/A
MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA

LIJADORA ORBITAL

OAKLAND

POTENCIA
180 W

BASE DE LIJADO
1/4"



MOD.: **LO-4518**

VELOCIDAD 14 000 rpm
PESO 1,5 kg



Guarda
POLVO

INNER | N/A
MASTER | 10 PZS. Empaque
CAJA

LIJADORA DE BANDA

OAKLAND

POTENCIA
900 W

BASE DE LIJADO
3" x 21"



MOD.: **LB-7525**

VELOCIDAD 320 m/min
PESO 3,5 kg



Guarda
POLVO

INNER | N/A
MASTER | 4 PZS. Empaque
CAJA

LIJADORA CIRCULAR

OAKLAND

POTENCIA
240 W

BASE DE LIJADO
5"



MOD.: **LE-2405**

BASE Velcro®
VELOCIDAD 4 000 - 12 000 rpm
PESO 1,5 kg



Guarda
POLVO

INCLUYE:
- Velocidad variable
- Ideal para todo uso de lijado y detallado perfecto
- Empuñadura ergonómica
- Base de Velcro®

INNER | N/A
MASTER | 10 PZS. Empaque
CAJA

Velcro® es una marca registrada

LIJADORA INDUSTRIAL DE BANDA

OAKLAND

POTENCIA
1 200 W

BASE DE LIJADO
4" x 24"



MOD.: **LB-1024**

VELOCIDAD 380 m/min
PESO 6,2 kg



Guarda
POLVO

INNER | N/A
MASTER | 2 PZS. Empaque
CAJA

PULIDORA / LIJADORA

OAKLAND

POTENCIA
1 300 W

DIÁMETRO
7"

USO
Profesional



MOD.: **PC-9707**

DIÁMETRO 7"
POTENCIA 1 300 W
VELOCIDAD 600 - 3 300 rpm
PESO 3,5 kg



- Mango de 3 posiciones para uso vertical u horizontal.
- Doble aislamiento.
- Ideal para encerados y pulidos.

INNER | N/A Empaque
MASTER | 4 PZS. CAJA

SIERRA CALADORA

OAKLAND

POTENCIA
600 W



MOD.: **SC-6000**

SISTEMA PENDULAR 4 Niveles
POTENCIA 600 W
VELOCIDAD 0 - 3 000 rpm
PESO 3,5 kg



- Velocidad variable electrónica
- Botón de acción continua
- Compatible con sierra T y U
- Diseño ergonómico
- 4 posiciones, ángulo 0 - 45°
- Doble aislamiento

INNER | N/A Empaque
MASTER | 5 PZS. CAJA

RECTIFICADOR

OAKLAND

POTENCIA
450 W

CABEZA
1/4"



MOD.: **RE-4514**

VELOCIDAD 25 000 rpm
PESO 1,7 kg

- Doble aislamiento

INNER | N/A Empaque
MASTER | 10 PZS. CAJA

CEPILLO

OAKLAND

POTENCIA
600 W

CORTE
3 1/4"



MOD.: **CE-4003**

PROFUNDIDAD DE CEPILLO 1 mm
VELOCIDAD 15 000 rpm
PESO 3,5 kg

- Diseño ergonómico

INNER | N/A Empaque
MASTER | 6 PZS. CAJA

ESMERILADORA ANGULAR

HIGH POWER

POTENCIA
710 W

DISCO
4 1/4"

USO
Profesional



MOD.: EA-710HP

VELOCIDAD 13 000 rpm
VOLTAJE 127 V
FRECUENCIA 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO 100 / 115 / 125 mm
PESO 6,5 kg



- Diámetro del eje roscado 13,8 mm
- Mango lateral de 2 posiciones
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS. Empaque CAJA

ESMERILADORA ANGULAR

OAKLAND

POTENCIA
710 W

DISCO
4 1/2"

USO
Industrial



MOD.: EA-7004

VELOCIDAD 10 000 rpm
PESO 2,6 kg

ENCUENTRA
DISCOS
ABRASIVOS
Pag. 98

- Mango lateral de 2 posiciones
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 6 PZS. Empaque CAJA

ESMERILADORA ANGULAR

OAKLAND

POTENCIA
2 000 W

DISCO
9"

USO
Industrial



MOD.: EA-1809

VELOCIDAD 6 000 rpm
PESO 2,8 kg

ENCUENTRA
DISCOS
ABRASIVOS
Pag. 98

- Mango lateral de 2 posiciones
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | 6 PZS. Empaque CAJA

ESMERIL DE BANCO

OAKLAND

POTENCIA
1/2 HP

DIÁMETRO
6"

USO
Industrial



MOD.: EB-126

POTENCIA 1/2 HP
CAPACIDAD 6"
VOLTAJE 127 V~
FRECUENCIA 60 Hz
VELOCIDAD 3 450 rpm
PESO 12,5 kg

- Micas protectoras
- Útil en el desbaste y afilado de metales
- Incluye 2 piedras de grano 60 y 80

INNER | N/A
MASTER | N/A Empaque CAJA

SIERRA DE INGLETE

POTENCIA **1 800 W** DISCO **10"**

MOD.: SA-1800L

MEDIDA DE DISCO 10"
 POTENCIA 1800 W
 CONSUMO 14 A
 VELOCIDAD 4 500 rpm
 CORTE TRANSVERSAL 15,6 cm
 CORTE IZQ/DER 0 - 45°
 PESO 16,8 kg

- Corte en ángulo 0 - 45°
- Mango ergonómico.
- Doble aislamiento.



Con guía LASER



OAKLAND



Disco para madera INCLUIDO

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA

SIERRA TELESCÓPICA DE INGLETE

POTENCIA **1 800 W** DISCO **10"**


MOD.: SA-2855L

MEDIDA DE DISCO 10"
 POTENCIA 0 - 45°
 CONSUMO 30,5 cm
 VELOCIDAD 1800 W
 CORTE TRANSVERSAL 14 A
 CORTE IZQ/DER 4 500 rpm
 PESO 15 kg

- Corte en ángulo 0 - 45°
- Mango ergonómico.
- Doble aislamiento.



Con guía LASER



OAKLAND



Disco para madera INCLUIDO*

- DOBLE RIEL DESLIZABLE

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA

SIERRA DE INGLETE

POTENCIA **2 100 W** DISCO **12"**

MOD.: SA-2100L

MEDIDA DE DISCO 12"
 POTENCIA 2100 W
 CONSUMO 14 A
 VELOCIDAD 4 000 rpm
 CORTE TRANSVERSAL 15,6 cm
 CORTE IZQ/DER 0 - 45°
 PESO 16,8 kg

- Corte en ángulo 0 - 45°
- Mango ergonómico.
- Doble aislamiento.



Con guía LASER



OAKLAND



Disco para madera INCLUIDO

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA

CORTADORA DE METALES

POTENCIA
3 ½ HP

DISCO INCLUIDO
14"

USO
Industrial



MOD.: **KITCM-2100**

VELOCIDAD **3 800 rpm**
VOLTAJE **127 V~**
PESO **19,5 kg**

- Prensa de ajuste rápido
- Carbones expuestos
- Doble aislamiento



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

TALADRO DE BANCO

POTENCIA
1/3 HP

BROQUERO
1/2"

MOD.: **TM-4113**

POTENCIA MÁXIMA **1/3 HP**
VOLTAJE **127 V~**
FRECUENCIA **60 Hz**
MESA DE TRABAJO **160 x 160 mm**
DIÁMETRO DE LA COLUMNA **44 mm**
LONGITUD DE LA COLUMNA **39,5 cm**
5 VELOCIDADES **620 - 3 100 rpm**



- 3 Puntos de apoyo del volante
- Mesa de trabajo 16 x 16 cm

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

TALADRO DE BANCO

POTENCIA
3/4 HP

BROQUERO
5/8"

USO
Industrial

MOD.: **TB-5116**

POTENCIA MÁXIMA **3/4 HP**
VOLTAJE **127 V~**
FRECUENCIA **60 Hz**
MESA DE TRABAJO **250 x 250 mm**
DIÁMETRO DE LA COLUMNA **70 mm**
LONGITUD DE LA COLUMNA **1,30 m**
5 VELOCIDADES **300 - 2 860 rpm**



- Chuck 5/8" JT3
- Mesa de trabajo 16 x 16 cm

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

ASPIRADORA INDUSTRIAL

USO **Industrial**

POTENCIA
2 000 W

CAPACIDAD
60 L

MOD.: **AI-60**

1 MOTOR	1 000 W	- Doble motor
2 MOTORES	2 000 W	- Sistema de cambio de filtro rápido
VOLTAJE	127 V~ / 60 Hz	- Contacto extra 127 V ~
CAPACIDAD	60 L	- Doble toma de aspirado
ASPIRA	Sólidos / Líquidos	
PESO	26,5 kg	

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Contacto EXTRA 127 V~



Cuerpo de ALUMINIO

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA



OAKLAND

ASPIRADORA INDUSTRIAL

USO **Industrial**

POTENCIA
1 000 W

CAPACIDAD
30 L

MOD.: **AI-30**

MOTOR	1 000 W	- Sistema de cambio de filtro rápido
VOLTAJE	127 V~ / 60 Hz	- Contacto extra 127 V ~
CAPACIDAD	30 L	- Doble toma de aspirado
ASPIRA	Sólidos / Líquidos	
PESO	15,5 kg	

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Contacto EXTRA 127 V~



Cuerpo de ALUMINIO

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA



OAKLAND

ASPIRADORA / SOPLADORA DE MANO

USO **Profesional**

POTENCIA
520 W

MOD.: **SE-1530**

POTENCIA	520 W	- Doble aislamiento.
VOLTAJE	127 V~ / 60 Hz	- Bolsa recolectora.
VELOCIDAD MÁXIMA	3 000 - 13 000 rpm	- Doble función: Sopladora ó aspiradora.
VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE	310 km/h	
VOLUMEN DEL AIRE	3 m³/min - 105, 9 CFM	
FLUJO DE AIRE	106 CFM	

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

IDEAL PARA:
LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELÉCTRICOS.



HIGH POWER

INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque CAJA

ACC-UNIVERSALES

JUEGO



DE BROCAS PARA ROUTER

CONTENIDO

3 pzs.

MOD.: BR-260

Vástago de ½"
Puntas de carburo



INNER | N/A Empaque
MASTER | 10 pzs. CAJA

JUEGO



DE BROCAS PARA ROUTER

CONTENIDO

8 pzs.

MOD.: BR-08

Vástago de ¼"
Puntas de carburo



INNER | N/A Empaque
MASTER | 20 pzs. CAJA

JUEGO



DE BROCAS PARA ROUTER

CONTENIDO

15 pzs.

MOD.: BR-15

Vástago de ¼"
Maletín de aluminio



INNER | N/A Empaque
MASTER | 20 pzs. CAJA

JUEGO



DE BROCAS PARA ROUTER

CONTENIDO

35 pzs.

MOD.: BR-35

Vástago de ¼"
Maletín de aluminio



INNER | N/A Empaque
MASTER | 5 pzs. CAJA

JUEGO



DE BROCAS PARA ROUTER

CONTENIDO

50 pzs.

MOD.: BR-50

Vástago de ¼"
Maletín de aluminio



INNER | N/A Empaque
MASTER | 5 pzs. CAJA

BROCAS PARA CONCRETO



MODELO	TAMAÑO	INNER	MASTER
BC1/2-12	½" x 12"	6 pzs.	48 pzs.
BC1/2-6	½" x 6"	24 pzs.	120 pzs.
BC1/4-13	¼" x 13"	12 pzs.	96 pzs.
BC1/4-6	¼" x 6"	40 pzs.	200 pzs.
BC1/4-4	¼" x 4"	50 pzs.	300 pzs.
BC1/8-3	⅛" x 3"	50 pzs.	300 pzs.
BC3/16-4	⅜" x 4"	50 pzs.	300 pzs.
BC3/8-13	⅜" x 13"	8 pzs.	64 pzs.
BC3/8-4	⅜" x 4"	50 pzs.	300 pzs.
BC3/8-6	⅜" x 6"	40 pzs.	200 pzs.
BC5/16-12	⅝" x 12"	10 pzs.	80 pzs.
BC5/16-6	⅝" x 6"	40 pzs.	200 pzs.
BC5/16-4	⅝" x 4"	50 pzs.	300 pzs.



Empaque
CAJA

BROCAS PARA METAL

MODELO	TAMAÑO	INNER	MASTER
BM1/2	½"	50 pzs.	200 pzs.
BM1/4	¼"	140 pzs.	700 pzs.
BM11/64	11/64"	400 pzs.	2 000 pzs.
BM13/64	13/64"	50 pzs.	200 pzs.
BM15/64	15/64"	200 pzs.	1 200 pzs.
BM3/16	3/16"	600 pzs.	3 600 pzs.
BM3/32	3/32"	600 pzs.	3 600 pzs.
BM3/8	3/8"	100 pzs.	400 pzs.
BM5/16	5/16"	100 pzs.	400 pzs.
BM5/32	5/32"	400 pzs.	2 000 pzs.
BM5/64	5/64"	600 pzs.	3 600 pzs.
BM7/16	7/16"	50 pzs.	200 pzs.
BM7/32	7/32"	200 pzs.	1 200 pzs.
BM7/64	7/64"	60 pzs.	360 pzs.
BM9/32	9/32"	140 pzs.	700 pzs.
BM1/8	1/8"	600 pzs.	360 pzs.



Empaque
CAJA

DISCO SIERRA PARA MADERA

OAKLAND

DIÁMETRO
10"



- 30, 40 y 60 Dientes

MODELO	EJE	DIENTES
SO-1030	3/4", 5/8"	30
SO-1040	3/4", 5/8"	40
SO-1060	3/4", 5/8"	60
SO-1080*	3/4", 5/8"	80



INNER | 15 pzs. Empaque
MASTER | 30 pzs. BLÍSTER

DISCO SIERRA PARA MADERA

OAKLAND

DIÁMETRO DE
desde
7 1/4"

hasta
8 1/4"



- 24 y 40 Dientes

MODELO	DIÁMETRO	EJE	DIENTES
SO-724	7 1/4"	5/8"	24
SO-740	7 1/4"	3/4", 5/8"	40
SO-814	8"	5/8"	40
SO-840	8 1/4"	3/4", 5/8"	40
SO-824	8 1/4"	3/4", 5/8"	24



INNER | 25 pzs. Empaque
MASTER | 50 pzs. BLÍSTER

DISCO SIERRA PARA MADERA

OAKLAND

DIÁMETRO
4 3/8"

MOD.: **SO-430**

- 30 Dientes

Eje (centro) 3/4", 7/8", 5/8"



INNER | 100 pzs. Empaque
MASTER | 200 pzs. BLÍSTER

DISCO SIERRA PARA MADERA

HIGH POWER

DIÁMETRO
4 3/8"

MOD.: **SC-3830**

- 30 Dientes

Eje (centro) 3/4", 7/8", 5/8"



INNER | 100 pzs. Empaque
MASTER | 200 pzs. BLÍSTER

DISCO DIAMANTADO RIN SEGMENTADO

OAKLAND

MOD.: DAD-115

MOD.: DAD-180

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Velocidad 13 300 rpm
Para corte húmedo y seco.

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8" triángulo
Velocidad 8 600 rpm
Para corte húmedo y seco.

INNER | 100 PZS.
MASTER | 200 PZS.

INNER | N/A PZS.
MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO
4 1/2"

DIÁMETRO
7"



Empaque
BLÍSTER

DISCO DIAMANTADO RIN TURBO

HIGH POWER

MOD.: DDT-115

MOD.: DDT-180

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Velocidad 13 300 rpm
Para corte húmedo y seco.


Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Velocidad 8 600 rpm
Para corte húmedo y seco.

INNER | 100 PZS.
MASTER | 200 PZS.

INNER | N/A PZS.
MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO
4 1/2"

DIÁMETRO
7"



Empaque
BLÍSTER

DISCO DIAMANTADO RIN SEGMENTADO

HIGH POWER

MOD.: DHP-115

MOD.: DHP-180

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Velocidad 13 300 rpm
Para corte húmedo y seco.


Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8" triángulo
Velocidad 8 600 rpm
Para corte húmedo y seco.

INNER | 100 PZS.
MASTER | 200 PZS.

INNER | N/A PZS.
MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO
4 1/2"

DIÁMETRO
7"



Empaque
BLÍSTER

DISCO DIAMANTADO RIN CONTINUO

HIGH POWER

MOD.: DCH-115

MOD.: DCH-180

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Velocidad 13 300 rpm
Para corte húmedo y seco.

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8" triángulo
Velocidad 8 600 rpm
Para corte húmedo y seco.

INNER | 100 PZS.
MASTER | 200 PZS.

INNER | N/A PZS.
MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO
4 1/2"

DIÁMETRO
7"



Empaque
BLÍSTER

INNER | N/A
MASTER | N/A

INNER | N/A
MASTER | N/A

DISCO DIAMANTADO RIN CONTINUO

OAKLAND

DISCO DIAMANTADO PARA CORTE METAL

OAKLAND

MOD.: DCO-115

MOD.: DCO-180

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Velocidad 13 300 rpm
Para corte húmedo y seco.

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Velocidad 8 600 rpm
Para corte húmedo y seco.

INNER | N/A
MASTER | 200 PZS.

INNER | N/A
MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO
4 1/2"

DIÁMETRO
7"



Empaque
BLÍSTER

MOD.: DDM-115

MOD.: DDM-355

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Velocidad 13 200 rpm
Para corte de metal.

Eje (centro) 1"
Adaptador 5/8"
Velocidad 4 300 rpm
Para corte metal.

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.

INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

DIÁMETRO
4 1/2"

DIÁMETRO
14"



Empaque
CAJA

DISCO LAMINADO RIN CONTINUO

OAKLAND

MOD.: DDL-1104

MOD.: DDL-1106

MOD.: DDL-1108

MOD.: DDL-1109

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Para desbaste y pulido de metal.

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Para desbaste y pulido de metal.

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Para desbaste y pulido de metal.

Eje (centro) 7/8"
Adaptador 5/8"
Para desbaste y pulido de metal.

DIÁMETRO
4 1/2"

DIÁMETRO
4 1/2"

DIÁMETRO
4 1/2"

DIÁMETRO
4 1/2"

GRANO 40

GRANO 60

GRANO 80

GRANO 120



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.



Empaque
BLÍSTER

DISCO ABRASIVO
PARA CORTE Y DESBASTE

MOD.: **DM-180D**

Eje (Centro) 7/8" Espesor 1/4"

INNER | 10 PZS.
MASTER | 30 PZS. **DESBASTE METAL**

MOD.: **DM-180MD**

Eje (Centro) 7/8"

INNER | 50 PZS.
MASTER | 200 PZS. **CORTE METAL**

DIÁMETRO
7"



Empaque
BLÍSTER

DISCO ABRASIVO
PARA CORTE METAL

DIÁMETRO
4 1/2"

MOD.: **DM-115MD**

Eje (Centro) 7/8"

INNER | 100 PZS.
MASTER | 500 PZS. **CORTE METAL**

MOD.: **DM-115D**

Eje (Centro) 7/8" Espesor 1/4"

INNER | 25 PZS.
MASTER | 500 PZS. **DESBASTE METAL**

DIÁMETRO
14"

MOD.: **DM-355**

Eje (Centro) 1"

CORTE METAL

INNER | 100 PZS.
MASTER | 500 PZS.



Empaque
BLÍSTER

DISCO DE CORTE
METAL Y ACERO INOXIDABLE

DIÁMETRO
4 1/2"

MOD.: **DM-412MD**

Eje (centro) 7/8"
Para corte metal y acero inoxidable.

INNER | 100 PZS.
MASTER | 600 PZS.



Empaque
BLÍSTER



HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO **nuevo**



POTENCIA **6 ½ HP**

PRESIÓN **3 000 psi**

USO **Industrial**

MOD.: **HL-3200**

POTENCIA MÁXIMA	6 ½ HP
MOTOR	4 Tiempos
ENCENDIDO	Manual
TANQUE DE COMBUSTIBLE	2,6 L
PRESIÓN	3 000 psi
FLUJO MÁXIMO	9 L/min
TIPO DE ACEITE	SAE 10W-30



Pistones con recubrimiento cerámico.
Boquillas de cambio rápido.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos al día

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA

OAKLAND

PRODUCTO **nuevo**



POTENCIA **6 ½ HP**

PRESIÓN **3 000 psi**

USO **Industrial**

MOD.: **HG-3000**

POTENCIA MÁXIMA	6 ½ HP
MOTOR	4 Tiempos
ENCENDIDO	Manual
TANQUE DE COMBUSTIBLE	3,6 L
PRESIÓN	3 000 psi
FLUJO MÁXIMO	10 L/min
TIPO DE ACEITE	SAE 10W-30

Pistones con recubrimiento cerámico.
Boquillas de cambio rápido.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos al día

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

HIDROLAVADORA A GASOLINA

POTENCIA

5 ½ HP

PRESIÓN

2 800 psi



MOD.: **HG-2800**

POTENCIA MÁXIMA 5 ½ HP
MOTOR 4 Tiempos
PRESIÓN 2 800 psi
FLUJO MÁXIMO 7,8 L/min
BOMBA Axial 3 pistones

USO
Industrial

Protector térmico.
Sensor de bajo nivel de aceite.
Boquillas intercambiables.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

HIDROLAVADORA A GASOLINA

Motor
HONDA
GX200

POTENCIA

6 ½ HP

PRESIÓN

3 000 psi



MOD.: **HG-3000HGX**

POTENCIA MÁXIMA 6 ½ HP
MOTOR 4 Tiempos
PRESIÓN 3 000 psi
FLUJO MÁXIMO 10 L/min
BOMBA Axial 3 pistones

USO
Industrial

Cigüeñal con biela forjada.
Pistones con recubrimiento cerámico.
Boquillas de cambio rápido.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA HIGH POWER

POTENCIA
1 400 W
PRESIÓN
1 520 psi

USO
Profesional



MOD.: **HL-1300**

POTENCIA MÁXIMA	1 400 W
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BOMBA	Axial 3 pistones
PRESIÓN MÁXIMA	1 520 psi
FLUJO MÁXIMO	6,8 L/min

Boquilla pulverizadora regulable.

Incluye:

Autostop con agua transparente.
Conector de entrada.
Pistola pulverizadora ajustable.
Manguera de alta presión 5 m

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA OAKLAND

POTENCIA
1 800 W
PRESIÓN
2 175 psi

USO
Profesional



MOD.: **HL-1800**

POTENCIA MÁXIMA	1 800 W
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BOMBA	Axial 3 pistones
PRESIÓN	2 175 psi
FLUJO MÁXIMO	6,5 L/min

Paro automático.

Incluye:

Autostop con agua transparente.
Conector de entrada.
Pistola pulverizadora ajustable.
Manguera de alta presión 5 m

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA OAKLAND

POTENCIA
2 000 W
PRESIÓN
2 250 psi

USO
Industrial



MOD.: **HL-2000**

POTENCIA MÁXIMA	2 000 W
MOTOR	Inducción
VOLTAJE	127 V~ / 60 Hz
BOMBA	Axial 3 pistones
PRESIÓN	2 250 psi
FLUJO MÁXIMO	7,2 L/min

Carrete para fácil enrollado.
Auto stop del gatillo.

Incluye:

Manguera.
Bayoneta regulable / Bayoneta turbo.
Depósito para detergente.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos.

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



GATO DE PATÍN



MOD.: **GP-2T**

Peso 6 kg
Fácil de mover y transportar
Incluye agarradera

CARGA
2 t

INNER | N/A
MASTER | N/A



Empaque
CAJA

GATO REFORZADO DE PATÍN



MOD.: **GP-03**

Peso 32 kg
Fácil de mover y transportar

USO
Profesional

CARGA
3 t

INNER | N/A
MASTER | N/A



Empaque
CAJA

GATO DE LEVANTE RÁPIDO DE PATÍN



MOD.: **GP-3TER**

Peso 32 kg
Doble sistema de bombeo
para un levante rápido.

HEAVY DUTY
- GATO DE CAMA BAJA -

CARGA
3 t

INNER | N/A
MASTER | N/A



Empaque
CAJA

TORRES PARA AUTO



MOD.: **JS02-C**

MOD.: **JS03-C**

CARGA
2 t

INNER | N/A
MASTER | N/A



Carga
3 t
Empaque
CAJA

GATO DE BOTELLA

HIGH
POWER

MOD.: **GH-32**



Carga
32 t

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

PORTO POWER KIT AUTOMOTRÍZ

HIGH
POWER

MOD.: **PO-10T**

LONGITUD DE MANGUERA 15 cm
CARRERA DEL PISTÓN 12,6 cm
ALTURA MÍNIMA DEL PISTÓN 32,7 cm
ALTURA MÁXIMA DEL PISTÓN 45,3 cm

CAPACIDAD DE FUERZA

10 t
8 992 psi

INNER | N/A
MASTER | N/A



Práctico
Maletín

Empaque
CAJA

PLUMA PARA LEVANTAR MOTORES

HIGH
POWER

MOD.: **CP02C**

INCLUYE AGARRADERA

CAPACIDAD
12 t



Sistema
Plegable



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

PRENSA HIDRÁULICA

HIGH
POWER

MOD.: **HPR12-C**

Rango de trabajo 0-70 cm

CAPACIDAD
12 t



Estructura de
Acero reforzado



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

MOD.: **HPR20C-T**

Rango de trabajo 0-91,5 cm

CAPACIDAD
20 t

**LLAVE
DE DESCONEXIÓN**

**HIGH
POWER**

MOD.: **LR-3321**



INNER | 12 PZS.
MASTER | 72 PZS.

Empaque
CAJA

**DESARMADOR
TIPO T**

**HIGH
POWER**

MOD.: **DT-21**

Incluye:
9 dados
11 puntas
1 maneral

CONTENIDO
21 pzs.



INNER | N/A
MASTER | 50 PZS.

Empaque
CAJA

**ADAPTADORES
DE IMPACTO**

**HIGH
POWER**

MOD.: **JA-03I**

Medidas:
3/4" macho / 1/2" hembra
1/2" macho / 3/8" hembra
3/8" macho / 1/4" hembra

CONTENIDO
3 pzs.



INNER | 25 PZS.
MASTER | 72 PZS.

Empaque
CAJA

**MATRACA
CON EXTENSIÓN**

**HIGH
POWER**

MOD.: **ME-12E**

CUADRO
1/2"



INNER | 5 PZS.
MASTER | 25 PZS.

Empaque
BLÍSTER

**MATRACA
DOBLE**

**HIGH
POWER**

MOD.: **MD-1438**

CUADRO
1/4 - 3/8"



INNER | 10 PZS.
MASTER | 60 PZS.

Empaque
BLÍSTER

**MATRACA
DOBLE**

**HIGH
POWER**

MOD.: **MD-3812**

CUADRO
3/8 - 1/2"



INNER | 10 PZS.
MASTER | 40 PZS.

Empaque
BLÍSTER

**MATRACA
REFORZADA**

**HIGH
POWER**

MOD.: **MAT-38**

CABEZA
3/8"



INNER | 12 PZS.
MASTER | 48 PZS.

Empaque
BLÍSTER

**MATRACA
REFORZADA**

**HIGH
POWER**

MOD.: **MAT-12**

CABEZA
1/2"



INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLÍSTER

**MANGO
ARTICULADO**

**HIGH
POWER**

MOD.: **MA-1218**

CABEZA LARGO
1/2" 18"



INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLÍSTER

LLAVE DE CRUZ

HIGH POWER

CRU-18 **CRU-20**

Largo
18"

Largo
20"

Bocas de:



INNER | N/A
MASTER | 15 PZS. Empaque
STICKER

LLAVE DE CRUZ PLEGABLE

HIGH POWER

Largo
14"

MOD.: **CRU-14**

Bocas de:



INNER | N/A
MASTER | 15 PZS. Empaque
STICKER

JUEGO DE AFINACIÓN

HIGH POWER

MOD.: **AFI-04**

Incluye:
Matraca 3/8"
Extensión 3"
Dado Largo 13/16"
Dado largo 5/8"

CONTENIDO
4 pzs.



INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLÍSTER

JUEGO DE BARRAS DE EXTENSIÓN

HIGH POWER

MOD.: **EXT-124**

Medidas:
1/2" x 3"
1/2" x 5"
1/2" x 8"
1/2" x 10"

CONTENIDO
4 pzs.



INNER | 10 PZS.
MASTER | 20 PZS.

Empaque
BLÍSTER

JUEGO DE BARRAS DE EXTENSIÓN

HIGH POWER

MOD.: **EXT-384**

Medidas:
3/8" x 3"
3/8" x 5"
3/8" x 8"
3/8" x 10"

CONTENIDO
4 pzs.



INNER | 12 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLÍSTER

COMPRESOR PARA RESORTES DE SUSPENSIÓN

HIGH POWER

MOD.: **CR-16**

LARGO
40 cm



INNER | 4 PZS.
MASTER | 8 PZS.

Empaque
BLÍSTERT

CABLES PASA CORRIENTE

HIGH POWER

MOD.: **BC12-C**

LARGO
2,5 m



Práctica Bolsa
de transportación

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
BOLSA VINIL

BOMBA EXTRACTORA DE LÍQUIDOS

HIGH POWER

MOD.: **MIS-OP1**

Estructura
metálica



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

AUTOCLE

HIGH POWER

MOD.: JD-40

CONTENIDO
40 pzs.



Dados estándar y milimétricos.
Incluye:
Extensión.
Adaptador.
Matraca 1/4"

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
FAJILLA

AUTOCLE

HIGH POWER

MOD.: JD-52

CONTENIDO
52 pzs.



Dados estándar y milimétricos.
Incluye:
Extensión.
Adaptador.
Matraca 3/8" y 1/2"

INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.

Empaque
FAJILLA

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO

HIGH POWER

MOD.: JD-385

CONTENIDO
38 piezas

Dados estándar y milimétricos.



INNER | N/A
MASTER | 4 PZS.

Empaque
FAJILLA

ARRANCADOR DE EMERGENCIA

OAKLAND

MOD.: AB-6022

CAPACIDAD
8 000 mAh
AMPERAJE MÁXIMO
400 A



Con entrada
USB



Luz de
Emergencia

PORTÁTIL



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

Empaque
CAJA



FERRERÍA

CARRITO DE MANO FLEXIBLE

OAKLAND

CARGA MÁXIMA

65 kg

MOD.: **CM-6810**

Antes de usar, asegúrese que las llantas tienen su candado.
En rampa, **no carga más de 40 kg**

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA



PATÍN HIDRÁULICO

CAPACIDAD

3 t



Ruedas
de Nylon®

MOD.: **PH-300**

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
STICKER



Nylon® es una marca registrada

GARRUCHA DE CADENA

HIGH POWER

MOD.: **106** **107** **CH03-C**

Capacidad: 1 t 2 t 3 t
 Largo de cadena: 2,5 m 2,5 m 3 m
 Peso: 8 kg 12 kg 18 kg



INNER | N/A
 MASTER | N/A

Empaque CAJA

MALACATE

HIGH POWER

MOD.: **MT-02** MOD.: **MT-04**

CARGA MÁXIMA **2 t** CARGA MÁXIMA **4 t**



INNER | 10 PZS.
 MASTER | 20 PZS.

Empaque CAJA

SUJETADOR DE CARGA

HIGH POWER

MOD.: **SC-2545**

CARGA MÁXIMA

230 kg

ANCHO

2,5 cm

LARGO

4,5 m



INNER | 12 PZS.
 MASTER | 24 PZS.

Empaque HANGING CARD

SUJETADOR DE CARGA

HIGH POWER

MOD.: **SC-5009**

CARGA MÁXIMA

1 520 kg

ANCHO

5 cm

LARGO

9 m



INNER | 6 PZS.
 MASTER | 24 PZS.

Empaque HANGING CARD

SUJETADOR ELÁSTICO REFORZADO

HIGH POWER

MIS-BB36

Medida: 36"

MIS-BB54

Medida: 54"

MIS-BB64

Medida: 64"

Contenido

3 pzs.



Ganchos de Acero reforzado

Extremos reforzados.

Fabricados con goma, recubiertos con **Nylon®**

INNER | 12 PZS.
 MASTER | 60 PZS.

Empaque CAJA

ABRAZADERA

HIGH POWER

AS-04S

MEDIDA INNER MASTER

4" 100 2 500

AS-06S

6" 100 2 500

AS-08S

8" 100 2 000

AS-10S

10" 100 2 000

AS-12S

12" 100 2 000



Empaque CAJA

CADENA PARA PERRO

HIGH POWER

MOD.: **CP-1203** **CP-1204**

Espesor 3 mm 4 mm

LARGO **1,2 m**



Acero cromado.
 Más resistente.
 Asa de Nylon® reforzada con doble costura.

INNER | 1 PZA.
 MASTER | 72 PZS.

Empaque BOLSA

CALENTADOR DE AGUA POR INMERSIÓN

HIGH POWER

MOD.: CAL-2000

Apto para calentar:
25 L

POTENCIA
2 000 W

MODELO
JUMBO

VOLTAJE 127 V~ /60 Hz

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.



Estructura
Metálica

Empaque
HANGING CARD

CALENTADOR DE AGUA POR INMERSIÓN

HIGH POWER

MOD.: CAL-6

APTO PARA CALENTAR:
20 L

POTENCIA
1 000 W

MODELO
6

VOLTAJE 127 V~ /60 Hz

INNER | 75 PZS.
MASTER | 150 PZS.



Estructura de
Aluminio

Empaque
HANGING CARD

RAQUETA MATA INSECTOS

HIGH POWER

MOD.: RM-301

Práctica clavija de recarga.



Recargable
Batería de Litio
de larga duración



Lámpara
LED

INNER | N/A
MASTER | 36 PZS.



Empaque
BOLSA PLÁSTICA

RAQUETA MATA INSECTOS

HIGH POWER

MOD.: RM-401

Luz indicadora de recarga. Práctica clavija de recarga.



Recargable

INNER | N/A
MASTER | 50 PZS.



Empaque
BOLSA PLÁSTICA

ANTENA DE CONEJO

HIGH POWER

MOD.: ANT-80

Cable coaxial
Excelente definición
Base de soporte



INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.

Empaque
BLISTER

ANTENA GIRATORIA HD

MUNICH

MOD.: AG-4HD

Antena motorizada con un
radio de giro de 360°

Rango de frecuencia
Compatibilidad
Amplificación
Salida de impedancia
Mecanismo de rotación
Conector
Voltaje
Batería de control

45 - 860 MHz
UHF / VHF / FM
20 - 35 dB
75 Ω
4 giros por minuto
Coaxial RF (F-type)
127 V~
1 x "AAA"



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.


Empaque
CAJA

CAJA FUERTE MEDIANA

MOD.: **CF-2001**

Teclado digital fácil de programar.
Tipo de cierre electrónico.
Cerradura con más de 100 000 combinaciones.
Con opción de anclaje en la pared y/o piso.

Incluye:
4 baterías AA.
2 llaves de emergencia.



INNER | N/A
MASTER | N/A



Empaque
CAJA

CANDADO LAMINADO

**PRODUCTO
nuevo**

MOD.: **CL-3030**

30 mm

MOD.: **CL-4040**

40 mm

MOD.: **CL-5050**

50 mm

Pasador cilíndrico.
Alta resistencia
a cortes.



INCLUYE
2 LLAVES



INNER | 6 PZS.
MASTER | 60 PZS.

Empaque
BLISTER

CANDADO METÁLICO DORADO

MOD.: **CD-25**

Medida: 25 mm
Inner: 12 pzs. Master: 600 pzs.

MOD.: **CD-32**

Medida: 32 mm
Inner: 6 pzs. Master: 240 pzs.

MOD.: **CD-38**

Medida: 38 mm
Inner: 6 pzs. Master: 240 pzs.

MOD.: **CD-50**

Medida: 50 mm
Inner: 6 pzs. Master: 120 pzs.



INCLUYE
2 LLAVES



Empaque
BLISTER

CANDADO PARA CORTINA

MOD.: **CD-70**

Pasador cilíndrico.
Alta resistencia a cortes.



INCLUYE
2 LLAVES



INNER | 12 PZS.
MASTER | 72 PZS.

Empaque
BLISTER

ENCENDEDOR MULTIUSOS

MOD.: **EM-3434**

Encendedor electrónico recargable.
Flama regulable.



Botón de Seguridad

INNER | N/A
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BLISTER

PARRILLA ELÉCTRICA INDIVIDUAL



MOD.: PE-100

POTENCIA
1 000 W

Indicador de encendido.
Control de calor.
Termostato automático.
Protección de sobrecalentamiento.
Recubrimiento antiadherente.



INNER | N/A
MASTER | 12 PZS.

Empaque
CAJA

PARRILLA DOBLE ELÉCTRICA



MOD.: PE-200

POTENCIA
2 000 W

Indicador de encendido.
Control de calor.
Termostato automático.
Protección de sobrecalentamiento.
Recubrimiento antiadherente.
Recubrimiento antiadherente.



INNER | N/A
MASTER | 6 PZS.

Empaque
CAJA

BÁSCULA DIGITAL DOMÉSTICA



MOD.: BD-0105

CAPACIDAD
5 kg

Medidas en gramos y onzas.
División mínima 1 g.

Incluye:
Baterías



INNER | N/A
MASTER | 40 PZS.

Empaque
CAJA

BÁSCULA DIGITAL DOMÉSTICA



MOD.: BD-0220

CAPACIDAD
20 kg

Capacidad mínima 2 g
Clase de exactitud (III)
Doble display de fácil lectura.
Batería recargable de respaldo
Voltaje 127 V~



INNER | N/A
MASTER | 8 PZS.

Empaque
CAJA

BÁSCULA DIGITAL PROFESIONAL

MOD.: BD-0540

Plato metálico inoxidable de 29,5 x 23 cm
Cuerpo fabricado en plástico ABS.
Función de conteo de piezas.
Funciona con batería recargable
4 memorias de precio con acceso directo.
Capacidad mínima 5 g
Doble display usuario / cliente.
Indicador de conexión a corriente.
Burbuja de nivel.
Voltaje 127 V~

Incluye: Batería y adaptador de corriente.

CAPACIDAD MÁXIMA
40 kg



INNER | N/A
MASTER | 5 PZS

Empaque
CAJA

BOMBA
PARA BALÓN

HIGH
POWER

BOMBA
DE PIÉ REFORZADO

HIGH
POWER

MOD.: **BB-03**

MOD.: **PFP-T**

Incluye:
2 Válvulas.

Con Manómetro.
Reforzado.



INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.

Empaque
BLISTER

INNER | N/A PZS.
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

BOMBA
DE MANO CROMADA

HIGH
POWER

BOMBA
DE MANO ROJA

HIGH
POWER

MOD.: **BM20**

MOD.: **HP-C**

Con cilindro reforzado.

MEDIDA.
2 x 20"

MEDIDA.
1 3/4 x 20"



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

Empaque
CAJA

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE

HIGH POWER

MOD.: **CT-4802**

Mayor adherencia.
Incluye:
Paquete de 6 piezas.

ANCHO
48 mm
LARGO
50 m



INNER | 6 PZS.
MASTER | 72 PZS.

Empaque
CAJA

CINTA DE EMPAQUE CANELA

HIGH POWER

MOD.: **CT-4848**

Mayor adherencia.
Incluye:
Paquete de 6 piezas.

ANCHO
48 mm
LARGO
50 m



INNER | 6 PZS.
MASTER | 72 PZS.

Empaque
BLISTER

CINTA AISLANTE

HIGH POWER

MOD.: **CIN-34**

Incluye:
Paquete de 10 piezas.

ANCHO
3/4"
LARGO
15 m



INNER | 10 PZS.
MASTER | 250 PZS.

Empaque
GRANEL

CINTA PARA DUCTOS

HIGH POWER

MOD.: **CD-4850**

Mayor adherencia

ANCHO
48 mm
LARGO
50 m



INNER | N/A
MASTER | 30 PZS.

Empaque
GRANEL

CINTA SELLA ROSCAS

MUNICH

MOD.: **CT-1207**

MOD.: **CT-3407**

ANCHO
1/2"

Ancho
3/4"

LARGO
7 m



INNER | 10 PZS.
INNER | 100 PZS.
MASTER | 1 000 PZS.

Empaque
GRANEL

CUTTER NAVAJA MULTIUSOS

HIGH POWER

MOD.: **CUT-22**

Alma metálica.

USO
PROFESIONAL



INNER | 12 PZS.
MASTER | 144 PZS.

Empaque
BLISTER

FLEXÓMETRO ANTI IMPACTO

HIGH POWER

MOD.: **HP3.1M**

Producto ABS 3 m Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: **HP5M**

Producto ABS 5 m Inner 12 pzs. Master 72 pzs.

MOD.: **HP7.5M**

Producto ABS 8 m Inner 12 pzs. Master 48 pzs.

Punta imantada
Medidas en centímetros y pulgadas.
Práctico seguro.



Empaque
HANGING CARD

FLEXÓMETRO COMPACTO

HIGH POWER

MOD.: **FE-0825**

Producto ABS 8 m Inner 6 pzs. Master 48 pzs.

MOD.: **FE-0316**

Producto ABS 3 m Inner 12 pzs. Master 180 pzs.

MOD.: **FE-0519**

Producto ABS 5 m Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

Medidas en centímetros y pulgadas.
Práctico seguro.



Empaque
HANGING CARD

FLEXÓMETRO TIPO LLAVERO

HIGH POWER

PRODUCTO
nuevo

MEDIDA MÁXIMA:

2 m

MOD.: **FE-0202**

Medidas en centímetros y pulgadas.
Fácil de transportar



INNER | 85
MASTER | 1000 PZS.

Empaque
CAJA

CORTAPERROS

MOD.: **CP-18**

MOD.: **CP-24**

MOD.: **CP-30**

MOD.: **CP-36**

Capacidad
de corte 8 mm

INNER | N/A
MASTER | 12 PZS.

Capacidad
de corte 10 mm

INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

Capacidad
de corte 12 mm

INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.

Capacidad
de corte 14 mm

INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.



Sistema
Plegable



Estructura de
Aluminio

HIGH POWER



Empaque
STICKER

CUCHARA

PARA ALBAÑIL GUADALAJARA

MOD.: **CG-09**

MEDIDA
9"



INNER | 12 PZS.
MASTER | 72 PZS.

Empaque
STICKER

CUCHARA

PARA ALBAÑIL PHILADELPHIA

MOD.: **CP-10**

CP-11

ANCHO
10"

ANCHO
11"



INNER | 6 PZS.
MASTER | 60 PZS.

Empaque
STIKER

TIRALÍNEA

CON TIZA

MOD.: **CLR02-C**

LONGITUD
30 m



INNER | 6 PZS.
MASTER | 60 PZS.

Empaque
BLISTER

GUANTE HIGH POWER
PARA SOLDAR

MOD.: **GS-1003**

División de Vaca.
Forro completo.
Grabado AB..



INNER | 12 PZS. Empaque
MASTER | 60 PZS. HANGING CARD

GUANTE HIGH POWER
DE VIDRIERO

MOD.: **GJ-1008**

CHICO

MOD.: **GJ-1009**

MEDIANO

MOD.: **GJ-1010**

GRANDE

Incluye:
100% Nylon®
Cubierto de Poliacrilonitrilo.



INNER | 12 PZS. Empaque
MASTER | 240 PZS. HANGING CARD

GUANTE HIGH POWER
DE ALGODÓN

MOD.: **GA-1002**

Palma y dorso
cubierto de
puntos de
PVC.



INNER | 12 PZS. Empaque
MASTER | 300 PZS. HANGING CARD

GUANTE HIGH POWER
DE CARNAZA Y LONETA

MOD.: **GC-1001**

Forro de tela suave.
Palma diseñada
en una sola pieza.
Muñeca corta
reforzada.



INNER | 6 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. HANGING CARD

LLANTA HIGH POWER
NEUMÁTICA PARA DIABLO

MOD.: **ATA10-C**

Incluye:
Rin.
Baleros.
Llanta.
Cámara.



LLANTA
10"

INNER | N/A Empaque
MASTER | 10 PZS. STICKER

LLANTA HIGH POWER
PARA CARRETILLA

MOD.: **ATA-1658**

Incluye:
Rin.
Baleros.
Llanta.
Cámara.



LLANTA
16"

INNER | N/A Empaque
MASTER | 5 PZS. STICKER

LLANTA SÓLIDA HIGH POWER
PARA CARRETILLA CON RIN

MOD.: **ATA-4840**



Imponchable



LLANTA
16"

INNER | N/A Empaque
MASTER | 5 PZS. STICKER

LLANTA HIGH POWER
Y CÁMARA PARA CARRETILLA

MOD.: **ATA16-C**

4 capas de refuerzo.



LLANTA
16"

INNER | N/A Empaque
MASTER | 20 PZS. STICKER

CÁMARA HIGH POWER
PARA LLANTA DE DIABLO

MOD.: **CAM-01**

LLANTA
10"

INNER | N/A. Empaque
MASTER | 100 PZS. STICKER



CÁMARA HIGH POWER
PARA LLANTA DE CARRETILLA

MOD.: **CAM-02**

LLANTA
16"

INNER | N/A. Empaque
MASTER | 50 PZS. STICKER



DESARMADOR PUNTA DE CRUZ

HIGH POWER

MOD.: DH-146C

Producto 1/4" x 6" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: DH-148C

Producto 1/4" x 8" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: DH-3166CC

Producto 3/16" x 6" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: DH-3168CC

Producto 3/16" x 8" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.



Empaque
GRANEL

DESARMADOR PUNTA PLANA

HIGH POWER

MOD.: DH-144P

Producto 1/4" x 4" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: DH-146P

Producto 1/4" x 6" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: DH-3164P

Producto 3/16" x 4" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: DH-3166P

Producto 3/16" x 6" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.



Empaque
GRANEL

JUEGO DE DESARMADORES

HIGH POWER

MOD.: DL-06

Desarmadores

Planos 3", 4" y 6"



Phillips® 3", 4" y 6"



Contenido

6 pzs

INNER | 6 PZS.
MASTER | 36 PZS.



Empaque
BLISTER

DESARMADOR TIPO MATRACA

HIGH POWER

MOD.: DM-41



Incluye
Maletín

CONTENIDO

41 pzs

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.



Empaque
FAJILLA

MINI ARCO PARA SEGUETA

HIGH POWER

MOD.: AS-10

Incluye:
Segueta ajustable.



Estructura
Metálica

INNER | 24 PZS.
MASTER | 144 PZS.

Empaque
HANGING CARD

ARCO PARA SEGUETA

HIGH POWER

MOD.: AS-12

Incluye:
Segueta.



Estructura
Metálica

INNER | 12 PZS.
MASTER | 48 PZS.

Empaque
HANGING CARD



LLAVES COMBINADAS ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICAS

MOD.: **JL-05MM**

MOD.: **JL-05ST**

Medidas:
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm

Medidas:
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"



INNER | 10 PZS.
MASTER | 60 PZS.
5 pzs.

CONTENIDO

Empaque
STICKER

INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
STICKER

LLAVES COMBINADAS ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICAS



MOD.: **JL-11MM**

MOD.: **JL-11ST**

Medidas:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
18 mm
19 mm

Medidas:
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"



Fabricadas en
Cromo de Vanadio

ACABADO
PULIDO ESPEJO



INNER | 5 PZS.
MASTER | 20 PZS.

CONTENIDO
11 pzs

Empaque
STICKER

LLAVE PARA TUBO STILSON®



MOD.: **STI-08S**

MEDIDA **8"** 6 pzs. 48 pzs.

MOD.: **STI-10S**

MEDIDA **10"** 6 pzs. 36 pzs.

MOD.: **STI-14S**

MEDIDA **14"** 6 pzs. 24 pzs.

JUEGO LLAVES PARA TUBO STILSON®

MOD.: **STI-3 (3 PZS.)**

MEDIDAS **8, 10, 12"** 8 pzs.

MOD.: **STI-4 (4 PZS.)**

MEDIDAS **8, 10, 14, 18"** 6 pzs.



Cuerpo
Antiderrapante
de Neopreno

Empaque
CAJA

STILSON® ES UNA MARCA REGISTRADA

TORNILLO DE BANCO

OAKLAND

MOD.: PB-03 PB-04 PB-05 PB-06

Medida	3"	4"	5"	6"
Inner	N/A	N/A	N/A	N/A
Master	4 PZS.	4 PZS.	2 PZS.	1 PZS.



USO RUDO



Empaque CAJA

MINI TORNILLO DE BANCO

HIGH POWER

MEDIDA
60 mm

MOD.: PB-60



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque CAJA

MARTILLO TUBULAR DE UÑA

HIGH POWER

MOD.: MT-16

16 oz



INNER | 6 PZS.
MASTER | 48 PZ4.

Empaque GRANEL

MARTILLO REFORZADO

HIGH POWER

MOD.: MR-25

Alojamiento para clavo.

25 oz



INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Carra Texturizada
Empaque GRANEL

MARRO REFORZADO

HIGH POWER

MOD.: MP-02

Marro 2 lb Inner: N/A Master: 6 pzs.

MOD.: MP-03

Marro 3 lb Inner: N/A Master: 6 pzs.

MOD.: MP-04

Marro 4 lb Inner: N/A Master: 6 pzs.



Mango de madera.

Empaque GRANEL

NIVEL TORPEDO

HIGH POWER

MOD.: NIV-9

3 tipos de gota.
Horizontal, vertical y 45°

LARGO
9"



INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.

Empaque BLISTER

REMACHADORA SENCILLA

HIGH POWER

MOD.: HPHR01-T

Remaches:
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"



INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque BLISTER

PINZA DE PRESIÓN

HIGH POWER

MOD.: P-10R

MEDIDA
10"



INNER | 6 PZS.
MASTER | 36 PZS.

Mango Antiderrapante

Empaque BLISTER

PINZA
DE CORTE DIAGONAL

HIGH POWER

MOD.: C-6

Alta durabilidad
Fabricada en acero al carbono.

MEDIDA
6"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

PINZA
DE ELECTRICISTA

HIGH POWER

MOD.: E-8

Alta durabilidad
Fabricada en acero al carbono.

MEDIDA
8"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

PINZA
DE ELECTRICISTA

HIGH POWER

MOD.: E-10

Alta durabilidad
Fabricada en acero al carbono.

MEDIDA
10"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

PINZA
DE PUNTA

HIGH POWER

MOD.: P-6

Alta durabilidad
Fabricada en acero al carbono.

MEDIDA
6"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

PINZA
DE PUNTA

HIGH POWER

MOD.: P-8

Alta durabilidad
Fabricada en acero al carbono.

MEDIDA
8"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

PINZA
DE MECÁNICO

HIGH POWER

MOD.: M-8

Alta durabilidad
Fabricada en acero al carbono.

MEDIDA
8"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

TIJERA
DE AVIACIÓN RECTA

HIGH POWER

MOD.: TA-250R

Ideal para corte de Aluminio.
Mango ergonómico
y confortable.



INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER

TIJERA
PARA HOJALATERO

HIGH POWER

MOD.: TH-10L TH-12L

MEDIDA
10"

MEDIDA
12"




Estructura
de Aluminio

INNER | 6 PZS.
MASTER | 36 PZS.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS. Empaque
BLISTER

PISTOLA
DE SILICÓN

HIGH POWER

MOD.: PS-1210



INNER | 24 PZS.
MASTER | 72 PZS.

Empaque
BLISTER

CALAFATEADORA HIGH POWER
PROFESIONAL

MOD.: **PC-01**

Mango ergonómico
Impulsor de resorte
Doble varilla.



INNER | 6 pzs.
MASTER | 24 pzs.

Empaque
STICKER

CALAFATEADORA HIGH POWER
CON CREMALLERA

MOD.: **PC-02**

Cartuchos estándar
Barra dentada que evita derrapes
Émbolo de espiga exagonal.



INNER | N/A
MASTER | 40 pzs.

Empaque
STICKER

CALAFATEADORA HIGH POWER
TIPO ESQUELETO

MOD.: **PC-03**

Impulsor de resorte
Mango ergonómico
Émbolo de espiga exagonal.



INNER | 12 pzs.
MASTER | 40 pzs.

Empaque
STICKER

SILICÓN

HIGH POWER

MOD.: **S-300**

Para calafateadora.

Mayor fuerza de pegado.
Uso general.
Interiores y exteriores.
Transparente.



INNER | N/A
MASTER | 24 pzs. Empaque
CAJA

SILICÓN

HIGH POWER

MOD.: **SI-7500**

Apachurrable.

Mayor fuerza de pegado.
Uso general.
Interiores y exteriores.
Transparente.



INNER | 12 pzs.
MASTER | 144 pzs. Empaque
BLISTER

HIGH POWER

HERRAMIENTAS DE PODER



PROTECCIÓN UV



DOBLE CAPA DE POLIETILENO
CON REFUERZO DE RAFIA



ESQUINAS REFORZADAS DOBLE REMACHE
Y OJILLOS METÁLICOS



LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO



LONA ROJA USO RUDO

MODELO	METROS	PIES	MASTER
LPR-1010	3 x 3 m	10 x 10 ft	12 PZS.
LPR-1014	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	8 PZS.
LPR-1018	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	7 PZS.
LPR-1212	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	8 PZS.
LPR-1416	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	5 PZS.
LPR-1424	4,2 x 7,3 m	14 x 24 ft	3 PZS.
LPR-1824	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	3 PZS.
LPR-2030	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	2 PZS.

LONA GRIS REFORZADA

MODELO	METROS	PIES	MASTER
LP-0507	1,5 x 2 m	5 x 7 ft	30 PZS.
LP-0608	1,8 x 2,4 m	6 x 8 ft	25 PZS.
LP-0810	2,4 x 3 m	8 x 10 ft	14 PZS.
LP-0912	2,7 x 3,6 m	9 x 12 ft	10 PZS.
LP-1010	3 x 3 m	10 x 10 ft	12 PZS.
LP-1014	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	8 PZS.
LP-1016	3 x 4,8 m	10 x 16 ft	7 PZS.
LP-1018	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	7 PZS.
LP-1020	3 x 6 m	10 x 20 ft	6 PZS.
LP-1212	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	8 PZS.
LP-1216	3,6 x 4,8 m	12 x 16 ft	6 PZS.
LP-1220	3,6 x 6 m	12 x 20 ft	5 PZS.
LP-1224	3,6 x 7,3 m	12 x 24 ft	4 PZS.
LP-1416	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	5 PZS.
LP-1420	4,2 x 6 m	14 x 20 ft	4 PZS.
LP-1424	4,2 x 7,3 m	14 x 24 ft	3 PZS.
LP-1515	4,5 x 4,5 m	15 x 15 ft	5 PZS.
LP-1620	4,8 x 6 m	16 x 20 ft	4 PZS.
LP-1624	4,8 x 7,3 m	16 x 24 ft	3 PZS.
LP-1824	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	3 PZS.
LP-1836	5,4 x 10,9 m	18 x 36 ft	2 PZS.
LP-2020	6 x 6 m	20 x 20 ft	3 PZS.
LP-2030	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	2 PZS.
LP-2040	6 x 12,1 m	20 x 40 ft	1 PZ.
LP-2050	6 x 15,2 m	20 x 50 ft	1 PZ.
LP-2430	7,3 x 9,1 m	24 x 30 ft	2 PZS.
LP-3030	9,1 x 9,1 m	30 x 30 ft	1 PZ.

LONA AZUL

MODELO	METROS	PIES	MASTER
T1012-K	3 x 3,6 m	10 x 12 ft	16 PZS.
T1014-K	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	15 PZS.
T1018-K	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	12 PZS.
T1010-K	3 x 3 m	10 x 10 ft	20 PZS.
T1016-K	3 x 4,8 m	10 x 16 ft	15 PZS.
T1020-K	3 x 6 m	10 x 20 ft	10 PZS.
T1212-K	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	14 PZS.
T1216-K	3,6 x 4,8 m	12 x 16 ft	10 PZS.
T1220-K	3,6 x 6 m	12 x 20 ft	10 PZS.
T1414-K	4,2 x 4,2 m	14 x 14 ft	10 PZS.
T1418-K	4,2 x 5,4 m	14 x 18 ft	10 PZS.
T1416-K	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	10 PZS.
T1420-K	4,2 x 6 m	14 x 20 ft	6 PZS.
T1515-K	4,5 x 4,5 m	15 x 15 ft	10 PZS.
T1620-K	4,8 x 6 m	16 x 20 ft	6 PZS.
T1824-K	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	5 PZS.
T2020-K	6 x 6 m	20 x 20 ft	5 PZS.
T2030-K	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	4 PZS.
T2040-K	6 x 12,1 m	20 x 40 ft	3 PZS.
T2050-K	6 x 15,2 m	20 x 50 ft	2 PZS.
T0507-K	1,5 x 2,1 m	5 x 7 ft	50 PZS.
T0608-K	1,8 x 2,4 m	6 x 8 ft	40 PZS.
T0709-K	2,1 x 2,7 m	7 x 9 ft	32 PZS.
T0816-K	2,4 x 4,8 m	8 x 16 ft	20 PZS.
T0810-K	2,4 x 3 m	8 x 10 ft	20 PZS.
T0812-K	2,4 x 3,6 m	8 x 12 ft	20 PZS.
T0912-K	2,7 x 3,6 m	9 x 12 ft	20 PZS.



LONA AZUL USO RUDO

MODELO	METROS	PIES	MASTER
LPA-1010	3 x 3 m	10 x 10 ft	12 PZS.
LPA-1014	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	8 PZS.
LPA-1018	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	7 PZS.
LPA-1212	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	8 PZS.
LPA-1416	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	5 PZS.
LPA-1424	4,2 x 7,3 m	14 x 24 ft	3 PZS.
LPA-1824	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	3 PZS.
LPA-2030	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	2 PZS.



LONA BLANCA USO RUDO

MODELO	METROS	PIES	MASTER
LPB-1010	3 x 3 m	10 x 10 ft	12 PZS.
LPB-1014	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	8 PZS.
LPB-1018	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	7 PZS.
LPB-1212	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	8 PZS.
LPB-1416	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	5 PZS.
LPB-1424	4,2 x 7,3 m	14 x 24 ft	3 PZS.
LPB-1824	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	3 PZS.
LPB-2030	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	2 PZS.

CERRAJERÍA

CERRADURA DE POMO



MOD.: **CPB-02**

Pomo latón brillante con llaves.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



Llave Seguro

MECANISMO CILÍNDRICO
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



MOD.: **CPB-02B**

Pomo latón brillante para baño.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



Botón Seguro
de Seguridad

MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



CERRADURA DE POMO



MOD.: **TPB-02**

Pomo latón brillante con llaves.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
CAJA



Llave Seguro

MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



MOD.: **TPB-02B**

Pomo latón brillante para baño.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
CAJA



Botón Seguro
de Seguridad

MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



CERRADURA DE POMO



MOD.: **CPA-01**

Pomo latón antiguo con llaves.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



Llave Seguro

MECANISMO CILÍNDRICO
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



MOD.: **CPA-01B**

Pomo latón antiguo para baño.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



Botón Seguro
de Seguridad

MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



CERRADURA DE POMO



MOD.: **TPA-01**

Pomo latón antiguo con llaves.

INNER | N/A
MASTER | 30 PZS.

Empaque
CAJA



Llave Seguro

MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



MOD.: **TPA-01B**

Pomo latón antiguo para baño.

INNER | N/A
MASTER | 30 PZS.

Empaque
CAJA



Botón Seguro
de Seguridad

MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



CERRADURA DE POMO



MOD.: **CPC-03**

Pomo inoxidable con llaves.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



MECANISMO CILÍNDRICO
LLAVE TRADICIONAL

INCLUYE
2 LLAVES



MOD.: **CPC-03B**

Pomo inoxidable para baño.

INNER | 6 PZAS
MASTER | 24 PZAS

Empaque
BLISTER



Botón Seguro
de Seguridad

CERRADURA DE POMO



MOD.: **TPC-03**

Pomo inoxidable con llaves.

INNER | N/A
MASTER | 30 PZS.

Empaque
CAJA



MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL

INCLUYE
2 LLAVES



MOD.: **TPC-03B**

Pomo inoxidable para baño.

INNER | N/A
MASTER | 30 PZS.

Empaque
CAJA



Botón Seguro
de Seguridad

CERRADURA DE MANIJA



MOD.: **CMC-04**

Cerradura de manija de acero inoxidable con llaves.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER

MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



CERRADURA DE MANIJA



MOD.: **CMB-02**

Cerradura de manija de latón brillante con llaves.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



MOD.: **CMB-02B**

Cerradura de manija de latón brillante para baño.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER

CERRADURA DE MANIJA



MOD.: **CMC-03**

Cerradura de manija de acero inoxidable con llaves.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

MECANISMO CILÍNDRICO
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



MOD.: **CMC-03B**

Cerradura de manija de acero inoxidable para baño.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER

CERRADURA DE MANIJA



MOD.: **CMA-01**

Cerradura de manija de latón antiguo con llaves.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

MECANISMO TUBULAR
LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE
2 LLAVES



MOD.: **CMA-01B**

Cerradura de manija de latón antiguo para baño.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER

CERROJO ACERO INOXIDABLE



MOD.: **CM-6031**

Mariposa.
Mecanismo tubular.
Llave traicional

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



INCLUYE
2 LLAVES



CERROJO ACERO INOXIDABLE



MOD.: **CM-6034**

Doble cilindro.
Mecanismo tubular.
Llave tradicional.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



INCLUYE
2 LLAVES



CERROJO LATÓN BRILLANTE



MOD.: **CM-6032**

Mariposa.
Mecanismo tubular.
Llave traicional

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



INCLUYE
2 LLAVES



CERROJO LATÓN BRILLANTE



MOD.: **CM-6035**

Doble cilindro.
Mecanismo tubular.
Llave tradicional.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



INCLUYE
2 LLAVES



CERROJO LATÓN ANTIGUO



MOD.: **CM-6033**

Mariposa.
Mecanismo tubular.
Llave traicional

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



INCLUYE
2 LLAVES



CERROJO LATÓN ANTIGUO



MOD.: **CM-6036**

Doble cilindro.
Mecanismo tubular.
Llave tradicional.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.

Empaque
BLISTER



INCLUYE
2 LLAVES



CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA



MOD.: **CS-715D** MOD.: **CS-715I**

Cerradura de sobreponer clásica.
Derecha e izquierda. Llave tradicional.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
CAJA



INCLUYE
2 LLAVES



Con 5 pernos que brindan mayor seguridad.
Instalación fácil, rápida y sencilla.
Soldable.

CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA



MOD.: **CS-715DF** MOD.: **CS-715IF**

Insta-fácil. Derecha e izquierda.
Llave tradicional.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
CAJA



INCLUYE
2 LLAVES



Con 5 pernos que brindan mayor seguridad.
Instalación fácil, rápida y sencilla.
Soldable.

CERRADURA DE BARRA



MOD.: **CS-800D** MOD.: **CS-800I**

Derecha e izquierda.
Llave tradicional. Uso rudo.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
CAJA



INCLUYE
3 LLAVES



Con 5 pernos que brindan mayor seguridad.
Instalación fácil, rápida y sencilla.
Soldable.

JARDINERÍA

TIJERA DE PODA

HIGH POWER

MOD.: **TE-1032**

Mango de madera.
Cuchillas de acero templado.

MEDIDA
10"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

TIJERA DE PODA

HIGH POWER

MOD.: **TP-22**

Mango metálico de alta resistencia.
Cuchillas de acero templado.
Con recubrimiento de TEFLÓN®

MEDIDA
22"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

TIJERA DE RAMAS ALTAS

HIGH POWER

MOD.: **TC-29**

Mango metálico de alta resistencia.
Cuchillas de acero templado.
Con recubrimiento de TEFLÓN®

MEDIDA
29"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

TIJERA DE MANO

HIGH POWER

MOD.: **TR-08**

Cuchillas de acero templado.
Con recubrimiento de TEFLÓN®

MEDIDA
8"



INNER | 6 pzs.
MASTER | 60 pzs.

Empaque
BLISTER

TEFLÓN® ES UNA MARCA REGISTRADA



HOGAR

VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO



MOD.: **VEN-56**

POTENCIA
70 W

5 VELOCIDADES

POTENCIA 70 W
VOLTAJE 127 V~
FRECUENCIA 60 Hz
TAMAÑO DE ASPA 56 cm
Ø DE MOTOR 19,6 cm
DIÁMETRO DE GIRO 1,40 m



Control Incluido

MOTOR
USO RUDO

INNER | N/A
MASTER | 3 PZS. Empaque CAJA

VENTILADOR DE PARED



MOD.: **VP-1603**

MEDIDA
16"

3 VELOCIDADES



Panel Touch

3 Aspas de plástico.
127 V - 60 Hz



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque CAJA

VENTILADOR DE PEDESTAL



MOD.: **VP-1855**

Potencia 55 w
Voltaje 127 V~
Frecuencia 60 Hz
Altura 1,25 m
Cable 1,5 m
Clavija Polarizada



POTENCIA
55 W

3 en 1

INNER | N/A
MASTER | N/A



Empaque CAJA

VENTILADOR DE PEDESTAL



MOD.: **VP-1645**

Potencia 45 w
Voltaje 127 V~
Frecuencia 60 Hz
Altura 1,25 m
Cable 1,5 m
Clavija Polarizada



POTENCIA
45 W

Control de 3 velocidades.
Indicador luminoso.
Base de plástico.
3 Aspas de plástico.

INNER | N/A
MASTER | N/A



Empaque CAJA

CALENTADOR SOLAR DE AGUA

MOD.: **CS-8008**

CAPACIDAD
80 L

8 Tubos



MOD.: **CS-1212**

CAPACIDAD
120 L

12 Tubos



MOD.: **CS-1515**

CAPACIDAD
150 L

15 Tubos



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

TUBO DE VIDRIO TRICAPA PARA CALENTADOR SOLAR

MOD.: **CS-01RE**

- Aislante de poliuretano.
- Estructura de acero zincado.
- Medida del tubo 58 mm x 180 cm.
- Tubo al vacío endurecido de borosilicato 3,3
- Eficiencia 91% - 94%.



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

CALENTADOR DE PASO

MOD.: **CP-6L**

CAPACIDAD
6 L

TIPO DE GAS	LP
TIPO	2
CLASE	A
ENCENDIDO	Automático
PRESIÓN DE ENTRADA DE GAS	2,74 kPa (27,9 gf/cm ²)
PESO	8,5 kg
DIMENSIÓN	55 x 33 x 18 cm
PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	0,45 MPa
CAP. DE CALENTAMIENTO	8 L/min
CARGA TÉRMICA	13,95 kW

MOD.: **CP-9L**

CAPACIDAD
9 L

TIPO DE GAS	LP
TIPO	2
CLASE	A
ENCENDIDO	Automático
PRESIÓN DE ENTRADA DE GAS	2,74 kPa (27,9 gf/cm ²)
PESO	8,5 kg
DIMENSIÓN	55 x 33 x 18 cm
PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	0,45 MPa
CAP. DE CALENTAMIENTO	8 L/min
CARGA TÉRMICA	13,95 kW



INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA

Funciona con baja presión de agua.
Seguro y económico.
Baterías no incluidas.



PINTURA

PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD

OAKLAND

MOD.: PG-3545

Boquilla de fluido 1,4 mm
Rango de operación 35 - 45 psi
Vaso plástico de 600 ml



Control AJUSTABLE

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA

PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD

OAKLAND

MOD.: PM-5070

Fácil limpieza y mantenimiento
Rango de operación 50 - 70 psi
Boquillas de fluido 0,8 / 1 mm



Control AJUSTABLE



Acabado en ALUMINIO

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA

PISTOLA PARA PINTAR BAJA PRESIÓN

OAKLAND

MOD.: PB-4350

Fácil limpieza y mantenimiento
Rango de operación 50 - 70 psi
Boquillas de fluido 0,8 / 1 mm



Control AJUSTABLE



Acabado en ALUMINIO

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA

PULVERIZADOR ELÉCTRICO

MOD.: PA-6010

ENTRADA MOTOR 127 V~ AC / 60 Hz / 6-7,5 A
FLUJO MÁX. 1,1 L/Min
TEMPERATURA 5 - 40°C
MANGUERA 10 m



Incluye Pistola



INNER | N/A
MASTER | N/A Empaque CAJA

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN

OAKLAND

MOD.: PA-1460

PRESION MÁX. 360 psi
PESO 380 g
ACC. DE ENTRADA 1/4" NPSM
COLADOR INTERNO MALLA 60
TEMPERATURA 4 - 46 °C



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS. Empaque CAJA

VASO REPUESTO PARA PISTOLA DE GRAVEDAD

OAKLAND

MOD.: PG-322VP



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA

RODILLO PARA PINTAR

HIGH POWER

RP-09

Largo 9"



REPUESTO PARA RODILLO

RP-09R

Largo 9"



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS. Empaque BOLSA

HIGH POWER

HERRAMIENTAS DE PODER

BROCHAS MANGO PLÁSTICO



REFORZADA
CON REMACHES



CERDAS QUE
NO SE DESPRENDEN

MODELO	MEDIDA	INNER	MASTER
BP-12	1/2"	12 PZS.	1 200 PZS.
BP-01	1"	12 PZS.	1 200 PZS.
BP-112	1 1/2"	12 PZS.	840 PZS.
BP-02	2"	12 PZS.	480 PZS.
BP-212	2 1/2"	12 PZS.	480 PZS.
BP-03	3"	12 PZS.	360 PZS.
BP-04	4"	12 PZS.	240 PZS.
BP-05	5"	12 PZS.	120 PZS.
BP-06	6"	12 PZS.	120 PZS.

Empaque
BOLSA



PINTURAS EN AEROSOL



PA-1024
NEGRO BRILLANTE



PA-1028
NEGRO MATE



PA-1030
NEGRO SATIN



PA-1108
PLATA BRILLANTE



PA-1100
PRIMER GRIS



PA-1020
GRIS OSCURO



PA-1016
GRIS CLARO



PA-1820
BARNIZ TRANSPARENTE



PA-1072
VERDE ECOLÓGICO



PA-1080
VERDE BOSQUE



PA-1004
BLANCO BRILLANTE



PA-1012
BLANCO MATE



PA-1096
AMARILLO CATERPILLAR



PA-1036
AMARILLO DORADO



PA-1116
ORO RICO



PA-1040
NARANJA



PA-1088
CAFÉ CLARO



PA-1044
ROJO FUEGO



PA-1064
AZUL CIELO



PA-1068
AZUL MARINO



PA-1048
ROJO RUBI



PA-1092
TABACO



PA-1056
ROSA MEXICANO

Latas de 400 ml



SECADO
RÁPIDO

PLOMERÍA

NIPLE TERMINAL

MOD.: NT-38

MEDIDA

3/8" X 3/8"

INNER | 25 PZS.
MASTER | 500 PZS.



Empaque
GRANEL

VÁLVULA CHECK VERTICAL

VC-0114

VC-0100

VC-3400

CHECK DE:

1 1/4"

1"

3/4"

INNER | N/A
MASTER | 40 PZS.

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.

INNER | N/A
MASTER | 150 PZS.



Cuerpo de
Latón



Empaque
GRANEL

LLAVE DE PASO

MOD.: LA-1412

Llave angular.
Ovalada.

MEDIDA

1/2" X 1/2"

INNER | N/A
MASTER | 200 PZS.



1/4 De vuelta

Empaque
GRANEL

LLAVE DE PASO

MOD.: LA-1400

Cuerpo de latón.
Maneral ABS.

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.



1/4 De vuelta

Empaque
GRANEL

MANGUERA FLEXIBLE

MOD.: MF-4012

Trenzado de aluminio
sobre hule EPDM. Ideal
para lavabo y fregadero.

MEDIDA

1/2" X 1/2"
40 cm

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.



Empaque
GRANEL

MANGUERA FLEXIBLE

MOD.: MF-5012

Trenzado de aluminio
sobre hule EPDM. Ideal
para lavabo y fregadero.

MEDIDA

1/2" X 1/2"
50 cm

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.



Empaque
GRANEL

MANGUERA FLEXIBLE

MOD.: MF-4078

Trenzado de aluminio
sobre hule EPDM. Ideal
para baño.

Medida

1/2" X 7/8"
40 cm

INNER | 6 PZS.
MASTER | 24 PZS.



Empaque
GRANEL

TUERCA IZQUIERDA

MOD.: TI-78

MEDIDA

7/8"

INNER | 25 PZS.
MASTER | 500 PZS.



Empaque
GRANEL

CABEZAL DE REGADERA



MOD.: **CR-1616**



Multiposición



INNER | N/A
MASTER | 200 PZS.

Empaque
CAJA

REGADERA ANTISARRO



MOD.: **RA-1615**

Cuerpo ABS.
Boquillas fáciles de limpiar.



Multiposición



INNER | N/A
MASTER | 40 PZS.

Empaque
CAJA

REGADERA DE PLATO REDONDO




MOD.: **RA-1110**

MEDIDA

10 cm

Boquillas fáciles de limpiar.



Multiposición



INNER | N/A
MASTER | 80 PZS.

Empaque
CAJA

REGADERA DE PLATO CUADRADO



MOD.: **RA-1200**

MEDIDA

20 x 20 cm

Boquillas fáciles de limpiar.



Multiposición



INNER | N/A
MASTER | 50 PZS.

Empaque
CAJA

REGADERA REDONDA



MOD.: **RA-1052**

MEDIDA

15 cm

INNER | N/A
MASTER | 54 PZS.

MODELO

Siena

Boquillas fáciles de limpiar.



Multiposición



Empaque
CAJA

MOD.: **RA-1053**

MEDIDA

20 cm

INNER | N/A
MASTER | 40 PZS.

REGADERA CUADRADA



MOD.: **RA-1048**

MEDIDA


15 cm

INNER | N/A
MASTER | 54 PZS.


MODELO

Padua

Boquillas fáciles de limpiar.



Multiposición



Empaque
CAJA

MOD.: **RA-1049**

MEDIDA

20 cm

INNER | N/A
MASTER | 40 PZS.

REGADERA CUADRADA



MOD.: **RA-1044**

MEDIDA

10 cm

Incluye:
- Brazo y chapetón.
- Boquillas fáciles de limpiar.



Multiposición



INNER | N/A
MASTER | 80 PZS.

Empaque
CAJA

REGADERA RECTANGULAR



MOD.: **RA-1180**


MEDIDA

17,5 x 25 cm

Boquillas fáciles de limpiar.



Multiposición



INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
CAJA

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR



MOD.: **LE-1005**

MEDIDA

1/2"

Roscables.



INNER | N/A
MASTER | 50 PZS.

Empaque
CAJA

LLAVE NARIZ

High Power

MOD.: LN-12

MEDIDA

1/2"

HECHA EN

LATÓN

INNER | 30 PZS.
MASTER | 180 PZS.



Empaque
CAJA

LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO

MUNICH

MOD.: LL-1610

Conexiones roscales.
Cuerpo de una sola pieza.

ACABADO

CROMADO

INNER | 5 PZS.
MASTER | 100 PZS.



Empaque
CAJA

CONTRACANASTA PARA LAVABO

MUNICH

MOD.: CL-2000

MEDIDA

10 cm

Con tapón push.

INNER | N/A
MASTER | 50 PZS.



Empaque
CAJA

CONTRACANASTA PARA FREGADERO

MUNICH

MOD.: CC-1000

MEDIDA

3 1/2"

Incluye:
- Coladera desmontable con tapón.
- Acero inoxidable.

INNER | N/A
MASTER | 40 PZS.



Empaque
CAJA

CONTRACANASTA PARA FREGADERO

MUNICH

MOD.: CC-2000

MEDIDA

3 1/2"

- Coladera desmontable con tapón roscable.
- Coladera y anillo de acero inoxidable
- Cuerpo de polipropileno.

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.



Empaque
CAJA

JUEGO DE MANERAL DIAMANTE

MUNICH

MOD.: LE-1011

Con chapetón metálico.
Acabado en acrílico.

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.



Empaque
CAJA

JUEGO DE MANERAL HEXAGONAL

MUNICH

MOD.: LE-004

Con chapetones.

INNER | N/A
MASTER | 40 PZS.



Empaque
CAJA

JUEGO DE MANERAL STYLISH

MUNICH

MOD.: LE-1008

Acabado cromado.
De fácil instalación.

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.



Empaque
CAJA

**MEZCLADORA
PARA LAVABO**



MOD.: **ML-4004**

ACABADO

CROMADO



- Conexiones roscables.
- Cuerpo de una sola pieza.



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

**MEZCLADORA
PARA LAVABO**



MOD.: **ML-3004**

ACABADO

CROMADO



- Conexiones roscables.
- Cuerpo de una sola pieza.



INNER | 6 PZS.
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

**MEZCLADORA
PARA LAVABO**



MOD.: **ML-5004**

Conexiones roscables.
Cuerpo de una sola pieza.



ACABADO

CROMADO



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

**MONOMANDO
PARA LAVABO**



MOD.: **ML-1040**

ACABADO

CROMADO



- Incluye:
- Conexiones roscables.
 - Cuerpo de una sola pieza.
 - Accesorios y mangueras de intalación.

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA PARA LAVABO



MOD.: **ML-1036**

ACABADO
PREMIUM

ACABADO
CROMADO



- Base giratoria.
- Cuerpo de latón.
- Cubierta metálica.
- Acabado de níquel pulido.
- Manerales metálicos.
- Cartuchos de cerámica.



INNER | N/A
MASTER | 12 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA PARA LAVABO



MOD.: **ML-1034**

ACABADO
PREMIUM

ACABADO
CROMADO



- Cuerpo de latón
- Cubierta metálica.
- Acabado cromado.
- Manerales metálicos.
- Cartuchos de cerámica.



INNER | N/A
MASTER | 12 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA PARA LAVABO



MOD.: **ML-1004**



- Conexiones roscables.
- Cuerpo de una sola pieza.



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA PARA LAVABO



MOD.: **ML-2004**



- Conexiones roscables.
- Cuerpo de una sola pieza.



INNER | N/A.
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA



MEZCLADORA
PARA LAVABO

PRODUCTO
nuevo MOD.: **ML-0410B**



ACABADO

CROMADO

- Cuerpo de plástico.



INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA
PARA LAVABO

PRODUCTO
nuevo MOD.: **ML-3510B**



ACABADO

CROMADO

- Cubierta y mango de plástico inoxidable.
- Cuerpo de plástico.
- Maneral tipo marfil.
- Cartuchos acabado en cromo.



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA
PARA LAVABO

MOD.: **ML-1042**

ACABADO

CROMADO

- Conexiones roscales.
- Cuerpo de una sola pieza.



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA

PARA FREGADERO CUELLO TIPO COBRA



PRODUCTO
nuevo MOD.: MF-3110B



ACABADO

CROMADO

- Cuerpo de plástico.
- Cartuchos acabado en cromo.
- Maneral tipo marfil.
- Cubierta y mango de plástico inoxidable.



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA

PARA FREGADERO CUELLO TIPO GANSO



PRODUCTO
nuevo MOD.: MF-3310B



ACABADO

CROMADO

- Cubierta y mango de plástico inoxidable.
- Cuerpo de plástico.



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA

PARA FREGADERO



MOD.: MF-1033

MANERAL

QUEEN

ACABADO

CROMADO



Cuello flexible.

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA

PARA FREGADERO



MOD.: MF-1031

MANERAL TIPO

CRUZ

ACABADO

CROMADO



Cuello flexible.

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

**MEZCLADORA
PARA FREGADERO**



MOD.: **MF-1009**

Cubiertas y manuales metálicos.
Cartuchos de cerámica.



MANERAL
QUEEN

ACABADO
CROMADO

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

**MEZCLADORA
PARA FREGADERO**



MOD.: **MF-4008**



MANERAL
CURVO

ACABADO
CROMADO

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.



Empaque
CAJA

**MEZCLADORA
PARA FREGADERO**



MOD.: **MF-3008**



MANERAL TIPO
CRUZ

ACABADO
CROMADO

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

**MEZCLADORA
PARA FREGADERO**



MOD.: **MF-2008**

Cuello tipo cobra.



MANERAL CON ACABADO TIPO
MARFIL

ACABADO
CROMADO

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.



Empaque
CAJA

MONOMANDO PARA FREGADERO



MOD.: MF-1035

- Accesorios y mangueras de intalación.
- Cubierta de acero inoxidable.
- Maneral metálico.
- Cartuchos de cerámica.

ACABADO

CROMADO



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MEZCLADORA PARA FREGADERO



MOD.: MF-1032

- Cuello alto plano
- Cubierta metálica
- Manerales metálicos planos
- Cartuchos de cerámica

ACABADO
PREMIUM

ACABADO

CROMADO



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

Empaque
CAJA

MONOMANDO PARA FREGADERO



MOD.: MF-1037

- Garza flexible.
- Maneral metálico.
- Cuberta acero inoxidable.
- Cartucho de cerámica.
- Cuerpo de latón.

ACABADO
PREMIUM

ACABADO

CROMADO



INNER | N/A
MASTER | 12 PZS.

Empaque
CAJA

MONOMANDO PARA FREGADERO



MOD.: MF-1041

- Cuerpo metálico.
- Recubrimiento metálico.
- Acabado cromado.
- Maneral metálico.
- Cartucho de cerámica.

ACABADO
PREMIUM

ACABADO

CROMADO



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

Empaque
CAJA

MONOMANDO PARA LAVABO



MOD.: ML-1038

- Incluye accesorios y mangueras
- Fácil instalación.
- Conexiones roscales.
- Cuerpo de una sola pieza.

ACABADO
PREMIUM

ACABADO

CROMADO



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MONOMANDO PARA LAVABO



MOD.: ML-1039

- Incluye accesorios y mangueras
- Fácil instalación.
- Conexiones roscales.
- Cuerpo de una sola pieza.

ACABADO
PREMIUM

ACABADO

CROMADO



INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.


Empaque
CAJA

TARJA DE ACERO
INOXIDABLE

MOD.: TA-01

Acero 304
Calibre 26

IZQUIERDA



INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.


Empaque
STICKER

TARJA DE ACERO
INOXIDABLE

MOD.: TA-01D

Acero 304
Calibre 26

DERECHA



INNER | N/A.
MASTER | 5 PZS.


Empaque
STICKER

TARJA DE ACERO
INOXIDABLE

MOD.: TA-02

Acero 304
Calibre 26

DOBLE



INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.

Empaque
STICKER

CABLE POT



MODELO	CALIBRE	COLOR	AMPERAJE	LONGITUD	WATTS
CP-1810	18 AWG	BLANCO	7 A	100 m	875 W
CP-1610	16 AWG	BLANCO	10 A	100 m	1 250 W
CP-1410	14 AWG	BLANCO	13 A	100 m	1 625 W
CP-1210	12 AWG	BLANCO	20 A	100 m	2 500 W

INNER | N/A
MASTER | N/A



CABLE CCA



CABLE CCA
70% - Aluminio
30% - Cobre



Empaque
CAJA

CABLE UNIPOLAR



MODELO	CALIBRE	COLOR	AMPERAJE
CU-14B	14 AWG	BLANCO	13 A
CU-12B	12 AWG	BLANCO	20 A
CU-10B	10 AWG	BLANCO	25 A
CU-08B	8 AWG	BLANCO	40 A
CU-14N	14 AWG	NEGRO	13 A
CU-12N	12 AWG	NEGRO	20 A
CU-10N	10 AWG	NEGRO	25 A
CU-08N	8 AWG	NEGRO	40 A
CU-14V	14 AWG	VERDE	13 A
CU-12V	12 AWG	VERDE	20 A
CU-10V	10 AWG	VERDE	25 A
CU-08V	8 AWG	VERDE	40 A
CU-14R	14 AWG	ROJO	13 A
CU-12R	12 AWG	ROJO	20 A
CU-10R	10 AWG	ROJO	25 A
CU-08R	8 AWG	ROJO	40 A



MEDIDA
100 m



CABLE CCA



CABLE CCA
70% - Aluminio
30% - Cobre




INNER | N/A
MASTER | N/A

Empaque
CAJA



Los cables Munich® están fabricados con una cuerda CCA (Copper Clad Aluminium), esta cuerda está conformada de un 70% de Aluminio y 30% de Cobre, de ahí sus siglas que significan: Aluminio revestido de Cobre. Unidos mediante un proceso de cladeado, para conformar un único conductor.

EFICIENTES Y CONFIABLES //



CABLE USO RUDO



MODELO	CALIBRE	COLOR	AMPERAJE	LONGITUD
UR-216	16 AWG	NEGRO	20 A	100 m
UR-214	14 AWG	NEGRO	13 A	100 m
UR-212	12 AWG	NEGRO	10 A	100 m
UR-50-212	12 AWG	NEGRO	10 A	50 m

INNER | N/A
INNER | N/A



CABLE CCA



CABLE CCA
70% - Aluminio
30% - Cobre



Empaque
CAJA

CABLE PARA BOCINAS



MOD.: **IC-17**

MEDIDA
100 m

CALIBRE
18 AWG

INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.



Empaque
CAJA

EXTENSIÓN DOMÉSTICA NEGRA



MODELO	CALIBRE	LONGITUD	INNER	MASTER
EC-1413	16 AWG	1,8 m	N/A	12 PZS.
EC-1421	14 AWG	4 m	N/A	12 PZS.
EC-1448	14 AWG	2,7 m	N/A	12 PZS.
EC-4850	14 AWG	2,7 m	N/A	12 PZS.
EC-4905	14 AWG	7,6 m	N/A	8 PZS.
EC-5393	16 AWG	2,7 m	N/A	12 PZS.



CABLE CCA



CABLE CCA
70% - Aluminio
30% - Cobre

Empaque
CAJA

EXTENSIÓN DOMÉSTICA BLANCA



MODELO	CALIBRE	LONGITUD	INNER	MASTER
ED-02	16 AWG	2 m	N/A	70 PZS.
ED-03	16 AWG	3 m	N/A	85 PZS.
ED-04	16 AWG	4 m	N/A	70 PZS.
ED-05	16 AWG	5 m	N/A	60 PZS.
ED-06	16 AWG	6 m	N/A	55 PZS.
ED-08	16 AWG	8 m	N/A	40 PZS.
ED-10	16 AWG	10 m	N/A	36 PZS.



CABLE CCA



CABLE CCA
70% - Aluminio
30% - Cobre

Empaque
CAJA

Clavijas polarizadas.

Su diseño permite la conexión de clavijas aterrizadas. Autoextinguible. Capacidad para 3 clavijas.

EXTENSIÓN USO RUDO NARANJA



MODELO	CALIBRE	LONGITUD	INNER	MASTER
ER-02	16 AWG	2 m	N/A	50 PZS.
ER-03	16 AWG	3 m	N/A	40 PZS.
ER-04	16 AWG	4 m	N/A	32 PZS.
ER-05	16 AWG	5 m	N/A	24 PZS.
ER-06	16 AWG	6 m	N/A	20 PZS.
ER-08	16 AWG	8 m	N/A	18 PZS.
ER-10	16 AWG	10 m	N/A	12 PZS.
ER-15	16 AWG	15 m	N/A	10 PZS.
ER-20	16 AWG	20 m	N/A	6 PZS.
ER-30	16 AWG	30 m	N/A	5 PZS.

Autoextinguible.
Clavijas polarizadas.
Capacidad para 3 clavijas.
Su diseño permite la conexión de clavijas aterrizadas.



CABLE CCA



CABLE CCA
70% - Aluminio
30% - Cobre

Empaque
CAJA

ROLLO DE CABLE 4 HILOS



1MM2 / 2MM2

MODELO	CALIBRE	COLOR	LONGITUD
CB-4150	18 AWG	AZÚL	50 m
CB-41100	18 AWG	AZÚL	100 m
CB-4250	14 AWG	AZÚL	50 m
CB-42100	14 AWG	AZÚL	100 m



INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

Empaque
CAJA

ACCESORIOS

PARA CONEXIÓN DE CABLES



CALIBRE

10, 12, 14

MOD.: **AC-2284**



Incluye:

- 4 conectores.
- 4 tubos termoretráctil.
- 1 tubo termoretráctil.
- 1 cinta aislante termoretráctil.

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.

Empaque
CAJA

TIMBRE INALÁMBRICO



MOD.: **TI-1032**

POTENCIA

3 W

Incluye:
Conrol.
Batería 23 A



32
MELODÍAS

Alta frecuencia.

INNER | N/A
MASTER | 60 PZS.

Empaque
CAJA

EXTRACTOR DE AIRE



MOD.: **EA-1060**

EA-1880

Voltaje	127 V~	127 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Potencia	10 W	18 W
Flujo de Aire	130 m ³ /h	325 m ³ /h
Ruido	40 dB	45 dB
Dimensiones	15,7 x 15,7 x 8,5	20,8 x 20,8 x 8,8
Ø del conducto	10 cm	15 cm

- Conducto 4" / 10 cm
- Conducto 6" / 15 cm
- Empotrable
- Nivel de ruido bajo



INNER | N/A
MASTER | 24 PZS.

INNER | N/A
MASTER | 18 PZS.

Empaque
CAJA

ACC-ELÉCTRICOS

MULTÍMETRO DE GANCHO

HIGH POWER

MOD.: MP-2660

VOLTAJE

2,8 V~

RANGO DE FRECUENCIA

50 - 500 Hz

- Corriente AC
- Resistencia OHM
- Zumbador Continuo
- Retención de datos



INCLUYE: Estuche



INNER | N/A
MASTER | 20 pzs. Empaque CAJA

- Accesorios y baterías incluidos.

MULTÍMETRO DIGITAL

HIGH POWER

MOD.: MD-8300

VOLTAJE

2,8 V~

RANGO DE FRECUENCIA

45 - 450 Hz

- Corriente AC
- Resistencia OHM
- Zumbador Continuo
- Retención de datos



INNER | 10 pzs.
MASTER | 60 pzs. Empaque BLÍSTER

- Accesorios y baterías incluidos.

MULTICONTACTO DE PARED CON USB

HIGH POWER

MOD.: MP-0203

CONTACTOS

3 ATERRIZADOS

PUERTOS

2 USB



TENSIÓN 127 V ~
CORRIENTE 15 A
FRECUENCIA 60 Hz

INNER | 36 pzs.
MASTER | 108 pzs.

Empaque BLÍSTER

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

magna Lux

MOD.: IT-12

CORRIENTE

30 A

1 POLO

TENSIÓN 127 - 220 V ~
CORRIENTE 30 A
CALIBRE 14-8 AWG

INNER | 10 pzs.
MASTER | 200 pzs.

Empaque CAJA



CENTRO DE CARGA

magna Lux

MULTIVOLTAJE

127 - 240 V~

CORRIENTE

50 A

MOD.: IC-16

TENSIÓN 127 - 220 V
CORRIENTE 50 A
FRECUENCIA 60 Hz

INNER | N/A
MASTER | 20 pzs.

Empaque CAJA



BARRA
MULTICONTACTO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 15 A

MOD.: MC-06

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A
CONTACTOS 6 Aterrizados
CABLE 42 cm



INNER | 30 PZS. Empaque
MASTER | 60 PZS. HANGING CARD

CLAVIJA
METÁLICA

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 15 A

MOD.: IC-11

MATERIAL ACERO
TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A
ABRAZADERA METÁLICA



INNER | 25 PZS. Empaque
MASTER | 300 PZS. CAJA

CLAVIJA
METÁLICA ATERRIZADA

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 15 A

MOD.: IC-12

MATERIAL ACERO
TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A
ABRAZADERA METÁLICA



INNER | 25 PZS. Empaque
MASTER | 250 PZS. CAJA

INTERRUPTOR
PALANCA DOBLE VÍA

magna
LUX

PROTECTOR DE
LÍNEA

MOD.: IC-23

CABLE 42 cm

PROTECTOR DE LÍNEA



INNER | 25 PZS. Empaque
MASTER | 500 PZS. CAJA

CLAVIJA
DE HULE REDONDA

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 15 A

MOD.: IC-04

MATERIAL ACERO
TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A
ABRAZADERA METÁLICA



INNER | 50 PZS. Empaque
MASTER | 1 000 PZS. CAJA

CLAVIJA
DE HULE OVALADA

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 15 A

MOD.: IC-05

MATERIAL HULE
TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A
ABRAZADERA METÁLICA



INNER | 50 PZS. Empaque
MASTER | 1 000 PZS. CAJA

ADAPTADOR
DE CLAVIJA ATERRIZADA

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 13 A

MOD.: IC-15

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A



INNER | 48 PZS. Empaque
MASTER | 1 200 PZS. CAJA

CONTACTO
DÚPLEX ATERRIZADO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 6 A

MOD.: IC-02

FABRICADO En Nylon y
policarbonato
TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 6 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. CAJA

CONTACTO
DÚPLEX VISIBLE ATERRIZADO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 6 A

MOD.: IC-08

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 6 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. CAJA

CONTACTO
TRIPLE COLOR CHOCOLATE

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 6 A

MOD.: IC-09

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 6 A

Ideal para armar
extensiones

Incluye:
- Tornillería



INNER | 12 PZS. Empaque
MASTER | 240 PZS. CAJA

CONTACTO
DOBLE ATERRIZADO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 6 A

MOD.: CD-09

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 6 A



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. CAJA

CONTACTO
UN MÓDULO ATERRIZADO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 16 A

MOD.: CS-05M

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 16 A

Entrada
aterrizada



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 1 000 PZS. CAJA

CONTACTO
UN MÓDULO ATERRIZADO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 16 A

MOD.: CU-02M

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 16 A

- Dos Puertos USB
- Entrada aterrizada



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. CAJA

CONTACTO
UN MÓDULO POLARIZADO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 16 A

MOD.: CA-07M

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 16 A



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 1 000 PZS. CAJA

CONTACTO
VISIBLE POLARIZADO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 6 A

MOD.: IC-06

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 6 A

Fabricado en baquelita

Incluye:
- Tornillería
- Tapa trasera



INNER | 30 PZS. Empaque
MASTER | 600 PZS. CAJA

CONTACTO
TRIPLE ATERRIZADO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 6 A

MOD.: IC-13

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 6 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. CAJA

CONTACTO
TRIPLE CON CLAVIJA

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 6 A

MOD.: IC-10

MATERIAL Banquelita
CLAVIJA Aterrizada
TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 6 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 12 PZS. Empaque
MASTER | 480 PZS. CAJA

APAGADOR
ESCALERA DE TECLA

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 10 A

MOD.: AE-03M

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A
TIPO



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 1 000 PZS. CAJA

APAGADOR
SENCILLO DE TECLA

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 4 A

MOD.: AT-01M

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 4 A
TIPO



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 1 000 PZS. CAJA

APAGADOR
DOBLE DE SOBREPONER

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 6 A

MOD.: AD-09

MATERIAL Banquelita
CLAVIJA Aterrizada
TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 6 A

Incluye:
- Tornillería
- Tapa trasera



INNER | 20 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. CAJA

APAGADOR
TIMBRE DE SOBREPONER

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 6 A

MOD.: AT-08

MATERIAL Banquelita
CLAVIJA Aterrizada
TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 6 A

Incluye:
- Tornillería
- Tapa trasera



INNER | 12 PZS. Empaque
MASTER | 528 PZS. CAJA

PLACA
CON APAGADOR DÚPLEX

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 15 A

MOD.: IC-18L

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. BOLSA

PLACA
CON APAGADOR Y CONTACTO

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 15 A

MOD.: IC-19L

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. BOLSA

PLACA
CON CONTACTO DÚPLEX

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 15 A

MOD.: IC-20L

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. BOLSA

PLACA
CIEGA MARFIL

magna
LUX

FABRICADO EN
ABS

MOD.: PG-19M

Incluye:
- Tornillería



INNER | 20 PZS. Empaque
MASTER | 240 PZS. BOLSA

PLACA
CON TRIPLE MÓDULO/DÚPLEX

magna
LUX

FABRICADO EN
ABS

MOD.: PC-17M

Incluye:
- Tornillería



INNER | 20 PZS. Empaque
MASTER | 240 PZS. BOLSA

PLACA
CON UN MÓDULO

magna
LUX

FABRICADO EN
ABS

MOD.: **PS-11M**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 20 PZS. Empaque
MASTER | 240 PZS. BOLSA

PLACA
DÚPLEX

magna
LUX

FABRICADO EN
ABS

MOD.: **PD-13M**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 20 PZS. Empaque
MASTER | 240 PZS. CAJA

PLACA
CON TRIPLE MÓDULO

magna
LUX

FABRICADO EN
ABS

MOD.: **PT-15M**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 20 PZS. Empaque
MASTER | 240 PZS. CAJA

PLACA
DÚPLEX REDONDA

magna
LUX

FABRICADO EN
ABS

MOD.: **IP-03**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 30 PZS. Empaque
MASTER | 600 PZS. BOLSA


PLACA
DÚPLEX REDONDA

magna
LUX

FABRICADO EN
ALUMINIO

MOD.: **IP-02**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 30 PZS. Empaque
MASTER | 600 PZS. BOLSA

PLACA
DÚPLEX PARA INTERPERIE

magna
LUX

Tapas que previenen la
entrada de polvo y agua

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 500 PZS. BOLSA

PORTALÁMPARA
DE BAQUELITA CON CLAVIJA

magna
LUX

TENSIÓN CORRIENTE
127 V~ 4 A

BASE
E26/E27

MOD.: **IP-06**

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 4 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 50 PZS. Empaque
MASTER | 600 PZS. CAJA

PORTALÁMPARA
DE PORCELANA CUADRADO

magna
LUX

TEMPERATURA MÁX. CORRIENTE
350°C 4 A

TENSIÓN BASE
127 V~ E26/E27

MOD.: **IP-07**

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

- De sobreponer
- Resistente a
temperaturas de
350°C



INNER | 20 PZS. Empaque
MASTER | 240 PZS. CAJA

PORTALÁMPARA
DE PORCELANA PARA CANDIL

magna
LUX

TEMPERATURA MÁX. CORRIENTE
350°C 4 A

TENSIÓN BASE
127 V~ E12

MOD.: **IP-09**

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

- De sobreponer
- Resistente a
temperaturas de
350°C



INNER | 50 PZS. Empaque
MASTER | 1 000 PZS. CAJA

PORTALÁMPARA magna LUX
DE HULE CON CABLE

TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **4 A**

CAPACIDAD
660 W

MOD.: IP-10

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A
CAPACIDAD 660 W

Incluye:
- Tornillería



INNER | 36 PZS. Empaque
MASTER | 360 PZS. CAJA

PORTALÁMPARA magna LUX
LADRON CON CADENA

TENSIÓN **127 V~**

CORRIENTE **4 A**
BASE **E26/E27**

MOD.: IP-14

CONTACTO POLARIZADO
CORRIENTE 4 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 12 PZS. Empaque
MASTER | 600 PZS. CAJA

PORTALÁMPARA magna LUX
SENCILLO

TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

NEGRO
MATE

MOD.: IS-01

CORRIENTE 10 A

Rosca integrada al cuerpo



INNER | 20 PZS. Empaque
MASTER | 600 PZS. CAJA

PORTALÁMPARA
DE PORCELANA

TEMPERATURA MÁX. **350°C**
CORRIENTE **4 A**

TENSIÓN **127 V~**
BASE **E26/E27**

DIÁMETRO **4"**

MOD.: IP-05

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

- De sobreponer
- Resistente a temperaturas de 350°C



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 80 PZS. CAJA

PORTALÁMPARA
DE PLÁSTICO

TEMPERATURA MÁX. **350°C**
CORRIENTE **4 A**

TENSIÓN **127 V~**
BASE **E26/E27**
DIÁMETRO **4"**

MOD.: IP-05P

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

- De sobreponer



INNER | 12 PZS. Empaque
MASTER | 240 PZS. CAJA



LÍNEA
LUXURY

Diseños exclusivos para tu espacio

magna
LUX

PLACA
CON APAGADOR

MOD.: PAI-01

ACABADO ACERO
INOXIDABLE

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

TENSIÓN 127V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:
- Tornillería



magna
LUX

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON DOS APAGADORES

MOD.: PAI-02

ACABADO ACERO
INOXIDABLE

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

TENSIÓN 127V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:
- Tornillería



magna
LUX

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON TRES APAGADORES



ACABADO ACERO
INOXIDABLE

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

MOD.: PAI-03



TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON BOTÓN DE TIMBRE



ACABADO ACERO
INOXIDABLE

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

MOD.: PAI-10A



TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR



ACABADO ACERO
INOXIDABLE

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

MOD.: PAI-1003



TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON DOS APAGADORES Y UN CONTACTO



ACABADO ACERO
INOXIDABLE

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

MOD.: PAI-1021



TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON UN CONTACTO Y UN APAGADOR



ACABADO ACERO
INOXIDABLE

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

MOD.: PAI-1022



TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON DOS CONTACTOS



ACABADO ACERO
INOXIDABLE

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

MOD.: PAI-1501



TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON TRES CONTACTOS



ACABADO ACERO
INOXIDABLE

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

MOD.: PAI-1503



TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON TOMA PARA TELÉFONO



ACABADO ACERO
INOXIDABLE

MOD.: PAI-TL



Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON TOMA PARA TELEVISIÓN



ACABADO ACERO
INOXIDABLE

MOD.: PAI-TV



Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA



PLACA
PARA APAGADOR

MOD.: PNM-01

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

NEGRO
MATE

TENSIÓN 127V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON DOS APAGADORES

MOD.: PNM-02

TENSIÓN
127 V~

CORRIENTE
10 A

NEGRO
MATE

TENSIÓN 127V~
CORRIENTE 10 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS.
MASTER | 120 PZS.

Empaque
BOLSA

PLACA
CON TRES APAGADORES



TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

NEGRO
MATE

MOD.: **PNM-03**

TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. BOLSA

PLACA
CON BOTÓN DE TIMBRE



TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

NEGRO
MATE

MOD.: **PNM-10A**

TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. BOLSA

PLACA
CON TRES CONTACTOS



TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

NEGRO
MATE

MOD.: **PNM-15A**

TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. BOLSA

PLACA
CON DOS APAGADORES Y UN CONTACTO



TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

NEGRO
MATE

MOD.: **PNM-1003**

TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. BOLSA

PLACA
CON DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR



TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

NEGRO
MATE

MOD.: **PNM-1021**

TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. BOLSA

PLACA
CON UN CONTACTO Y UN APAGADOR



TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

NEGRO
MATE

MOD.: **PNM-1022**

TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. BOLSA

PLACA
CON CONTACTO DOBLE ATERRIZADA



TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

NEGRO
MATE

MOD.: **PNM-1502**

TENSIÓN **127 V~**
CORRIENTE **10 A**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. BOLSA

PLACA
CON TOMA DE TELEFONO



NEGRO
MATE

MOD.: **PNM-TL**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. BOLSA

PLACA
CON TOMA DE TELEVISIÓN



NEGRO
MATE

MOD.: **PNM-TV**

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 120 PZS. BOLSA

PLACA

CON INTERRUPTOR TIMBRE

magna
LUX

PRODUCTO
nuevo

TENSIÓN
127 V~ CORRIENTE
10 A

MOD.: IT-01LX

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. BOLSA

PLACA

CON INTERRUPTOR SENCILLO Y ESCALERA

magna
LUX

PRODUCTO
nuevo

TENSIÓN
127 V~ CORRIENTE
10 A

MOD.: IE-01LX

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. BOLSA

PLACA

CON INTERRUPTOR Y DOS CONTACTOS

magna
LUX

PRODUCTO
nuevo

TENSIÓN
127 V~ CORRIENTE
10 A

MOD.: IC-02LX

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. BOLSA

PLACA

CON APAGADOR Y CONTACTO

magna
LUX

PRODUCTO
nuevo

CORRIENTE APAGADOR
10 A

TENSIÓN
127 V~ CORRIENTE CONTACTO
15 A

MOD.: IC-01LX

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE APAGADOR 10 A
CORRIENTE CONTACTO 15 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. BOLSA

PLACA

CON CONTACTO DOBLE ATERORIZADA

magna
LUX

PRODUCTO
nuevo

TENSIÓN
127 V~ CORRIENTE
15 A

MOD.: CD-01LX

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. BOLSA

PLACA

CON INTERRUPTOR SENCILLO

magna
LUX

PRODUCTO
nuevo

TENSIÓN
127 V~ CORRIENTE
10 A

MOD.: IS-01LX

TENSIÓN 127 V~
CORRIENTE 15 A

Incluye:
- Tornillería



INNER | 10 PZS. Empaque
MASTER | 200 PZS. BOLSA

ILUMINACIÓN

FOCO DE LED

LÍNEA BASIC

magna
LUX

LED
Luz Fría

LÚMENES
TIEMPO DE VIDA
CUERPO DE
VOLTAJE
INNER
MASTER

BASE
E27

6 500 K

MOD:.

BA-3995

880 lm
25 000 h
PBT
127 V ~
N/A
20 PZS.
CONSUME

9 W

ILUMINA
60 W

3 PACK



LED
Luz Cálida

LÚMENES
TIEMPO DE VIDA
CUERPO DE
VOLTAJE
INNER
MASTER

BASE
E27

3 000 K

MOD:.

BA-3995C

880 lm
25 000 h
PBT
127 V ~
N/A
20 PZS.
CONSUME

18 W

ILUMINA
60 W

3 PACK



FOCO DE LED

LÍNEA BASIC

LED
Luz Fria

LÚMENES
TIEMPO DE VIDA
CUERPO DE
VOLTAJE
INNER
MASTER

BASE
E27

6500 K

MOD:.	BA-0395	BA-0595	BA-0795
LÚMENES	270 lm	450 lm	630 lm
TIEMPO DE VIDA	25 000 h	25 000 h	25 000 h
CUERPO DE	PBT	PBT	PBT
VOLTAJE	127 V ~	127 V ~	127 V ~
INNER	N/A	N/A	N/A
MASTER	100 PZS.	100 PZS.	100 PZS.
CONSUME	3 W	5 W	7 W
ILUMINA	25 W	25 W	25 W

MOD:.

BA-1995 BA-1295 BA-1595 BA-1895

LÚMENES
TIEMPO DE VIDA
CUERPO DE
VOLTAJE
INNER
MASTER

BASE
E27

6500 K

LÚMENES	280 lm	1 100 lm	1 500 lm	1 900 lm
TIEMPO DE VIDA	25 000 h	25 000 h	25 000 h	25 000 h
CUERPO DE	PBT	PBT	PBT	PBT
VOLTAJE	127 V ~	127 V ~	127 V ~	127 V ~
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	100 PZS.	100 PZS.	100 PZS.	100 PZS.
CONSUME	9 W	12 W	15 W	18 W
ILUMINA	60 W	75 W	110 W	125 W



LED
Luz Calida

LÚMENES
TIEMPO DE VIDA
CUERPO DE
VOLTAJE
INNER
MASTER

BASE
E27

3000 K

MOD:.	BA-0395C	BA-0595C	BA-0795C
LÚMENES	270 lm	450 lm	630 lm
TIEMPO DE VIDA	25 000 h	25 000 h	25 000 h
CUERPO DE	PBT	PBT	PBT
VOLTAJE	127 V ~	127 V ~	127 V ~
INNER	N/A	N/A	N/A
MASTER	100 PZS.	100 PZS.	50 PZS.
CONSUME	3 W	5 W	7 W
ILUMINA	25 W	25 W	25 W

MOD:.

BA-1995C BA-1295C BA-1595C BA-1895C

LÚMENES
TIEMPO DE VIDA
CUERPO DE
VOLTAJE
INNER
MASTER

BASE
E27

3000 K

LÚMENES	280 lm	1 100 lm	1 500 lm	1 900 lm
TIEMPO DE VIDA	25 000 h	25 000 h	25 000 h	25 000 h
CUERPO DE	PBT	PBT	PBT	PBT
VOLTAJE	127 V ~	127 V ~	127 V ~	127 V ~
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	50 PZS.	100 PZS.	50 PZS.	40 PZS.
CONSUME	9 W	12 W	15 W	18 W
ILUMINA	60 W	75 W	110 W	125 W



magna LUX

BASIC



FOCO DE LED

LÍNEA BASIC

LED

Luz Fría

TIEMPO DE VIDA
TIPO DE LUZ
INNER
MASTER
VOLTAJE

MOD.:

FL-03B FL-05B FL-07B FL-09B FL-12B FL-15B

50 000 h					
Fría	Fría	Fría	Fría	Fría	Fría
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100 pzs.	100 pzs.	100 pzs.	100 pzs.	50 pzs.	50 pzs.
127 V ~					

BASE
E27

6500 K

CONSUME	CONSUME	CONSUME	CONSUME	CONSUME	CONSUME
3 W	5 W	7 W	9 W	12 W	15 W
ILUMINA	ILUMINA	ILUMINA	ILUMINA	ILUMINA	ILUMINA
20 W	30 W	40 W	60 W	75 W	110 W

LED

Luz Cálida

TIEMPO DE VIDA
TIPO DE LUZ
INNER
MASTER
VOLTAJE

MOD.:

FL-03C FL-05C FL-07C FL-09C FL-12C FL-15C

50 000 h					
Cálida	Cálida	Cálida	Cálida	Cálida	Cálida
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100 pzs.	100 pzs.	100 pzs.	100 pzs.	50 pzs.	50 pzs.
127 V ~					

BASE
E27

3000 K

CONSUME	CONSUME	CONSUME	CONSUME	CONSUME	CONSUME
3 W	5 W	7 W	9 W	12 W	15 W
ILUMINA	ILUMINA	ILUMINA	ILUMINA	ILUMINA	ILUMINA
20 W	30 W	40 W	60 W	90 W	110 W



**HIGH
POWER**
HERRAMIENTAS DE PODER

LUMINARIA DE LED

MULTICOLOR

LÚMENES CONSUMO DIÁMETRO
1 500 20 W T8

MOD.: **LB-20AM LB-20AZ LB-20MO LB-20RO LB-20VE**

	LB-20AM	LB-20AZ	LB-20MO	LB-20RO	LB-20VE
LEDS	100	100	100	100	100
LARGO	120 cm				
TIPO DE LUZ	Amarilla	Azul	Morada	Verde	Roja
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	30 PZS.				
VOLTAJE	127 - 220 V~				

- Diseño empotrable y fácil de instalar
- Ligero y durable
- Incluye herrajes



Multivoltaje

Empaque CAJA



LUMINARIA LED

BLANCA

CONSUME ILUMINA LÚMENES
20 W 36 W 1 500

MOD.: **LE-20TB**

VOLTAJE 127 - 220 V~



- Diseño empotrable y fácil de instalar
- Ligero y durable
- Incluye herrajes



Multivoltaje

INNER | N/A
 MASTER | 50 PZS.

Empaque CAJA

LUMINARIA LED

BLANCA

CONSUME ILUMINA LÚMENES
40 W 75 W 2 800

MOD.: **LB-40P**

LONGITUD 240 cm 200 LEDS

- Diseño empotrable y fácil de instalar
- Ligero y durable
- Incluye herrajes



Multivoltaje

INNER | N/A
 MASTER | 25 PZS.

Empaque CAJA



LUMINARIA LED

REFLECTOR SOLAR

MOD.: **RS-3030**

CONSUME LÚMENES
30 W 2 700 lm

MOD.: **RS-1001**

CONSUME LÚMENES
100 W 9 000 lm

MOD.: **RS-6565**

CONSUME LÚMENES
65 W 5 850 lm

MOD.: **RS-2001**

CONSUME LÚMENES
200 W 18 000 lm

- Incluye 6 m de cable del reflector al panel solar
- Incluye control remoto, baterías y taquetes.
- 3 etapas de tiempo de iluminación
 - 3 horas
 - 5 horas
 - 8 horas



INNER | N/A
 MASTER | 10 PZS.

Empaque CAJA

INNER | N/A
 MASTER | 5 PZS.

Empaque CAJA

LUMINARIA LED magna LUX
DECORATIVA BLANCA

CONSUME **15 W** ILUMINA **110 W**
DIÁMETRO **25 cm** TIEMPO DE VIDA **10 000 h**

MOD.: PD-2415

LÚMENES **1 300 lm**
TIEMPO DE VIDA **10 000 h**

- Ideal para interiores y exteriores
- Base metálica
- Pantalla plateada



LED
Luz Fría **6 500 K**

INNER | N/A
MASTER | 8 PZS.

Empaque
CAJA

LUMINARIA LED magna LUX
DECORATIVA DE SOBREPONER

CONSUME **15 W** ILUMINA **110 W**
DIÁMETRO **26 cm** TIEMPO DE VIDA **10 000 h**

MOD.: PD-2595

LÚMENES **1 300 lm**
TIEMPO DE VIDA **10 000 h**

- Ideal para interiores y exteriores
- Base metálica
- Pantalla plateada
- Detalles plateados



LED
Luz Fría **6 500 K**

INNER | N/A
MASTER | 8 PZS.

Empaque
CAJA

LUMINARIA LED magna LUX
DECORATIVA FINA

CONSUME **22 W** ILUMINA **150 W**
DIÁMETRO **40 cm** TIEMPO DE VIDA **10 000 h**

MOD.: PD-4022

LÚMENES **1 600 lm**
TIEMPO DE VIDA **10 000 h**

- Ideal para interiores y exteriores
- Base metálica
- Pantalla acrílica
- Platón con marco blanco



LED
Luz Fría **6 500 K**

INNER | N/A
MASTER | 8 PZS.

Empaque
CAJA

REFLECTOR LED
FIJO

MOD.: RL-10

CONSUME **10 W** LÚMENES **700 lm**
ILUMINA **300 W**

MOD.: RL-50

CONSUME **50 W** LÚMENES **3 800 lm**
ILUMINA **1 500 W**

LED
Luz Fría **6 500 K**

- Cuerpo de aluminio ultradelgado.

MOD.: RL-20

CONSUME **20 W** LÚMENES **1 600 lm**
ILUMINA **550 W**

MOD.: RL-80

CONSUME **80 W** LÚMENES **5 300 lm**
ILUMINA **3 000 W**

Empaque
CAJA

MOD.: RL-30

CONSUME **30 W** LÚMENES **2 100 lm**
ILUMINA **1 000 W**

MOD.: RL-100

CONSUME **100 W** LÚMENES **6 700 lm**
ILUMINA **3 500 W**



magna LUX
Lighting

LUMINARIA DE LED

DECORATIVA DE SOBREPONER

TIEMPO DE VIDA

25 000 h

MOD.: **PL-03C** **PL-06C** **PL-09C** **PL-12C** **PL-18C** **PL-24C**

LÚMENES	230 lm	450 lm	700 lm	950 lm	1 400 lm	1 850 lm
DIMENSIONES	12,9 x 9,5 cm	15,3 x 13 cm	18,2 x 16 cm	19,3 x 17,5 cm	23 x 27 cm	34 x 31 cm
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	100 PZS.	40 PZS.	40 PZS.	40 PZS.	20 PZS.	20 PZS.
ILUMINA	3W	6W	9W	12W	18W	24W

- Diseño empotrable y fácil de instalar
- Ligero y durable
- Incluye transformador

LED
Luz Fría 6 500 K

Empaque
CAJA



LUMINARIA LED

DECORATIVA DE SOBREPONER

magna LUX

MOD.: **PL-15W**

ILUMINA

15 W

INNER | N/A
MASTER | 40 PZS.

Empaque
CAJA

MOD.: **PL-24W**

ILUMINA

24 W

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA

MOD.: **PL-36W**

ILUMINA

36 W

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS.

Empaque
CAJA



LED
Luz Fría 6 500 K

- Color de alta representación
- Larga vida
- Sin parpadeo
- Luz de baja atenuación

LUMINARIA LED

DECORATIVA DE SOBREPONER

magna LUX

TIEMPO DE VIDA

25 000 h

MOD.: **PL-06B** **PL-12B**

LÚMENES	450 lm	950 lm
DIÁMETRO	8,5 cm	12 cm
INNER	N/A	N/A
MASTER	40 PZS.	40 PZS.
ILUMINA	6W	12W

MOD.: **PL-18B** **PL-24B**

LÚMENES	1 400 lm	1 850 lm
DIÁMETRO	17 cm	22 cm
INNER	N/A	N/A
MASTER	20 PZS.	20 PZS.
ILUMINA	18W	24W

LED
Luz Fría 6 500 K

- Fácil de instalar
- Diseño empotrable
- Ligero y durable



LUMINARIA LED

DECORATIVA FINA

magna LUX

TIEMPO DE VIDA

25 000 h

MOD.: **PL-03** **PL-06**

LÚMENES	230 lm	450 lm
DIÁMETRO	8,5 cm	12 cm
INNER	N/A	N/A
MASTER	100 PZS.	40 PZS.
ILUMINA	3W	6W

PL-09 **PL-12** **PL-18**

700 lm	950 lm	1 400 lm
15 cm	17 cm	22 cm
N/A	N/A	N/A
40 PZS.	40 PZS.	20 PZS.
9W	12W	18W

LED
Luz Fría 6 500 K

- Fácil de instalar
- Diseño empotrable
- Ligero y durable
- Incluye transformador



LUMINARIA

magna LUX

SOLAR LED RECARGABLE

CONSUME

RECARGA

12 W

SOLAR

MOD.: AS-0220

Tiempo de recarga 6 - 8 h

Tiempo de iluminación 8 - 10 h

Resistente al agua

Sensor de movimiento

Fácil instalación



IDEAL PARA EXTERIORES

IP 65

INNER | N/A
MASTER | 100 PZS.

Empaque CAJA

LUMINARIA

magna LUX

SOLAR LED RECARGABLE

CONSUME

RECARGA

8 W

SOLAR

MOD.: LS-0802

Tiempo de recarga 6 - 8 h

Tiempo de iluminación 8 - 10 h

Resistente al agua

Sensor de movimiento

Fácil instalación



IDEAL PARA EXTERIORES

IP 65

INNER | N/A
MASTER | 50 PZS.

Empaque CAJA

LUMINARIA

magna LUX

SOLAR LED RECARGABLE

CONSUME

RECARGA

4 W

SOLAR

MOD.: AS-0440

Tiempo de recarga 6 - 8 h

Tiempo de iluminación 8 - 10 h

Resistente al agua

Sensor de movimiento

Fácil instalación



IDEAL PARA EXTERIORES

IP 65

INNER | N/A
MASTER | 50 PZS.

Empaque CAJA

LUMINARIA

magna LUX

LED SOLAR SUBURBANA

CONSUME

LÚMENES

90 W

8 100 lm

MOD.: LS-9090



IDEAL PARA EXTERIORES

IP 65

INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.

Empaque CAJA

LUMINARIA

magna LUX

LED SOLAR SUBURBANA

CONSUME

LÚMENES

60 W

5 400 lm

MOD.: LS-6060



IDEAL PARA EXTERIORES

IP 65

INNER | N/A
MASTER | 5 PZS.

Empaque CAJA

LUMINARIA

magna LUX

LED SOLAR SUBURBANA

CONSUME

LÚMENES

30 W

2 700 lm

MOD.: LS-3030



IDEAL PARA EXTERIORES

IP 65

INNER | N/A
MASTER | 10 PZS.

Empaque CAJA

A

- Abrazadera 108
- Accesorios de Aire 53
- Accesorios para Conexión de Cables 142
- Adaptadores de Impacto 104
- Adaptador de Clavija Aterrizada 144
- Allanadora de Concreto 64
- Amoladora 74
- Antena de Conejo 109
- Antena Giratoria HD 109
- Apagador Escalera de Tecla 146
- Apagador Sencillo de Tecla 146
- Apagador Dúplex de Sobreponer 146
- Apagador Timbre de Sobreponer 146
- Apisonadora Bailarina 62-63
- Arco para Segueta 116
- Arrancador de Emergencia 106
- Artornillador Inalámbrico 77-82
- Aspiradora / Sopladora de Mano 92
- Aspiradora Industrial 92
- Atornillador Inalámbrico 85
- Autocle 106

B

- Barra Multicontacto 144
- Báscula Digital Profesional 111
- Baterías Li-Ion - BSS 78
- Bomba con Control de Presión 26
- Bomba con Presurizador 25
- Bomba de Agua Periférica 18
- Bomba de Agua Autocebante 18
- Bomba de Agua Presión Constante 26
- Bomba de Agua Sumergible 21
- Bomba de Mano Cromada 112
- Bomba de Mano Roja 112
- Bomba de Pié Reforzada 112
- Bomba Extractora de Líquidos 105
- Bomba Jet 19
- Bomba para Alberca 19
- Bomba para Balón 112
- Bomba Sumergible con Panel Solar 24
- Bomba para Enfriadores 26
- Bomba Periférica de Presión Automática 19
- Bomba Sumergible 20-21
- Bomba Sumergible de Achique 22
- Bomba Sumergible Tipo Bala 23
- Bomba Sumergible Tipo Bala para Cisterna 23
- Bombas Centrifugas 17
- Bombas de Agua 15
- Brocas Para Concreto 94
- Brocas para Metal 94
- Brochas Mango Plástico 129

C

- Cabezal de Regadera 31
- Cabezal para Compresor 49-50
- Cable para Bocina 140
- Cable POT 140
- Cable Unipolar 140
- Cable Uso Rudo 140
- Cables Pasa Corriente 105
- Cadena para Perro 108
- Caja Fuerte 110
- Calafateadora con Cremallera 120
- Calafateadora Profesional 120
- Calafateadora Tipo Esqueleto 120
- Calentadores de Agua por Inmersión 109
- Calentador de Paso 127
- Calentador Solar de Agua 127
- Calibrador de Aire 55
- Cámara para Llanta de Carretilla 115
- Cámara para Llanta de Diabolo 115
- Candado Laminado 110
- Candado Metálico Dorado 110
- Candado para Cortina 110
- Canteadora 69
- Caretas Electrónicas 59-60
- Careta True Color 59
- Cargadores Li-Ion - BSS 79
- Carrito de Mano 107
- Centro de Carga 143
- Cepillo Modular 88
- Cepillo para Madera 70-71
- Cerradura de Barra 124
- Cerradura de Manija 123
- Cerradura de Pomo 122-124
- Cerrojo Acero Inoxidable 124
- Cerradura de Sobreponer Clásica 124
- Cerrojo Latón Antiguo 124
- Cerrojo Latón Brillante 124
- Chicote para Vibrador 64
- Cinzel de Punta 62
- Cinzel Plano 62
- Cinta Aislante 113
- Cinta de Empaque Canela 113
- Cinta de Empaque Transparente 113
- Cinta para Ductos 113
- Cinta Sellaroscas 113
- Clavadora Neumática 51
- Clavadora para Clavo Rolado 51
- Clavadora Y Engrapadora 51
- Clavija de Hule Ovalada 144
- Clavija de Hule Redonda 144
- Clavija Metálica 144
- Clavija Metálica Aterrizada 144
- Compresores a Gasolina 44-45
- Compresor con Arrancador Magnético 45
- Compresores de Aire 43-45
- Compresor de Aire Libre de Aceite 48
- Compresor Doble Salida de Aire 44
- Compresor para Resortes de Suspensión 105
- Compresor Vertical 46
- Compresor Vertical Bifásico 46-47
- Conector Hembra 54

- Conector Macho 54
- Contacto Dúplex Aterrizado 144
- Contacto Doble Aterrizado 145
- Contacto Dúplex Visible Aterrizado 146
- Contacto Triple con Clavija 145
- Contacto Triple Aterrizado 145
- Contacto Triple Chocolate 145
- Contacto con Un Módulo Aterrizado 145
- Contacto Visible Polarizado 145
- Contracana para Fregadero 132
- Contracana para Lavabo 132
- Control Automático para Bomba 132
- Cople Rápido 54
- Cortadora de Concreto 65
- Cortadora de Metales 91
- Cortapernos 114
- Cortasetos a Gasolina 40
- Cuchara para Albalñil Guadalajara 114
- Cuchara para Albalñil Philadelphia 114
- Cutter Navaja Multiusos 113

D

- Desarmador Punta de Cruz 116
- Desarmador Punta Plana 116
- Desarmador Tipo Matraca 116
- Desarmador Tipo T 104
- Desbrozadora Curva a Gasolina 42
- Desbrozadora Multifuncional 41
- Desbrozadora Recta a Gasolina 42
- Disco Abrasivo para Corte y Desbaste 98
- Disco de Corte Metal y Acero Inoxidable 98
- Disco Diamantado 65
- Disco Diamantado para Corte Metal 97
- Disco Diamantado Rin Continuo 97
- Disco Diamantado Rin Segmentado 96
- Disco Diamantado Rin Turbo 96
- Disco Laminado Rin Continuo 97
- Disco Sierra para Madera 97

E

- Encendedor Multiusos 110
- Esmeril de Banco 89
- Esmeriladora Angular 89
- Extensión Doméstica Blanca 141
- Extensión Doméstica Negra 141
- Extensión Uso Rudo Naranja 141
- Extractor De Aire 142

F

- Filtro de Aire Separador 55
- Flexómetro Anti-Impacto 114
- Flexómetro Compacto 114
- Flexómetro Tipo Lavero 114
- Flotador con Contrapeso 21
- Foco de Led Línea Basic 154-156
- Fumigadora con Batería Recargable 34
- Fumigadora Doble Varilla 35
- Fumigadora Manual 32-33
- Fumigadora Manual a Batería 35
- Fumigadora Manual Reforzada 35
- Fumigadora Motorizada 34-35

G

- Garrucha de Cadena 108
- Gato de Botella 103
- Gato de Levante Rápido de Patín 102
- Gato de Patín 102
- Gato Reforzado 102
- Generador a Gasolina 9
- Generador Eléctrico 10
- Generador Inversor 9
- Generador Trifásico 11-12
- Generador / Soldadora 11-12
- Guante de Algodón 115
- Guante de Carnaza Y Loneta 115
- Guante para Vidriero 115
- Guante para Soldar 115

H

- Hidrolavadora a Gasolina 100
- Hidrolavadora de Alta Presión a Gasolina 99
- Hidrolavadora Eléctrica 101
- Hidroneumático Autocebante 27
- Hidroneumático Bomba Jet 27
- Hidroneumático Bomba Periférica 27

I

- Inflador de Cabeza Doble 55
- Interruptor Palanca Doble Vía 144
- Interruptor Termomagnético 143

J

- Juego de Accesorios Neumáticos 53
- Juego de Afinación 105
- Juego de Barras de Extensión 105
- Juego de Brocas para Router 93
- Juego de Coples y Niples 54
- Juego de Dados de Impacto 106
- Juego de Desarmadores 116
- Juego de Llaves de Empotrar 131
- Juego de Maneral Diamante 132
- Juego de Maneral Hexagonal 132
- Juego de Maneral Stylish 132

L

- Lijadora Circular 87
- Lijadora de Banda 87

- Lijadora Industrial de Banda 87
- Lijadora Orbital 87
- Llanta Neumática para Diabolo 115
- Llanta para Carretilla 115
- Llanta Sólida para Carretilla 115
- Llanta y Cámara 115
- Llave de Cruz 105
- Llave de Cruz Plegable 105
- Llave de Desconexión 104
- Llave Individual para Lavabo 132
- Llave Nariz 132
- Llave Para Tubo Stilson® 117
- Llaves Combinadas Estándar 117
- Llaves Combinadas Milimétricas 117
- Lona Azul Plástica 121
- Lona Azul Uso Rudo 121
- Lona Blanca Uso Rudo 121
- Lona Gris Plástica Reforzada 121
- Lona Roja Uso Rudo 121
- Luminaria de Led de Sobreponer 159
- Luminaria Led Multicolor 157
- Luminaria Led Blanca 157
- Luminaria Led Decorativa Blanca 158
- Luminaria Led de Sobreponer 158
- Luminaria Led Decorativa Fina 159
- Luminaria Led Reflector Solar 157
- Luminaria Led Solar Suburbana 160
- Luminaria Solar Led Recargable 160

M

- Malacate 108
- Mango Articulado 104
- Mangueras Flexibles 130
- Mangueras para Aire 54
- Manguera Plana con Conexiones 32
- Manguera Plana de Descarga 32
- Marro 118
- Martillos Demoledores 61-62
- Martillo Reforzado 118
- Martillo Tubular de Uña 118
- Matraca con Extensión 104
- Matraca Doble 104
- Matraca Reforzada 104
- Mezcladoras para Fregadero 136-137
- Mezcladora Fregadero Cuello Tipo Cobra 136
- Mezcladora Fregadero Cuello Tipo Ganso 136
- Mezcladoras para Lavabo 133-135
- Mini Arco para Segueta 135
- Mini Tornillo 116
- Molino con Motor Electromex® 118
- Monomandos para Fregadero 138
- Monomandos para Lavabo 138
- Motobomba a Diesel 138
- Motobomba a Gasolina 30-31
- Motobomba Autocebante a Gasolina 30
- Motoperforadora a Gasolina 38
- Motora a Gasolina 13-14
- Motora Electromex® 16
- Motosierras a Gasolina 39-40
- Multiherramienta Osciladora 80
- Multicontacto de Pared con USB 143
- Multimetro de Gancho 143
- Multimetro Digital 143

N

- Niple Terminal 130
- Nivel Torpedo 118

P

- Parihuela Reforzada 36
- Parrilla Eléctrica Doble 111
- Parrilla Eléctrica Individual 111
- Patín Hidráulico 107
- Picadora de Forraje 37-38
- Pinturas en Aerosol 129
- Pinza de Corte 119
- Pinza de Mecánico 119
- Pinza de Presión 118
- Pinza de Punta 119
- Pinza Electricista 119
- Pistola Baja Presión 128
- Pistola de Color 128
- Pistolas de Impacto 52
- Pistola de Impacto - BSS 75
- Pistola de Pulverización 128
- Pistola para Limpieza de Motores 55
- Pistola para Pintar de Gravedad 128
- Pistola para Pintar Mini Gravedad 128
- Pistola para Recubrimientos 55
- Pistola para Sopletear 55
- Pistola de Silicón 119
- Placa con Apagador Escalera Blanca 153
- Placa Ciega Marfil 146
- Placa con Apagador y Contacto Blanca 153
- Placa con Apagador Y Contacto Marfil 146
- Placa con Botón de Timbre Inox 150
- Placa con Botón de Timbre Mate 152
- Placa con Contacto Dúplex Mate 152
- Placa con Contacto Dúplex Marfil 146
- Placa con Apagador Dúplex Marfil 146
- Placa con Dos Contactos Mate/Blanca 152-153
- Placa con Interruptor Sencillo 153
- Placa con Interruptor Sencillo y Escalera 153
- Placa con Interruptor y Dos Contactos 153
- Placa con Toma de Televisión 152
- Placa con Toma para Teléfono Inox 150
- Placa con Toma para Teléfono Mate 152
- Placa con Toma para Televisión Inox 150
- Placa con Toma para Televisión Mate 152
- Placa con Tres Apagadores Mate 152
- Placa con Tres Apagadores Marfil 146
- Placa con Interruptor Timbre Blanca 153

- Placa con Triple Módulo / Dúplex Marfil 147
- Placa con Triple Contacto Inox 150
- Placa con Un Apagador y Un Contacto Mate 152
- Placa con Un Contacto y Un Apagador Marfil 146
- Placa Dúplex con Apagador Inox 150
- Placa Dos Apagadores y Un Contacto Mate 152
- Placa Dos Apagadores y Un Contacto Marfil 150
- Placa Dúplex con Contactos Inox 150
- Placa Dúplex Redonda 147
- Placa Dos Apagadores y Un Contacto Innox 150
- Placa Dos Contactos y Un Apagador Mate 150
- Placa Dos Apagadores y Un Contacto Mate 152
- Placa Dos Contactos y Un Apagador Mate 152
- Placa con Tres Conectores Mate 149
- Placa con Apagador Mate 151
- Placa con Apagador Inox 149
- Placa con Dos Apagadores Marfil 147
- Placa Dúplex Redonda Marfil 147
- Placa Dúplex para Interperie Inox 150
- Placa Tres Contactos Marfil 147
- Placa con Un Módulo Marfil 147
- Pluma para Levantar Motores 103
- Portalámpara de Baquelita con Clavija 147
- Portalámpara de Hule con Cable 148
- Portalámpara de Porcelana Cuadrado 147
- Portalámpara de Porcelana para Candil 147
- Portalámpara Ladrón de Cadena 148
- Portalámpara Sencillo 148
- Portalámpara de Porcelana 148
- Portalámpara Plástico 148
- Porto Power 103
- Prensa Hidráulica 73
- Presentación BSS 103
- Presurizador Automático 25
- Pulidora / Lijadora 88
- Pulverizador de Pintura Eléctrico 128

R

- Raqueta Mata Insectos 109
- Recortadora Rebajadora 86
- Rectificador 88
- Reflector Led Fijo 158
- Regadera Antisarro 131
- Regadera Cuadrada 131
- Regadera de Plato Cuadrado 131
- Regadera de Plato Redondo 131
- Regadera Rectangular 131
- Regadera Redonda 131
- Remachadora Sencillo 118
- Repuesto para Rodillo para Pintar 118
- Revolvedoras de Concreto 66
- Revolvedoras de Pastas 66
- Rodillo para Pintar 128
- Rollo de Cable 4 Hilos 142
- Rotomartillo Inalámbrico 76
- Router Rebajadora 86

S

- Sierra Caladora 76
- Sierra Cinta 67
- Sierra Circular 75
- Sierra Caladora 88
- Sierra de Inglete 90
- Sierra de Mesa 68
- Sierra Sable 77
- Sierra Telescópica 90
- Silicones 120
- Soldadora 3 en 1 58
- Soldadora de Mano 57
- Soldadora Inversor 56
- Soldadora Inversor Microalambre 57
- Soldadora Inversora Portátil 56-58
- Sopladora de Hojas a Gasolina 40
- Sujetador de Carga 108
- Sujetador Elástico Reforzado 108

T

- Taladro de Bajas Revoluciones 83
- Taladros de Banco 91
- Taladro Industrial 83
- Taladro Rotomartillo 84-85
- Tarja de Acero Inoxidable 139
- Tijera de Poda 125
- Tijera para Rama Alta 125
- Tijera de Aviación Recta 119
- Tijera de Mano 125
- Tijera para Hojalatero 119
- Timbre Inalámbrico 142
- Tiralina con Tiza 114
- Tornillo de Banco 118
- Torno Copiador para Madera 68
- Torre para Auto 102
- Trompo Router para Madera 71
- Tubo para Calentador Solar 127
- Tuerca Izquierda 130
- Turbo Nebulizador Soplador de Aire 35

V

- Válvula Check Vertical 130
- Válvula de Paso 130
- Ventilador de Pared 126
- Ventilador de Pedestal 126
- Ventilador Industrial de Techo 126
- Vibrador para Concreto 64

10
17
18
20
22
23
24
26
27
28
29

CONOCE A DETALLE **NUESTROS PRODUCTOS**



**ESCANEA Y CONOCE
LAS FICHAS TÉCNICAS**



PRESENCIA NACIONAL



La calidad, es lo primero.

En High Power, estamos firmemente comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. La calidad de todos nuestros productos está constantemente a prueba, bajo estrictos estándares de producción y funcionamiento.

Nuestros especialistas inspeccionan meticulosamente cada uno de los productos que desarrollamos y comercializamos para brindar buenas experiencias en cada producto.

No obstante y reforzando nuestro compromiso; todos nuestros productos cuentan con un respaldo de garantía que cubre cualquier problema por materia prima o mano de obra, encuentra nuestros centros de servicio autorizados a nivel nacional y descubre el respaldo que brinda la familia High Power.

CONTAMOS CON
MÁS DE **45**



CENTROS DE SERVICIO
AUTORIZADOS

Encuentra tu centro de
servicio más cercano:



OAKLAND

USA/PROTOOLS



**HIGH
POWER**
HERRAMIENTAS DE PODER

M MUNICH
TE IMPULSA

**magna
LUX**
Lighting

Electromex
ES ENERGÍA. ES PODER.

NIKATA
JAPAN

High Power de México, S.A. de C.V.
Avenida López Mateos Sur 1450,
Int. 4B Col. Las Villas, C.P. 45643
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México.
R.F.C. HPM-010504-793,
Tel.: (33) 3619 0160.

highpower.com.mx